

INDICE

ADR, SEGNALETICA E ASSORBI LIQUIDI.....	2
SEGNALETICHE DI SICUREZZA	2
SEGNALETICHE ADR	10
SUPPORTI PER ADESIVI ADR	23
IMBRAGATURE ANTICADUTA.....	24
ASSORBI LIQUIDI.....	27
BORSA A.D.R. E COMPONENTI.....	32

ADR, SEGNALETICA E ASSORBI LIQUIDI

SEGNALETICHE DI SICUREZZA



La legge del 1° Agosto 2003 stabilisce che gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi con massa superiore a 3,5t. Devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento ECE/ONU 104.

Il nastro omologato per segnalazioni sagome veicoli, rendendo maggiormente visibile il mezzo, permette agli altri guidatori che sopraggiungono un maggior tempo di reazione in condizione di scarsa visibilità e nelle ore notturne.


NASTRO RIFLETTENTE REFLEXITE PER SUPERFICI RIGIDE

COLORE	METRI	ALTEZZA	MARCA	ARTICOLO
GIALLO	50	5	REFLEXITE	N1010.1
BIANCO				N1011.1
ROSSO				N1014.1




NASTRO RIFLETTENTE 3M PER SUPERFICI RIGIDE

COLORE	METRI	ALTEZZA	MARCA	ARTICOLO
GIALLO	50	5	3M	N1010
BIANCO				N1011
ROSSO				N1014



NASTRO RIFLETTENTE 3M PER TELONI

COLORE	METRI	ALTEZZA	MARCA	ARTICOLO
BIANCO	50	5	3M	N10142



NASTRO RIFLETTENTE AVERY PER TELONI

COLORE	METRI	ALTEZZA	MARCA	ARTICOLO
GIALLO	50	5	AVERY	N10145
BIANCO				N10146
ROSSO				N10147



NASTRO RIFLETTENTE REFLEXITE PER TELONI

COLORE	METRI	ALTEZZA	MARCA	ARTICOLO
GIALLO	50	5	REFLEXITE	N1012.2
BIANCO				N1013.2
ROSSO				N1013.3






La legge del 1° Agosto 2003 stabilisce che gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi con massa superiore a 3,5t.

Devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento ECE/ONU 104.

Il nastro omologato per segnalazioni sagome veicoli, rendendo maggiormente visibile il mezzo, permette agli altri guidatori che sopravvengono un maggior tempo di reazione in condizione di scarsa visibilità e nelle ore notturne.

NASTRO "ORAFOL" COMMERCIAL GRADE PERSONALIZZATO LOGO CLIENTE

COLORE	METRI	ALTEZZA	MARCA	ARTICOLO
GIALLO	50	5	ORAFOL COMMERCIAL GRADE	N20001
BIANCO				N20002
ROSSO				N20003



Per la realizzazione di tale prodotto viene richiesto un **quantitativo minimo ordinabile di soli 5 rotoli e/o multipli di 5**; in aggiunta tali 5 rotoli possono essere anche assortiti nei 3 colori.

Il logo può essere realizzato solo ed esclusivamente nel colore Nero.

Per poter rispettare l'omologazione ottenuta, ci sono dei parametri di grandezza del logo da rispettare, quindi il nostro ufficio preposto provvederà ad adeguare la grandezza del logo in base a quanto previsto dall'omologazione.

TABELLE RIMORCHIO

DESCRIZIONE	SPESORE	PEZZI	ARTICOLO
KIT TABELLE RIMORCHIO IN ALLUMINIO - RIFLETTENTE - FLUORESCENTE OMODOGATE ECE 70.01	2mm		N1016
KIT TABELLE RIMORCHIO ADESIVE - RIFLETTENTE - FLUORESCENTE OMODOGATE ECE 70.01	1,2mm	2	N1016.2
			N1016.1





TABELLE RIMORCHIO PERSONALIZZATE LOGO CLIENTE

DESCRIZIONE	SPESORE	ARTICOLO
KIT TABELLA RIMORCHIO ECE70-01	12/10	N20040
KIT TABELLA RIMORCHIO ECE70-01	18/10	N20041
KIT ADESIVO TABELLA RIMORCHIO ECE70-01	-	N20042



Per la realizzazione di tale prodotto viene richiesto un **quantitativo minimo ordinabile di 50 kit per codice**.

Il logo può essere realizzato solo ed esclusivamente nel colore Nero.

Per poter rispettare l'omologazione ottenuta, ci sono dei parametri di grandezza del logo da rispettare, quindi il nostro ufficio preposto provvederà ad adeguare la grandezza del logo in base a quanto previsto dall'omologazione.

DESCRIZIONE	SPESORE	PEZZI	ARTICOLO
TABELLA RIMORCHIO IN ALLUMINIO 1130X196 OMODOGATE ECE 70 01	2mm	1	N1016.3
ADESIVO TABELLA RIMORCHIO 1130X196			N101640



TABELLE MOTRICE

DESCRIZIONE	SPESSEZZO	PEZZI	ARTICOLO
KIT TABELLE MOTRICE IN ALLUMINIO - RIFLETTENTE - FLUORESCENTE OMODOLOGATE ECE 70.01	2mm		N1015
	1,2mm		N1015.2
KIT TABELLE MOTRICE ADESIVE - RIFLETTENTE - FLUORESCENTE OMODOLOGATE ECE 70.01		2	N1015.1




TABELLE MOTRICE PERSONALIZZATE LOGO CLIENTE

DESCRIZIONE	SPESSEZZO	ARTICOLO
KIT TABELLA MOTRICE ECE70-01	12/10	N20030
KIT TABELLA MOTRICE ECE70-01	18/10	N20031
KIT ADESIVO TABELLA MOTRICE ECE70-01	-	N20032



Per la realizzazione di tale prodotto viene richiesto un **quantitativo minimo ordinabile di 50 kit per codice**.

Il logo può essere realizzato solo ed esclusivamente nel colore Nero.

Per poter rispettare l'omologazione ottenuta, ci sono dei parametri di grandezza del logo da rispettare, quindi il nostro ufficio preposto provvederà ad adeguare la grandezza del logo in base a quanto previsto dall'omologazione.

ADESIVI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
LETTERA ADESIVA "L" D. 200 - VERDE AUTOCARRO CON MOTORE CERTIFICATO CHE NON PRODUCE INQUINAMENTO ACUSTICO VALIDA PER AUSTRIA	N1009
LETTERA ADESIVA "S" D. 200 - VERDE AUTOCARRO CON MOTORE CERTIFICATO CHE NON PRODUCE INQUINAMENTO ACUSTICO VALIDA PER LA GERMANIA	N1008

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	LETTERA ADESIVA "G" D. 200 - VERDE AUTOCARRO CON MOTORE CERTIFICATO CHE NON PRODUCE INQUINAMENTO ACUSTICO	N1009.1

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ADESIVO BIANCO TRASPORTO COSE CONTO TERZI - 330X160mm	N1017/B
	ADESIVO BIANCO TRASPORTO COSE CONTO TERZI - 307X120mm KIT 2 PEZZI	N1018/B

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ADESIVO ROSSO TRASPORTO COSE CONTO PROPRIO - 330X160mm	N1017/R
	ADESIVO ROSSO TRASPORTO COSE CONTO PROPRIO - 307X120mm KIT 2 PEZZI	N1018/R

DISCHI VELOCITÀ OMologata

	DESCRIZIONE	VELOCITÀ	ARTICOLO
	DISCO ADESIVO VELOCITÀ OMologato PER MACCHINE AGRICOLE, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI NON MONTATI SU PNEUMATICI	15Km\h	N1000
		40Km\h	N1001

	DESCRIZIONE	VELOCITÀ	ARTICOLO
	DISCO ADESIVO VELOCITÀ OMologato PER MEZZI D'OPERA CHE VIAGGIANO A PIENO CARICO	40Km\h	N1001
		60Km\h	N1002

	DESCRIZIONE	VELOCITÀ	ARTICOLO
	DISCO ADESIVO VELOCITÀ OMologato PER TRASPORTI ECCEZIONALI	62.5Km\h	N1002.1

	DESCRIZIONE	VELOCITÀ	ARTICOLO
	DISCO ADESIVO VELOCITÀ OMologato PER AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE 120q. PER TRENI COSTITUITI DA UN AUTOCARRO E DA UN RIMORCHIO O DA UN SEMIRIMORCHIO	70Km\h	N1003
		80Km\h	N1004



DESCRIZIONE	VELOCITÀ	ARTICOLO
DISCO ADESIVO VELOCITÀ OMologato PER AUTOCARRI CON PORTATA FINO A 120q. AUTOBUS E FILOBUS	80Km\h	N1004
	90Km\h	N1004.1
	100Km\h	N1005

DISCHI VELOCITÀ OMologata PERSONALIZZATI LOGO CLIENTE




DESCRIZIONE	VELOCITÀ	ARTICOLO
DISCO VELOCITA OMologato	15Km\h	N20010
	40Km\h	N20011
	60Km\h	N20012
	62,5Km\h	N20013
	70Km\h	N20014
	80Km\h	N20015
	90Km\h	N20016
	100Km\h	N20017

Per la realizzazione di tale prodotto viene richiesto un **quantitativo minimo ordinabile di 100 dischetti per codice.**

Il logo può essere realizzato solo ed esclusivamente nel colore Nero.

Per poter rispettare l'omologazione ottenuta, ci sono dei parametri di grandezza del logo da rispettare, quindi il nostro ufficio preposto provvederà ad adeguare la grandezza del logo in base a quanto previsto dall'omologazione.



DESCRIZIONE	DIAMETRO	ARTICOLO
SUPPORTO IN ALLUMINIO PER DISCHI VELOCITÀ	200mm	N1005.1

PANNELLO CARICO SPORGENTE OMologato

DESCRIZIONE	ARTICOLO
PANNELLO CARICO SPORGENTE OMologato IN ALLUMINIO 500X500mm	M7001

KIT BANDE SPONDE IDRAULICHE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
KIT 2 BANDE RIFRANGENTI DX-SX PER SPONDE IDRAULICHE CON SUPPORTO IN ALLUMINIO	M7503

TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI DEPERIBILI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
PANNELLO "TIR" IN ALLUMINIO 400X250X1mm	M4018
PANNELLO "TIR" IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE 400X250X1mm	M4018/P

PANNELLO TRASPORTI ECCEZIONALI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
PANNELLO TRASPORTO ECCEZIONALE IN ALLUMINIO 600X150X2mm	M7002

KIT PANNELLI DELIMITATORI DI SAGOMA PER TRASPORTI ECCEZIONALI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
KIT 2 PANNELLI TRASPORTO ECCEZIONALE IN ALLUMINIO 600X300X2mm	M7005


TARGA RIPETITRICE PROVVISORIA

R	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PANNELLO PER TARGA RIPETITRICE IN ALLUMINIO	M1001

ROTOLO ADESIVO PELLICOLA RIFRANGENTE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ROTOLO 20m ALTEZZA 10cm PELLICOLA RIFRANGENTE CLASSE 2 DX	M7502/DX
	ROTOLO 20m ALTEZZA 10cm PELLICOLA RIFRANGENTE CLASSE 2 SX	M7502/SX

ADESIVI PER CASSONETTO

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ADESIVO CASSONETTO DX 100X400mm CL 2	M7500/DX
	ADESIVO CASSONETTO SX 100X400mm CL 2	M7500/SX
	ADESIVO CASSONETTO DX 100X400mm CL 1	M7501/DX
	ADESIVO CASSONETTO SX 100X400mm CL 1	M7501/SX

NUMERI E LETTERE ADESIVI SINGOLI PER TARGHE RIPETITRICI PROVVISORIE

CODICE	LETTERA	CODICE	LETTERA	CODICE	LETTERA	CODICE	LETTERA
M1000.0	0	M1000.9	9	M1000.I	I	M1000.R	R
M1000.1	1	M1000.A	A	M1000.J	J	M1000.S	S
M1000.2	2	M1000.B	B	M1000.K	K	M1000.T	T
M1000.3	3	M1000.C	C	M1000.L	L	M1000.U	U
M1000.4	4	M1000.D	D	M1000.M	M	M1000.V	V
M1000.5	5	M1000.E	E	M1000.N	N	M1000.W	W
M1000.6	6	M1000.F	F	M1000.O	O	M1000.X	X
M1000.7	7	M1000.G	G	M1000.P	P	M1000.Y	Y
M1000.8	8	M1000.H	H	M1000.Q	Q	M1000.Z	Z

KIT 432 NUMERI E LETTERE (12x)

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	KIT COMPLETO 432 LETTERE E NUMERI ADESIVI 4x8cm	M1000

SEGNALISTICHE ADR

PANNELLI IMBOSSATI FISSI PER SEGNALAZIONE TRASPORTO MERCI PERICOLOSE A.D.R.



N.B. È POSSIBILE RIPRODURRE
PANNELLI IMBOSSATI ANCHE CON
ALTRE NUMERAZIONI SU RICHIESTA


SOSTANZE	NUMERO	ACCIAIO ZINCATO	INOX
OSSIDO ETILENE	236-1040	M6005	M6005.15
IDROGENO COMPRESSO	23-1049	M6005.00	M6005.149
OSSIGENO LIQUIDO	225-1073	M6005.01	M6005.16
GASOLIO	30-1202	M6005.02	M6005.17
BENZINA	33-1203	M6005.03	M6005.18
CHEROSENE	30-1223	M6005.04	M6005.19
ARGON LIQUIDO	22-1951	M6005.05	M6005.20
GPL	23-1965	M6005.06	M6005.21
IDROGENO LIQUIDO	223-1966	M6005.07	M6005.22
GAS NATURALE	23-1971	M6005.08	M6005.23
AZOTO LIQUIDO	22-1977	M6005.09	M6005.24
PROPRANO LIQUIDO	23-1978	M6005.10	M6005.25
BIOSSIDO DI CARBONIO	22-2187	M6005.11	M6005.26
BUTANO	23-1011	M6005.12	M6005.27
ETILENE REGRIGERATO	223-1038	M6005.13	M6005.28
GAS NATURALE LIQUIDO	223-1972	M6005.14	M6005.29
CARBURANTI	30-1863	M6005.141	-
CARBURANTI	90-3082	M6005.142	-
LIQUIDO TRASPORTO A CALDO	99-3257	M6005.143	-
LIQUIDO TRASPORTO A CALDO INFIAMMABILE	30-3256	M6005.144	-
LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO	80-3264	-	M6005.150
SODA CAUSTICA	80-1824	M6005.160	M6005.151
ACIDO CLORIDRICO	80-1789	-	M6005.152
IPOCLORITO	80-1791	-	M6005.153
IDROSSIDO DI POTASSIO	80-1814	-	M6005.154
ACIDO SOLFORICO	80-1830	M6005.161	M6005.155
ACIDO SOLFORICO	80-2796	-	M6005.156
ACIDO SOLFORICO FUMANTE	X886-1831	-	M6005.157
DICLOROMETANO	80-1593	-	M6005.158
CLORURO FERRICO	80-2582		M6005.159
ACIDO NITRICO	80-2031	M6005.162	M6005.163
SOLFURO DI SODIO	80-3266	-	M6005.164
LIQUIDO CORROSIVO	80-1760	-	M6005.165
DICLOROMETANO	60-1593	M6005.166	-
AMMONIACA IN SOLUZIONE	80-2672	-	M6005.167
PROPYLENE	23-1077	M6005.193	
SOSTANZA INFIAMMABILITA' <60° >100°	36-9003		M6005.194

SOSTANZE	NUMERO	ACCIAIO ZINCATO	INOX
LIQUIDO INFIAMMABILE	336-1993	M6005.168	-
LIQUIDO INFIAMMABILE	336-1992	M6005.169	-
BENZALDEIDE	33-1090	M6005.170	-
ACETATO DI ETILENE	33-1173	M6005.171	-
LIQUIDO ALTAMENTE INFIAMMABILE	30-1993	M6005.172	M6005.173
SOLIDO INORGANICO TOSSICO	30-3288	M6005.174	-
AMMONIACA	268-1005	-	M6005.175
LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO	60-3267	M6005.176	-
LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO	86-2922	M6005.177	-
SOLIDO INORGANICO TOSSICO	60-3288	M6005.178	-
CLORITO IN SOLUZIONE	80-1908	-	M6005.179
LIQUIDO INFIAMMABILE	36-1992	M6005.180	-
MONOSSIDO DI CARBONIO	263-1016	M6005.181	-
PETROLIO	33-1267	M6005.182	-
PETROLIO	60-3287	M6005.183	-
LIQUIDO TOSSICO INFIAMMABILE	63-2929	-	M6005.184
ALLUMINATO DI SODIO	80-1819	-	M6005.185
ZOLFO FUSO	44-2448	-	M6005.186
MATERIA SOLIDA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE	90-3077	M6005.187	-
IMBALLAGGI SCARTO	90-3509	M6005.188	-
IMBALLAGGI SCARTO	94-3509	M6005.189	-
ACCUMULATORI ELETTRICI RIMPIETI DI ELETTROLITA	80-2794	M6005.190	-
ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE	80-1805	-	M6005.191
MISCELE DI SOLIDI CONTENENTI LIQUIDI INFIAMMABILI	40-3175	M6005.192	-
ETANOLO	33-1170	M6005.195	-



N.B. È POSSIBILE RIPRODURRE PANNELLI IMBOSSATI ANCHE CON ALTRE NUMERAZIONI SU RICHIESTA

PANNELLI INOX 2 POSIZIONI



DESCRIZIONE	MATERIALE	N SOSTANZA	ARTICOLO
GASOLIO/BENZINA MANUALE - FIG 1	INOX	30 - 1202 33 - 1203	M6005.30
GASOLIO/BENZINA MECCANIZZATO - FIG 2	INOX	30 - 1202 33 - 1203	M6005.31

PANNELLI INOX IMBOSSATI "SV"



DESCRIZIONE	MATERIALE	ARTICOLO
PANNELLO 250X250 IMBOSSATO "SV"	INOX	M98190
PANNELLO 120X120 IMBOSSATO "SV"	INOX	M98191

APPLICAZIONE




M98190 PANNELLO 250X250
per qualsiasi capacità e cisternaM98191 PANNELLO 120X120
per cisterne smontabili e container ≤3000 L.

TABELLE PORTA NUMERI E SUPPORTI



DESCRIZIONE	N SOSTANZA	ARTICOLO
PORTA NUMERI INOX - CON SUPPORTO	94X134	M6201
PORTA NUMERI INOX - SENZA SUPPORTO	70X118	M6200
PORTA NUMERI INOX - CON SUPPORTO	70X118	M6200/S
SUPPORTO INOX AD OMEGA - PER PORTACARTELLO	-	M6203
SUPPORTO ZINCATO AD OMEGA - PER PORTACARTELLO	-	M6203/Z

PANNELLI E ADATTATORI PER NUMERI IMBOSSATI

DESCRIZIONE	N SOSTANZA	ARTICOLO
PORTA NUMERI INOX - CON GANCI PER CARTELLI	400X300	M6012/A
PORTA NUMERI ZINCATO - CON GANCI PER CARTELLI		M6012/L
SLITTA SINGOLA INOX PER NUMERI PER ARTICOLO M6012/A	94X134	M6018/A
ADATTATORE INOX PER SLITTA DA 400X134 PER ARTICOLO M6018/A NUMERI	70X118	M6019/A
SUPPORTO INOX AD OMEGA - PER PORTACARTELLO	-	M6203
SUPPORTO ZINCATO AD OMEGA - PER PORTACARTELLO	-	M6203/Z

DESCRIZIONE	N SOSTANZA	ARTICOLO
PORTA PANNELLO C/MOLLA IN METALLO	400X300	M6012LF

DESCRIZIONE	ARTICOLO
KIT 10 PZ NUMERI INOX PER TRASPORTI PETROLIFERI 94X134	M6036/A

NUMERI SINGOLI IN ACCIAIO INOX IMBOSSATI

DESCRIZIONE	MISURE	NUMERI	ARTICOLO
NUMERI IN ACCIAIO INOX IMBOSSATI	94X134	0 1 2 3 4 5 6/9 7 8 NEUTRO X	M6038/A/0 M6038/A/1 M6038/A/2 M6038/A/3 M6038/A/4 M6038/A/5 M6038/A/6 M6038/A/7 M6038/A/8 M6038/A/N M6038/A/X
MEZZO NUMERO NEUTRO	47X134	NEUTRO	M6038/A/NN

NUMERI SINGOLI IN ACCIAIO INOX IMBOSSATI

	DESCRIZIONE	MISURE	NUMERI	ARTICOLO
			0	M6047/A/0
1			1	M6047/A/1
2			2	M6047/A/2
3			3	M6047/A/3
4			4	M6047/A/4
5			5	M6047/A/5
6			6/9	M6047/A/6
7			7	M6047/A/7
8			8	M6047/A/8
0			NEUTRO	M6047/A/N
X			X	M6047/A/X

KIT 33 PZ NUMERI IN ACCIAIO INOX IMBOSSATI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO									
1	2	3	4	5	6	7	8	NEUTRO	X		
7	8	0	X								M6021/A
NUMERI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	NEUTRO	X
PEZZI	3	3	3	4	2	3	5	2	3	3	2

KIT 10 PZ NUMERI IN ACCIAIO INOX IMBOSSATI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO								
1	2	3	0							
7	8	0						KIT 10 PZ NUMERI INOX PER TRASPORTI PETROLIFERI 70X118	M6022/A	
NUMERI	0	1	2	3	NEUTRO					
PEZZI	2	1	2	3	2					

KIT 12 PZ NUMERI IN ACCIAIO INOX IMBOSSATI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO								
1	2	3	5	6						
7	8	0						KIT 12 PZ NUMERI INOX PER TRASPORTO G.P.L. 70X118	M6023/A	
NUMERI	1	2	3	5	6	7	8	NEUTRO		
PEZZI	1	1	2	1	3	1	1	2		

KIT 39 PZ NUMERI IN ACCIAIO INOX IMBOSSATI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO										
1	2	3	4	5								
6	7	8	0	X						KIT 39 PZ NUMERI PER TRASPORTI CHIMICI 94X134	M6035/A	
NUMERI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	NEUTRO	X	1/2 NEUTRO
PEZZI	3	3	3	3	3	3	4	3	3	6	1	4

KIT 10 PZ NUMERI IN ACCIAIO INOX IMBOSSATI


	DESCRIZIONE								ARTICOLO
KIT 10 PZ NUMERI INOX PER TRASPORTI PETROLIFERI 94X134								M6036/A	
NUMERI	0	1	2	3	NEUTRO				
PEZZI	2	1	2	3	2				

KIT 12 PZ NUMERI IN ACCIAIO INOX IMBOSSATI



	DESCRIZIONE								ARTICOLO
KIT 12 PZ NUMERI INOX PER TRASPORTO G.P.L. 94X134								M6037/A	
NUMERI	1	2	3	5	6				
PEZZI	1	1	1	1	2	1	1	2	2

PANNELLO ADR GENERICO


	DESCRIZIONE								ARTICOLO
PANNELLO ADR GENERICO ACCIAIO ZINCATO								M6001/L	
ADESIVO ADR GENERICO RINFRANGENTE								M6003/M	
ADESIVO ADR GENERICO PVC								M60031	

	DESCRIZIONE								ARTICOLO
ADESIVO ADR GENERICO CON RIGA CENTRALE PVC								M60004	

PANNELLO ADR GENERICO PIEGHEVOLE VERTICALE

	DESCRIZIONE								ARTICOLO
PANNELLO ADR GENERICO PIEGHEVOLE VERTICALE IN ALLUMINIO mm 400X300 CON CERNIERE E CLIP DI CHIUSURA IN PLASTICA RINFORZATA								M6001/P/L	
	PANNELLO ADR GENERICO PIEGHEVOLE VERTICALE IN ALLUMINIO CON FORO PARTE SUPERIORE								M600010


PANNELLO ADR GENERICO PIEGHEVOLE ORIZZONTALE

	DESCRIZIONE								ARTICOLO
PANNELLO ADR GENERICO PIEGHEVOLE ORIZZONTALE IN ALLUMINIO mm 400X300 CON CERNIERE E CLIP DI CHIUSURA IN PLASTICA RINFORZATA								M6001/PO/L	


PANNELLO ADR GENERICO RIDOTTO E PIEGHEVOLE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 PANNELLO ADR GENERICO PIEGHEVOLE RIDOTTO IN ALLUMINIO mm 300X120 CON CERNIERE E CLIP DI CHIUSURA IN PLASTICA RINFORZATA	M6001/R/P

PANNELLO ADR GENERICO PIEGHEVOLE VERTICALE CON STAFFA

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 PANNELLO ADR GENERICO PIEGHEVOLE VERTICALE IN ALLUMINIO CON SUPPORTO E CLIPS MONTATA mm 400X300 CON CERNIERE E CLIP DI CHIUSURA IN PLASTICA RINFORZATA	M6001

FODERA COPRI PANNELLO

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 FODERA COPRIPANNELLO 400X300mm	M1005

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 CLIPS PER PANNELLI PIEGHEVOLI 35X21X13mm	M6000


TRASPORTO PRODOTTI AGRICOLI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 PANNELLO IN ALLUMINIO "a" PER TRASPORTO PRODOTTI AGRICOLI	M7100/ALL
 PANNELLO ADESIVO "a" PER TRASPORTO PRODOTTI AGRICOLI	M7100


TRASPORTO PRODOTTI AGRICOLI PIEGHEVOLE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 PANNELLO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO "a" PER TRASPORTO PRODOTTI AGRICOLI	M7100/P


TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI DEPERIBILI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PANNELLO IN ALLUMINIO "d" PER TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI DEPERIBILI	M7101/ALL
	PANNELLO ADESIVO "d" PER TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI DEPERIBILI	M7101


TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI DEPERIBILI PIEGHEVOLE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PANNELLO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO "a" PER TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI DEPERIBILI	M7101/P

TRASPORTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PANNELLO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO "R" PER TRASPORTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI	M7102/P

TRASPORTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PANNELLO IN ALLUMINIO "R" PER TRASPORTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI	M7102/ALL
	PANNELLO ADESIVO "R" PER TRASPORTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI 400X400mm	M7102/A
	PANNELLO ADESIVO "R" PER TRASPORTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI 150X150mm	M7102/S

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PANNELLO "A" PIEGHEVOLE	M7300/P

ETICHETTE DA 300X300 PER TRASPORTI IN A.D.R.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ETICHETTA ADESIVA ESPLOSIVI CLASSE 1.1 - 2.1 - 3	M1006.10
	SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.10A
	MAGNETICA	M1006.10MG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVA ESPLOSIVI CLASSE 1.4	M1006.11
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.11A
MAGNETICA	M1006.11MG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVA ESPLOSIVI CLASSE 1.5	M1006.12
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.12A
MAGNETICA	M1006.12MG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVA ESPLOSIVI CLASSE 1.6	M1006.13
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.13A
MAGNETICA	M1006.13MG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVA GAS COMPLESSI NON INFIAMMABILI CLASSE 2	M1006.20
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.20A
MAGNETICA	M1006.20MG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVA GAS TOSSICI CLASSE 2	M1006.21
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.21A
MAGNETICA	M1006.21MG

ETICHETTE DA 300X300 PER TRASPORTI IN A.D.R.



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVA INFIAMMABILI SPONTANEE CLASSE 1.5	M1006.16
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.16A
MAGNETICA	M1006.16MG

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ETICHETTA ADESIVA INFIAMMABILI CLASSE 3	M1006.140
	SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.140A
	MAGNETICA	M1006.140MG

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ETICHETTA ADESIVA GAS INFIAMMABILI A CONTATTO CON L'ACQUA CLASSE 4.2	M1006.17
	SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.17A
	MAGNETICA	M1006.17MG

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ETICHETTA ADESIVA SOLIDI INFIAMMABILI CLASSE 4	M1006.15
	SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.15A
	MAGNETICA	M1006.15MG

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ETICHETTA ADESIVA INFIAMMABILI CLASSE 2	M1006.14
	SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.14A
	MAGNETICA	M1006.14MG

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ETICHETTA ADESIVA COMBURENTI PEROSSIDI ORGANICI CLASSE 5.1	M1006.01
	SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.01A
	MAGNETICA	M1006.01MG

ETICHETTE DA 300X300 PER TRASPORTI IN A.D.R.

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ETICHETTA ADESIVA TOSSICI CLASSE 6.1	M1006.03
	SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.03A
	MAGNETICA	M1006.03MG

DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVI COMBURENTI PEROSSIDI ORGANICI CLASSE 5.2	M1006.02
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.02A
MAGNETICA	M1006.02MG

DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVI RADIOATTIVI CLASSE 7/D	M1006.08
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.08A
MAGNETICA	M1006.08MG

DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVI RADIOATTIVI CLASSE 7/A CAT. 1	M1006.05
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.05A
MAGNETICA	M1006.05MG

DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVI RADIOATTIVI CLASSE 7/A CAT. 3	M1006.07
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.07A
MAGNETICA	M1006.07MG

DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVI MATERIE FISSILI CLASSE 7	M1006.22
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.22A
MAGNETICA	M1006.22MG

ETICHETTE DA 300X300 PER TRASPORTI IN A.D.R.

DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVI PERICOLO GENERICO CLASSE 9	M1006.19
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.19A
MAGNETICA	M1006.19MG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVI CON TERMOMETRO CLASSE 9	M1006.24
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.24A
MAGNETICA	M1006.24MG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVI PERICOLO BIOLOGICO CLASSE 6.2	M1006.04
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.04A
MAGNETICA	M1006.04MG




DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVI CORROSIVI CLASSE 8	M1006.18
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.18A
MAGNETICA	M1006.18MG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVI RADIOATTIVI CLASSE 7/B CAT. 2	M1006.05
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.05A
MAGNETICA	M1006.05MG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVI MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE	M1006.23
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M1006.23A
MAGNETICA	M1006.23MG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVA MERCI PERICOLOSE QUANTITÀ LIMITATA	M100625
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M100625A
MAGNETICA	M100625MG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVA LTD QTY	M100626
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M100626A
MAGNETICA	M100626MG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVA MERCI PERICOLOSE PER TRASPORTO AEREO	M100627
SU SUPPORTO IN ALLUMINIO	M100627A
MAGNETICA	M100627MG




DESCRIZIONE	ARTICOLO
ETICHETTA ADESIVA LETTERA "K" LIMITAZIONE TRANSITO DI VEICOLI INQUINANTI IN AUSTRIA 150 X 150	M100627

ADESIVO ANGOLI MORTI



(FIG.A)

DESCRIZIONE	ARTICOLO
ADESIVO ANGOLI MORTI PER CAMION 25X17 cm	M98180
PANNELLO IN ALLUMINIO ANGOLI MORTI PER CAMION 250X170X1 mm	M98182
PANNELLO MAGNETICO ANGOLI MORTI PER CAMION 250X170 mm	M98184
ADESIVO ANGOLI MORTI TRUCK ITALIANO 25X17 cm (FIG.A)	M98186



(FIG.A)

DESCRIZIONE	ARTICOLO
ADESIVO ANGOLI MORTI PER BUS 25X17 cm	M98181
PANNELLO IN ALLUMINIO ANGOLI MORTI PER BUS 250X170X1 mm	M98183
PANNELLO MAGNETICO ANGOLI MORTI PER BUS 250X170 mm	M98185
ADESIVO ANGOLI MORTI BUS ITALIANO 25X17 cm (FIG.A)	M98187

VEICOLI < 3,5 T

Apposizione posteriore



Apposizione Laterale

**TRATTORI**

Apposizione posteriore



Apposizione Laterale

**RIMORCHI**

Apposizione posteriore



Apposizione Laterale

**SEMIRIMORCHI**

Apposizione posteriore



Apposizione Laterale

**SUPPORTI PER ADESIVI ADR****PORTA PIASTRA ADESIVI ADR****DESCRIZIONE****ARTICOLO**

PORTA CARTELLI DA 300X300mm CON GANCI IN ACCIAIO ZINCATO PER CONTRASSEGNI A.D.R.

M6015/L

PORTA CARTELLI DA 300X300mm CON GANCI IN ACCIAIO INOX PER CONTRASSEGNI A.D.R.

M6015/A


PORTA CARTELLI DA 250X250mm CON GANCI IN ACCIAIO ZINCATO PER CONTRASSEGNI A.D.R.

M60150

PORTA CARTELLI DA 250X250mm CON GANCI IN ACCIAIO INOX PER CONTRASSEGNI A.D.R.

M60151



	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTA PANNELLO INOX C/MOLLA 300X300	M60130
	PORTA PANNELLO ZINCATO C/MOLLA 300X300	M60131

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SUPPORTO A SQUADRO ZINCATO	M60152
	SUPPORTO A SQUADRO IN ACCIAIO INOX	M60153

PORTA PIASTRA ADESIVI ADR CON STAFFA

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTA CARTELLI DA 300X300mm CON GANCIO E STAFFA IN ACCIAIO INOX PER CONTRASSEGNI A.D.R.	M6016/A

PIASTRA PORTA CARTELLI ADESIVI ADR

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PIASTRA IN ALLUMINIO PER ADESIVI ADR 300X300mm	M1011

PIASTRA PORTA CARTELLI ADESIVI ADR DOPPIO

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTA CARTELLI DOPPIO DA 300X300mm CON GANCIO E STAFFA IN ACCIAIO INOX PER CONTRASSEGNI A.D.R.	M6017/A

IMBRAGATURE ANTICADUTA

IMBRAGATURA DORSALE STERNALE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
 CE	IMBRAGATURA CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE NASTRO IN POLIESTERE ALTA TENACITÀ 24 KN - FIBBIE DI REGOLAZIONE AD ANELLO DORSALE IN ACCIAIO ZINCATO ADATTABILE A TUTTE LE TAGLIE. PESO 0,850 Kg - D.P.I. 3 CATEGORIA - UNI EN 361 - FORNITA SENZA MOSCHETTONE	M8113

IMBRAGATURA DORSALE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
 CE	IMBRAGATURA A 1 PUNTO DI ANCORAGGIO CON CINGHIE BICOLORI PER UNA VESTIBILITÀ INTUITIVA, PER USO OCCASIONALE 2 PIASTRE DI REGOLAZIONE LATERALI - CHIUSURA CON VITI E 2 FIBBIE MANUALI - 1 PUNTO DI ANCORAGGIO ANTICADUTA DORSALE	M81131

MOSCHETTONE DI SICUREZZA

DESCRIZIONE	ARTICOLO
  MOSCHETTONE CON CHIUSURA E BLOCCAGGIO AUTOMATICO APERTURA 18 mm CARICO DI ROTTURA 25 kN CLASSE B CAT. UNI EN 362	M8114.1

CORDINO DI POSIZIONAMENTO

DESCRIZIONE	ARTICOLO
  CORDINO DI POSIZIONAMENTO 3 TREFOLI Ø 12mm CON MOSCHETTONE E ANELLO DI REGOLAZIONE IN LEGA LEGGERA - LUNGHEZZA 1,85m D.P.I. CAT. UNI EN358 N.B: NON SUFFICIENTE PER COMPORRE UN SISTEMA DI ANTICADUTA	M8114

ASSORBITORE CADUTA

DESCRIZIONE	ARTICOLO
  ASSORBITORE DI ENERGIA COMPATTO REALIZZATO CON CINGHIA AD ALTA RESISTENZA PER RIDURRE IL TIRANTE D'ARIA DELL'UTILIZZATORE CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE RFU 11.062: 140 KG - LUNGHEZZA 1 MT N.B: DISPONIBILE ANCHE CON ALTRE LUNGHEZZE IN BASE ALLA RICHIESTA SPECIFICA DELL'RSPP	M81142

TUTA ANTIACIDO IN TYVEK

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
 TUTA ANTIACIDO IN TYVEK RESISTENTE AGLI SPRUZZI DI MATERIALE CHIMICO E PROTETTIVA CONTRO I RISCHI BIOLOGICI D.P.I. CATEGORIA 3	L	M81282
	XL	M81281
	XXL	M8128

MASSA STRISCIANTE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 MASSA STRISCIANTE PER PRESA A TERRA VEICOLI PER TRASPORTI ADR	M8112

GUANTO IN LATTICE NATURALE

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
 GUANTO "DUZMOR PLUS" LEGGERO IN LATTICE NATURALE, STUDIATO PER COMBATTERE LO SVILUPPO BATTERICO, IDONEO PER PRODOTTI CHIMICI SOLO PER BREVI ESPOSIZIONI, MAX 30MIN. INSERITO NEL KIT A.D.R. DPI CAT.3° EN388.03 FOOD SAFE MICORGANISMI EN374.3	9/10	M8125

STIVALE TRONCHETTO IN PVC

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
 STIVALE TRONCHETTO * STIVALE A MARCHIO CE PER RISCHI MINIMI	39	M8124
	40	M8124.1
	41	M8124.2
	42	M8124.3
	43	M8124.4
	44	M8124.5
	45	M8124.6

LASTRA IN GOMMA COPRITOMBINI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 LASTRA IN GOMMA COPRITOMBINI 80 X 60 CM	M8149

BADILE ANTISCINTILLA PIEGHEVOLE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 BADILE IN ALLUMINIO ANTISCINTILLA PIEGHEVOLE	M8129

ASSORBI LIQUIDI

GRANULI ASSORBI LIQUIDI DI SEPIOOLITE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GRANULI ASSORBI LIQUIDI DI SEPIOLITE 20 Kg M8138

GRANULI ASSORBI LIQUIDI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GIOMASORB ECOPRO CONFEZIONE 8 KG  M813850

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

INDISPENSABILE PER LA BONIFICA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN SEGUITO A FUORIUSCITE DI OLIO, GASOLIO E PRODOTTI CHIMICI. UN POTENTE ASSORBENTE UTILIZZABILE PER TUTTO, IN TUTTE LE SITUAZIONI, SU TUTTE LE SUPERFICI E PER LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEGLI INQUINANTI O CONTAMINANTI.

Permette di riportare qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza.
 - Non rilascia nel tempo la sostanza assorbita.
 Ideale per il D. Lgs. 626/94 (Sicurezza sul lavoro).
 Di semplice utilizzo, evita agli operatori di imbrattarsi con sostanze oleose (a differenza della segatura).
 Assorbe sostanze inquinanti anche in presenza di umidità e in giornate piovose senza impastarsi con l'acqua e senza rendere scivolose le superfici trattate.
 È ininflammabile.
 Classe di reazione al fuoco=0 con alta resistenza al fuoco.
 Può essere utilizzato come mezzo di spegnimento per gli incendi.
 Ha durata illimitata se stoccati in luogo asciutto.
 È un prodotto ecologico e non provoca danni all'ambiente.
 È conforme alla Norma UNI CEN/TS 15366:2010.

Giomassorb ecopro

- ASPETTO: granulato
- STRUTTURA: multicellulare a celle aperte
- COLORE: bianco latte
- METODO DI ASSORBIMENTO: sia per coesione sia per capillarità
- SOLUBILITÀ: insolubile in acqua
- RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: 0,5 kg/cm³
- VALORE SRT:
 - dell'assorbente su superfici stradali 87,7%
 - della superficie stradale dopo la rimozione dell'assorbente contaminato 94%
- PESO SPECIFICO: 0.45 - 0.55
- INFIAMMABILITÀ: incombustibile
(Classe di reazione al fuoco=0 con alta resistenza al fuoco)

ASSORBITORE ACIDO BATTERIE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
	NEUTRALIZZANTE ASSORBENTE PER ACIDO SOLFORICO / BATTERIE CONFORME DM 20 DEL 24/01/2011 CONFEZIONE: SECCHIO DA KG. 10 VALIDITÀ PRODOTTO 7 ANNI  Conforme al D.M. 20 del 24.01.11 G.U. n° 60 del 14.03.11  MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE M813820

PANNI ASSORBENTI IN MICROFIBRA



DESCRIZIONE	ARTICOLO
PANNO ASSORBIOLIO IN MICROFIBRA CM 50X40	M8141
CARATTERISTICHE TECNICHE:	
<ul style="list-style-type: none"> Si impregnano rapidamente ed assorbono in modo istantaneo. Hanno una superficie calandrata che favorisce la ritenzione dei liquidi al loro interno, accresce la resistenza allo strappo e riduce la perdita di fibre. Facili e comodi da utilizzare. <p>Conforme D.D. 31.03.09 Ministero dell'Ambiente Conf.: 100 fogli – efficacia assorbente 145 LT - Volume confez. Mc. 0,10</p>	

CALZE OLEOASSORBENTI



DESCRIZIONE	ARTICOLO
CALZA OLEOASSORBENTE D. 8X120 CM Per contenere ed arginare copiose perdite di inquinanti	M8142
CARATTERISTICHE TECNICHE:	
<ul style="list-style-type: none"> Si possono impiegare in ambienti esterni (sotto la pioggia) o in prossimità di lavorazioni a base acquosa dove è indispensabile trattenere gli olii ma non l'acqua. Possono essere strizzati e riutilizzati nel caso in cui sia importante il recupero degli olii da reimettere nel ciclo lavorativo. I manicotti solo olio vengono utilizzati sia per contenere gli inquinanti, evitando perdite nei tombini e nei terreni limitrofi (inquinamenti ambientali), sia per evitare lo spargimento alle vicine postazioni di lavoro (scongiurando il blocco del ciclo produttivo nelle zone lavorative non immediatamente contaminate). Riempiti da soffice melt blown, svolgono la funzione di impedire o limitare la diffusione nelle zone circostanti dell'inquinante (contenimento) e di agevolare l'asportazione del prodotto versato convogliandolo in punti di facile recupero; vengono posizionati sul perimetro immediatamente esterno alla zona contaminata o in prossimità di pendenze. <p>Potere assorbente 168 LT / conf. 24 pz</p>	

MAZZUOLA IN GOMMA



DESCRIZIONE	ARTICOLO
MAZZUOLA IN GOMMA	M8147

LAMPADA ANTIDEFRAGRANTE OBBLIGATORIA PER TRASPORTI ADR

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	LAMPADA PORTATILE A BATTERIA 1 LED ANTIDEFRAGRANTE SECONDO LE NORME ATEX	M8145.2
	KIT BATTERIA PER LAMPADA PORTATILE	M8145.1
CARATTERISTICHE		SPECIFICHE TECNICHE
COLLIMAZIONE DEL RAGGIO E ILLUMINAZIONE PRECISA DELLA ZONA A CORTO RAGGIO		FLUSSO LUMINOSO MAX 45 IM
CERTIFICAZIONE ATEX: 0539 I M2 / II 1 G Eex ia I/IIC T4 DEMKO 01 ATEX 0618226		PORTATA LUMINOSA 45m
SODDISFA LA NORMA PER LA MASSIMA SICUREZZA		BATTERIE 2 x D
RESISTE A CADUTE DA 2,5m DI ALTEZZA		LUNGHEZZA 200m
LENTE INFRANGIBILE		DURATA LUCE MODALITÀ MAX 80h
		COLORE ARANCIO
		LAMPADINA LUXEON BIANCA 1 LED
		GRADO DI PROTEZIONE IPX7
		PESO 162g

LAMPADA A LED PORTATILE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	LAMPADA A LED PORTATILE A BATTERIA	
	<ul style="list-style-type: none"> TORCIA AL LED CREE DA 3 WATT AD ALTE PRESTAZIONI, IDROREPELLENTE, CON LENTE INGRANDENTE PER UN FASCIO DI LUCE ESTREMAMENTE AMPIO RESISTENTE AI COMUNI AGENTI CHIMICI QUALI OLI, BENZINA E GASOLIO LUCE FOCALIZZABILE CONTINUA E REGOLABILE IMPUGNATURA ANTISCIVOLO E ANELLO DI AGGANCIO RESISTENTE AGLI IMPATTI FINO A 3 METRI DI CADUTA GRAZIE AL CORPO IN PLASTICA ABS ROBUSTA 	M8145
	KIT BATTERIE 4AA (GIA' FORNITA)	M8145.1

LAMPADA AD INTERMITTENZA LED

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	LAMPADA SEGNALATRICE ARANCIO	M8121
	BATTERIA PER LAMPADA SEGNALATRICE	M8122

CONI SEGNALETICI RIFRANGENTI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONO RIFRANGENTE H 52 cm	M8130
	CONO RIFRANGENTE H 30 cm	M8130.1

NASTRO SEGNALATORE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ROTOLO NASTRO SEGNALATORE	M8127

SACCO PER ZAVORRA

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SACCO TELA PLASTICA PER ZAVORRA	M8131

SECCHIO IN PLASTICA

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SECCHIELLO C/COPERCHIO CERTIFICATO ADR	M81511

KIT SACCHI PER RIFIUTI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	KIT 2 SACCHI IN POLIETILENE PER RIFIUTI	M8139


SCOPA IN PVC

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SCOPA IN PVC PRIVA DI PARTI METALLICHE	M8150


PALETTA PER RACCOLTA RIFIUTI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PALETTA IN PVC PER RACCOLTA RIFIUTI	M8144

TRIANGolo AUTOFERMA MICRO

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TRIANGolo AUTO FERMA MICRO E SCATOLA 43x4,5x3cm TRIANGolo 45x18x3cm	M1004.0

SPEGNIFIAMMA MOBILE

	DESCRIZIONE	H	L	Ø UTILE	ARTICOLO
	SPEGNIFIAMMA MOBILE 50	100	174	32/42	M90000
	SPEGNIFIAMMA MOBILE 54		178	35/48	M90001
	SPEGNIFIAMMA MOBILE 70		194	48/62	M90002
	SPEGNIFIAMMA MOBILE 80		204	62/75	M90003
	SPEGNIFIAMMA MOBILE 102	150	226	75/95	M90004
	SPEGNIFIAMMA MOBILE 121		245	93/112	M90005
	SPEGNIFIAMMA MOBILE 152	170	276	113/140	M90006
	SPEGNIFIAMMA MOBILE 170		294	135/160	M90007
	SPEGNIFIAMMA MOBILE 191		315	160/180	M90008
	SPEGNIFIAMMA MOBILE 202		326	170/190	M90009
	SPEGNIFIAMMA MANUALE A PINZA, CON MOLLA DI TENUTA, RETINA IN ACCIAIO INOX, CARCASSA IN ACCIAIO ZINCATA. APPLICABILE SU AUTOCARRI CHE ENTRANO IN DEPOSITI DI MATERIALE INFIAMMABILE TIPO: GAS, BENZINA, GASOLIO, METANO, GPL, RAFFINERIE E INDUSTRIE CHIMICHE.				

BORSA A.D.R. E COMPONENTI



DESCRIZIONE	CLASSE	MARGINALE	ARTICOLO
BORSA PER KIT A.D.R. VUOTA	-	-	M8116
ESPLOSIVI	1	10260/11260	M8200
GAS	2	10260/21260	M8201
LIQUIDI INFIAMMABILE	3	10268	M8202
MATERIE SOGGETTE AD ACCENSIONE SPONTANEA	4,2	10268	M8203
MATERIE CHE SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI A CONTATTO CON L'ACQUA	4,3	1260/43260	M8204
MATERIE COMBURENTI	5,1	1260/51260	M8205
MATERIE RADIOATTIVE	7	10268	M8206
GENERICO	GENERICO	GENERICO	M8400
GENERICO	GENERICO	GENERICO	M8500

ARTICOLO	M8200	M8201	M8202	M8203	M8204	M8205	M8206	M8400	M8500
DESCRIZIONE	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4,2	CLASSE 4,3	CLASSE 5,1	CLASSE 7	GENERICO	GENERICO
BORSA VUOTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ELMETTO DI PROTEZIONE			1	1	1	1	1	1	1
MASCHERA ANTIGAS PIENO FACCIALE		1	1						
FILTRO PER MASCHERA		1	1						
LAMPADA SEGNALETICA ARANCIONE	2	2	2	2	2	2	2	2	2
BATTERIE PER LAMPADA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STIVALETTI IN PVC		1	1	1	1	1	1	1	1
GUANTI ANTIACIDO		1	1	1	1	1	1	1	1
OCCIALI DI PROTEZIONE		1	1	1	1	1	1	1	1
ROTOLO NASTRO SEGNALETICO B/R			1	1	1	1	1	1	1
TUTA ANTIACIDO		1	1	1	1	1	1	1	1
BADILE ANTISCINTILLA			1	1	1	1			1
BIRILLI RIFLETTENTI H 52 CM	4	4	4	4	4	4	4		4
SACCHETTO ZAVORRA				1	1	1			
FLACONE LAVAOCCHI		1	1	1	1	1	1	1	1
SACCO GRANULI ASSORBI LIQUIDI					1	1			
KIT 2 SACCHETTI PER RIFIUTI						1			
MASCHERINA PER POLVERI								1	1
SEMIMASCHERINA CON 2 FILTRI					1	1	1	1	1
GILET ALTA VISIBILITÀ	1	1	1	1	1	1	1		
TORCIA TASCABILE	1	1	1	1	1	1	1		
2 BATTERIE TORCIA	1	1	1	1	1	1	1		
LASTRA PROTEZIONE TOMBINI			1	1	1	1	1		
SCOPA ANTISCINTILLA			1	1	1	1	1		

MASCHERA PIENOFACCIALE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
MASCHERA PIENOFACCIALE EN136 CON BORDATURE A SEI CINGHIE E FIBBIE DI REGOLAZIONE A SGANCI RAPIDO, CIRCOLAZIONE DELL'ARIA INSPIRATA AD AZIONE ANTIAPPANNANTE, FILTRO CENTRALE CON FILETTATURA STANDARD EN148-1	M8118
FILTO A2 PER MASCHERA PIENOFACCIALE GAS E VAPORI ORGANICI 	M8119
FILTO A2 PER MASCHERA PIENOFACCIALE (ABEK2HGP3) GAS E VAPORI ORGANICI INORGANICI/ACIDI/AMMONIACA+MERCURIO E POLVERI 	M81191

DESCRIZIONE	ARTICOLO
MASCHERA PIENOFACCIALE "TR 2002 R2"	M81230
FILTO A2 	M81231
FILTO ABEK2P3 P3	M81232
FILTO ABEK2HGP3 P3	M81233

SEMIMASCHERA

DESCRIZIONE	ARTICOLO
SEMIMASCHERA COMPLETA DI 2 FILTRI LATERALI PER AS E VAPORI BENZINA	M8146
FILTO A2 PER MASCHERA SEMIFACCIALE GAS E VAPORI ORGANICI QUANTITA' MINIMA 2 PZ E MULTIPLI	M8146.2
FILTO ABEK2 PER MASCHERA SEMIFACCIALE GAS E VAPORI ORGANICI INORGANICI/ACIDI/AMMONIACA E POLVERI/ACIDO FLUORIDRICO QUANTITA' MINIMA 2 PZ E MULTIPLI 	M8146.3
MASCHERA SENZA FILTRI	M8146.1

DESCRIZIONE	ARTICOLO
SEMIMASCHERA "DUETTA"	M81220
FILTO A2 PER MASCHERA SEMIFACCIALE DUETTA POLVERI, FUMI E NEBBIE. QUANTITA' MINIMA 2 PZ E MULTIPLI	M81221
FILTO ABEK1 QUANTITA' MINIMA 2 PZ E MULTIPLI 	M81222
FILTO ABEK1 P3 QUANTITA' MINIMA 2 PZ E MULTIPLI P3	M81223

MASCHERINE USA E GETTA

		DESCRIZIONE	ARTICOLO
	FFP1	MASCHERINA PER POLVERI DI BASSA NOCIVITÀ CON TLV>10mg/m³ - CONFEZIONE 20pz	M8120

ELMETTO DI PROTEZIONE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ELMETTO DI PROTEZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ CON 6 PUNTI DI REGOLAZIONE IN NYLON, PESO 298gr	M8117

OCCHIALI A MASCHERINA

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	OCCHIALI A MASCHERINA RESISTENTE A SPRUZZI DI LIQUIDI PRESENTI NEL NOSTRO KIT ADR	M8126

LIQUIDO LAVAOCCHI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	FLACONE LIQUIDO LAVAOCCHI 500ml	M8133

GILET ALTA VISIBILITÀ

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GILET ALTA VISIBILITÀ SECONDO LE NORMATIVE CE EN 471	M8148