




INDICE

| | |
|--|----|
| BARRE PARAINCASTRO | 2 |
| CABLAGGI/SCATOLE DI DERIVAZIONE PER BARRE PARAINCASTRO | 4 |
| CALZATOIE | 5 |
| CARTANASTRO | 8 |
| CASSETTE PORTA ATTREZZI | 10 |
| PORTADOCUMENTI | 13 |
| ESTINTORI | 15 |
| SPEGNIFIAMMA MOBILE | 18 |
| GRIGLIE PARASASSI | 18 |
| GUIDA E ANELLI FERMACARICO | 22 |
| PARAFANGHI | 28 |
| PARASPRUZZI | 36 |
| PORTA RUOTA | 43 |
| SCALETTE | 43 |
| SUPPORTI PARACICLISTI | 45 |
| TAMPONI | 49 |
| TANICHE | 52 |
| VITI AUTOFORANTI | 55 |
| MOLLE ANCORAGGIO PORTA CAVI PER TELAIO | 55 |
| GUARNIZIONI GOMMA | 56 |

BARRE PARAINCASTRO

| | DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|--|---|--------|------|------|------|----------|
|  | BARRA PARAINCASTRO IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON TESTATA IN PLASTICA NON FORATA | 16,9Kg | 270 | 116 | 2406 | AR17410 |
|  | BARRA PARAINCASTRO IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON FORI | 16,9Kg | 270 | 116 | 2410 | AR17413 |
|  | CANTONALE PER BARRE PARAINCASTRO IN ALLUMINIO ANODIZZATO | 0,18Kg | 65 | 116 | 270 | AR17414 |
|  | STAFFA IN ACCIAIO GREZZO PER BARRE PARAINCASTRO IN ALLUMINIO | 38Kg | 300 | 144 | 502 | AR17411 |
|  | KIT FISSAGGIO PER BARRE PARAINCASTRO IN ALLUMINIO | 0,15Kg | 12 | 22 | 60 | AR17412 |

| | DESCRIZIONE | MISURE | ARTICOLO |
|---|------------------------------------|--------|----------|
|  | BARRA PARAINCASO VERNICIATA GRIGIA | 1.90m | AR1741 |
| | | 2.00m | AR1741.1 |
| | | 2.10m | AR1741.2 |
| | | 2.20m | AR1741.3 |
| | | 2.30m | AR1741.4 |
| | | 2.40m | AR1741.5 |

| | DESCRIZIONE | MISURE | ARTICOLO |
|---|---|--------|------------|
|  | BARRA PARAINCASO VERNICIATA GRIGIA - COMPLETA DI FANALI | 1.90m | AR1741/0 |
| KIT FANALI MONTATI SULLE BARRE  N39024000  N37083000  N37082000 | | 2.00m | AR1741.1/C |
| | | 2.10m | AR1741.2/C |
| | | 2.20m | AR1741.3/C |
| | | 2.30m | AR1741.4/C |
| | | 2.40m | AR1741.5/C |

| | DESCRIZIONE | MISURE | ARTICOLO |
|---|---|--------|----------|
|  | BARRA PARAINCASO VERNICIATA GRIGIA - BORDO ALTO | 2.30m | AR1741.6 |
| | | 2.40m | AR1741.7 |

| | DESCRIZIONE | MISURE | ARTICOLO |
|---|---|--------|----------|
|  | BARRA PARAINCASO NERA - DAILY 2000 - CON STAFFE | 2.00m | AR17400 |

| | DESCRIZIONE | MISURE | ARTICOLO |
|---|---|--------|----------|
|  | BARRA PARAINCASO INOX FIORE - BORDO ALTO TESTALINO IN ACCIAIO - SPESSEZZO 15/10 | 2.30m | AR1743.1 |
| | | 2.40m | AR1743.2 |

| | DESCRIZIONE | MISURE | ARTICOLO |
|---|--|--------|------------|
|  | BARRA PARAINCASO INOX FIORE - TESTALINO IN ACCIAIO SPESSEZZO 15/10 | 2.30m | AR1744 |
| KIT FANALI MONTATI SULLE BARRE  N39024001  N37083000  N37082000 | | 2.40m | AR1744.1 |
| | BARRA PARAINCASO INOX FIORE - COMPLETA DI FANALI | 2.30m | AR1744/C |
| | | 2.40m | AR1744.1/C |

| | DESCRIZIONE | SIMILAR | ARTICOLO |
|---|---|-----------------------------------|----------|
|  | TRAVERSA POSTERIORE NERA - NISSAN CABSTAR | L 173 cm H 21,6 cm P 9,5 cm | AR40000 |

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|---|----------|
|  | TAMPONE LATERALE IN PLASTICA - PER BARRA PARAINCASO | AR2139 |

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|--|----------|
|  | TAMPONE LATERALE IN PLASTICA - PER BARRA PARAINCASO - DAILY 200 - ART. 17400 | AR2140 |

BARRE PARAINCASTRO OMologate ECE R58-02

| DESCRIZIONE | L mm | ARTICOLO |
|--|------|----------|
| BARRA PARAURTI IN ALLUMINIO ANODIZZATO OMOLOGATO CON FORI ASPOCK 14-4164-001 | 2400 | AR174490 |

| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|--|----------|
| KIT CANTONALI PER BARRA PARAINCASTRO IN ALLUMINO ANODIZZATO ASPOCK 15-5394-027 | AR174491 |

BARRE PARAINCASTRO OMologate ECE R58-03

| DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|---|----------|------|------|------|----------|
| BARRA PARAINCASTRO IN ALLUMINIO ANODIZZATO NON FORATA (1) | 23,95 Kg | 250 | 154 | 2400 | AR17415 |
| OMOLOGATA E8 58R-03 10600 | | | | | |
| STAFFE IN ACCIAIO (2) | | | | | AR17411 |

Vista frontale

(1)

Vista posteriore

(2)


(3)

| | | | | |
|--------|----|----|----|---------|
| 1,2 Kg | 12 | 22 | 60 | AR17417 |
|--------|----|----|----|---------|

| DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|---|----------|------|------|------|----------|
| BARRA PARAINCASTRO IN ALLUMINIO ANODIZZATO FORATA (1) | 23,77 Kg | 250 | 154 | 2400 | AR17416 |
| OMOLOGATA E8 58R-03 10600 | | | | | |
| STAFFE IN ACCIAIO (2) | | | | | AR17411 |

Vista frontale

(1)


(2)

(3)

| | | | | |
|--------|----|----|----|---------|
| 1,2 Kg | 12 | 22 | 60 | AR17417 |
|--------|----|----|----|---------|

CABLAGGI/SCATOLE DI DERIVAZIONE PER BARRE PARAINCASTRO

CABLAGGI

| DESCRIZIONE | SIMILAR | ARTICOLO |
|---|--|----------|
| CABLAGGIO POSTERIORE 2,5 M CON CONNESSIONE 17 POLI ASS3 FEMMINA | 68-4983-007  | N13941 |

| DESCRIZIONE | SIMILAR | ARTICOLO |
|---|--|----------|
| CABLAGGIO POSTERIORE CONNESSIONE 17 POLI ASS3, DIRAMAZIONE CAVO DESTRO/SINISTRO 2,5M CON DIRAMAZIONE CAVO QUADRO DA 1,6M CON TERMINALE 2 POLI ASS1. | 68-4831-007  | N13952 |

SCATOLO DI DERIVAZIONE

| | DESCRIZIONE | SIMILAR | ARTICOLO |
|--|--------------------------------------|--|----------|
| | SCATOLA DI DERIVAZIONE ASS1 8 USCITE | 76-5100-257  | N13951 |

CALZATOIE


CALZATOIA IN ACCIAIO VERNICIATA NERA


|  | DESCRIZIONE | H mm | B mm | L mm | PESO | ARTICOLO |
|---|----------------------|------|------|------|--------|----------|
| | CALZATOIA PICCOLA | 150 | 120 | 320 | 1,8Kg | AR1858 |
| | CALZATOIA MEDIA G46 | 190 | 160 | 380 | 2,95Kg | AR1859 |
| | CALZATOIA GRANDE G53 | 230 | 200 | 470 | 4,5Kg | AR1860 |


PORTA CALZATOIA IN ACCIAIO VERNICIATA NERA


|  | DESCRIZIONE | PESO | ARTICOLO |
|--|---|--------|----------|
| | PORTACALZATOIA PICCOLA X ART. AR1858 | 0,9Kg | AR1855 |
| | PORTACALZATOIA MEDIA G46 X ART. AR1859 | 1Kg | AR1856 |
| | PORTACALZATOIA GRANDE G53 X ART. AR1860 | 1,35Kg | AR1857 |

CALZATOIA ORIGAMY


|  | DESCRIZIONE | L mm | B mm | H mm | R mm | PESO | ARTICOLO |
|--|--|------|------|------|------|--------|----------|
| | CALZATOIA ORIGAMY E53 GRANDE IN TERMOPLASTICA GIALLA | 472 | 199 | 230 | 560 | 0,81Kg | AR18805 |

|  | DESCRIZIONE | L mm | B mm | H mm | PESO | ARTICOLO |
|--|--|------|------|------|---------|----------|
| | PORTA CALZATOIA ORIGAMY E53 GRANDE NERA CON MOLLA IN PVC | 314 | 166 | 235 | 1,54 Kg | AR18806 |


|  | DESCRIZIONE | L mm | B mm | H mm | PESO | ARTICOLO |
|--|--|------|------|------|---------|----------|
| | SUPPORTO DI FISSAGGIO SINGOLO X ORIGAMY 53 ALLUMINIO | 69 | 65 | 35 | 0,16 Kg | AR18807 |



| DESCRIZIONE | L mm | B mm | H mm | PESO | ARTICOLO |
|---|------|------|------|---------|----------|
| SUPPORTO DI FISSAGGIO DOPPIO X ORIGAMY 53 ALLUMINIO | 126 | 65 | 35 | 0,23 Kg | AR18808 |



| DESCRIZIONE | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|---|------|------|------|----------|
| CALZATOIA MEDIA E46 | 190 | 160 | 380 | AR18800 |
| PORTACALZATOIA MEDIA E46 ZINCATA X ART. AR18800 | | | | AR18801 |




| DESCRIZIONE | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|--|------|------|------|----------|
| CALZATOIA GRANDE E53 | 230 | 200 | 470 | AR18802 |
| PORTACALZATOIA GRANDE IN PLASTICA E53 X ART. AR18802 | | | | AR18803 |
| PORTACALZATOIA GRANDE E53 ZINCATA X ART. AR18802 | | | | AR18804 |

PORTE CALZATOIA IN PLASTICA CON ATTACCO RAPIDO CHASSIC 90° TAKLER



| DESCRIZIONE | H mm | B mm | L mm | PESO | ARTICOLO |
|-------------|------|------|------|--------|----------|
| GRANDE E53 | 240 | 202 | 235 | 1,09Kg | AR1877 |

CALZATOIA CROWNY



| DESCRIZIONE | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|---|------|------|------|----------|
| CALZATOIA CROWNY 53 FORNITE A SCANIA, VOLVO, RENAULT, DAF | 225 | 198 | 467 | AR18809 |
| PORTACALZATOIA "DOUBLE" 53 - X ART. AR18809 PLASTICA | 137 | 183 | 213 | AR18810 |



| DESCRIZIONE | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|---|------|------|------|----------|
| CALZATOIA CROWNY 36 PER VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI | 147 | 122 | 335 | AR18811 |
| PORTACALZATOIA "DOUBLE" CROWNY 36 - X ART. AR18811 PLASTICA | 109 | 124 | 133 | AR18812 |

PORTA CALZATOIA IN PLASTICA CON ATTACCO RAPIDO CHASSIC 130° TAKLER



| DESCRIZIONE | H mm | B mm | L mm | PESO | ARTICOLO |
|-------------|------|------|------|--------|----------|
| GRANDE E53 | 260 | 200 | 235 | 1,24Kg | AR1878 |

SUPPORTO FISSAGGIO A VITE PER CALZATOIA TAKLER



| DESCRIZIONE | Ø mm | L mm | PESO | ARTICOLO |
|----------------------------|------|------|--------|----------|
| SUPPORTO FISSAGGIO ZINCATO | 21 | 250 | 0,58Kg | AR1879 |

CARTANASTRO

ROTOLO FILM PIÙ NASTRO - 16mm - 80°C

| DESCRIZIONE | NASTRO mm | L m | H cm | ARTICOLO |
|-----------------------------|-----------|-----|------|----------|
| ROTOLO FILM PIÙ NASTRO 80°C | 18 | 20 | 30 | AM1200 |
| | | | 60 | AM1201 |
| | | | 90 | AM1202 |
| | | | 120 | AM1203 |
| | | | 140 | AM1204 |
| | 20 | 16 | 180 | AM1205 |
| | | | 210 | AM1206 |
| | | | 240 | AM1207 |
| | | | 270 | AM1208 |
| | | | 300 | AM1209 |

ROTOLO CARTA PIÙ NASTRO - 16mm - 80°C

| DESCRIZIONE | L m | H cm | ARTICOLO |
|---------------------------------|-----|------|----------|
| ROTOLO IN CARTA PIÙ NASTRO 80°C | 20 | 10 | AM1220 |
| | | 18 | AM1221 |
| | | 30 | AM1222 |

CARTA DA MASCHERARE 40gr TRATTAMENTO WS

| DESCRIZIONE | L m | H cm | ARTICOLO |
|---------------------------------------|-----|------|----------|
| ROTOLO CARTA PER MASCHERATURA | 20 | 10 | AM1230 |
| | | 15 | AM1231 |
| | | 30 | AM1232 |
| | | 45 | AM1233 |
| | | 60 | AM1234 |
| | | 65 | AM1235 |
| | | 85 | AM1236 |
| | | 100 | AM1237 |
| | | 130 | AM1238 |
| | | | AM1239 |
| CARRELLO PORTA CARTA PER MASCHERATURA | | | |

ROTOLO FILMASK ELETTROSTATICO

| DESCRIZIONE | SPESORE | L m | H m | ARTICOLO |
|-------------------------------|---------|-----|-----|----------|
| ROTOLO FILMASK ELETTROSTATICO | 9/10my | 300 | 4 | AM1250 |
| | 10/11my | 150 | 4,6 | AM1251 |
| | 11/12my | | 5,2 | AM1252 |
| | 7/8my | | 4 | AM1253 |
| CARRELLINO PORTA FILM | | | | AM1254 |

*my = microm

CARTANASTRO

| CARTA NASTRO DA FORNO 60°C | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|----------------------------|-------------|-----------|----------|
| | | 19X50 | AM1057 |
| | | 25X50 | AM1058 |
| | | 30X50 | AM1059 |
| | | 38X50 | AM1060 |
| | | 50X50 | AM1061 |
| | | 100X50 | AM10610 |

NASTRO TELATO MULTIUSO (AMERICANO)

| NASTRO AMERICANO ARGENTO | DESCRIZIONE | MISURE | ARTICOLO |
|---------------------------------|-------------|-----------|----------|
| | | 50mmX25mt | AM1064 |
| NASTRO AMERICANO ARGENTATO (3M) | | 50mmX50mt | AM1065 |

| NASTRO AMERICANO NERO 50mm X 25 mt | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|------------------------------------|-------------|----------|
| | | AM1066 |

NASTRO DA IMBALLO ACRILICO

| NASTRO IMBALLO TRASPARENTE | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|----------------------------|-------------|-----------|----------|
| | | 66X50 | AM1062 |
| NASTRO IMBALLO AVANA | | | AM1063 |

NASTRO BIADESIVO DENSITÀ 200 Kg/m³

| NASTRO BIADESIVO PER PROFILI 200 KG/M3 | DESCRIZIONE | SPESSORE | L m | H m | ARTICOLO |
|---|-------------|----------|-----|-----|----------|
| | | 0,8mm | 10 | 6 | AM1270 |
| | | | | 9 | AM1271 |
| | | | | 12 | AM1272 |
| | | | | 15 | AM1273 |
| | | | | 19 | AM1274 |
| | | | | 25 | AM1275 |


OVATTA

| OVATTA BIANCA | DESCRIZIONE | PESO Kg | ARTICOLO |
|---------------|-------------|---------|----------|
| | | 5 | AM1260 |
| | | | AM1261 |
| OVATTA GRIGIA | | | |
| | | | |

CASSETTE PORTA ATTREZZI

| | DESCRIZIONE | L mm | H mm | D mm | ARTICOLO |
|--|--|------|------|------|----------|
|  | CASSETTA PORTA ATTREZZI UNA CHIUSURA IN PLASTICA | 500 | 365 | 300 | AR16910 |
|  | CASSETTA PORTA ATTREZZI UNA CHIUSURA IN PLASTICA | 500 | 365 | 400 | AR16911 |
|  | CASSETTA PORTA ATTREZZI DUE CHIUSURE IN PLASTICA | 600 | 425 | 460 | AR16912 |
| | | 800 | 500 | 460 | AR16913 |
| | | 1000 | 500 | 460 | AR16914 |

CASSETTE PORTA ATTREZZI PLUG&PLAY

| | DESCRIZIONE | L mm | H mm | D mm | PESO | ARTICOLO |
|---|--|------|------|------|--------|----------|
|  | CASSETTE PORTA ATTREZZI PLUG&PLAY | 400 | 350 | 350 | 3,5Kg | AR16920 |
| | CARATTERISTICHE: Realizzata in polipropilene ad alta resistenza, la Toolbox EO di Bawer è una cassetta porta attrezzi leggera, robusta e resistente agli agenti atmosferici. Compatibile con il sistema di montaggio Plug &Play, è ideale per l'allestimento di veicoli industriali, commerciali e speciali (come camion, rimorchi, furgoni e mezzi da lavoro). | 500 | 365 | 300 | 3,9Kg | AR16921 |
| | | 500 | 365 | 400 | 4,3Kg | AR16922 |
| | | 600 | 425 | 460 | 5,7Kg | AR16923 |
| | | 750 | 360 | 300 | 5,9Kg | AR16924 |
| | | 750 | 360 | 450 | 7Kg | AR16925 |
| | | 800 | 500 | 460 | 7,7Kg | AR16926 |
| | | 1000 | 500 | 460 | 10,8Kg | AR16927 |
|  | KIT TUBI PLEX D Ø36 mm L 433 mm PER CASSETTE AR16920 - AR16921 - AR16922 - AR16924 | | | | | AR16931 |
|  | KIT TUBI PLEX D Ø49 mm L 515 mm PER CASSETTE AR16923 - AR16925 - AR16926 - AR16927 | | | | | AR16930 |



| DESCRIZIONE | A mm | B mm | C mm | PESO | ARTICOLO |
|--|------|------|------|--------|------------|
| CASSETTE PORTA ATTREZZI IN PVC - CARATTERISTICHE: | 1000 | 500 | 650 | 18Kg | AR1690.011 |
| | 1000 | 500 | 470 | 15Kg | AR1690.01 |
| | 800 | 450 | 470 | 11,5Kg | AR1690.02 |
| | 750 | 360 | 350 | 7,8Kg | AR1690.025 |
| | 700 | 450 | 650 | 12Kg | AR1690.029 |
| | 700 | 450 | 470 | 10,5Kg | AR1690.03 |
| | 600 | 550 | 650 | 11,5Kg | AR1690.039 |
| | 600 | 450 | 650 | 10,5Kg | AR1690.04 |
| | 600 | 450 | 470 | 9,2Kg | AR1690.05 |
| | 500 | 350 | 400 | 6,2Kg | AR1690.06 |
| | 400 | 350 | 400 | 5,7Kg | AR1690.07 |

CASSETTE PORTA ATTREZZI IN PVC

LAMIERA ZINCATA 8/10mm


| L mm | H mm | D mm | CODICE |
|------|------|------|--------|
| 1200 | 600 | 600 | AR1705 |
| 1000 | 600 | 600 | AR1706 |
| 1000 | 600 | 500 | AR1707 |
| 1000 | 500 | 600 | AR1708 |
| 1000 | 500 | 500 | AR1709 |
| 800 | 600 | 600 | AR1710 |
| 800 | 600 | 500 | AR1711 |
| 800 | 500 | 600 | AR1712 |
| 800 | 500 | 500 | AR1713 |
| 800 | 400 | 400 | AR1714 |
| 650 | 450 | 500 | AR1716 |
| 600 | 400 | 500 | AR1719 |
| 600 | 400 | 400 | AR1720 |
| 600 | 300 | 400 | AR1722 |
| 600 | 300 | 300 | AR1723 |
| 500 | 400 | 500 | AR1724 |
| 500 | 400 | 400 | AR1725 |
| 500 | 300 | 400 | AR1727 |
| 500 | 300 | 300 | AR1728 |
| 450 | 300 | 300 | AR1729 |
| 400 | 300 | 400 | AR1731 |
| 400 | 300 | 300 | AR1733 |
| 350 | 350 | 350 | AR1734 |

DESCRIZIONE

LAMIERA ZINCATA 8/10mm



CASSETTE PORTA ATTREZZI



CARATTERISTICHE:

Cassette porta attrezzi con misure standard in acciaio zincato e inox con spessore 8/10mm
Su richiesta potranno essere fornite nelle misure e nello spessore desiderato, anche totalmente o parzialmente fiorettate





ACCIAIO INOX 8/10mm



ACCIAIO INOX 8/10mm

| L mm | H mm | D mm | ARTICOLO |
|------|------|------|----------|
| 1200 | 600 | 600 | AR1705/1 |
| 1000 | 600 | 600 | AR1706/1 |
| 1000 | 600 | 500 | AR1707/1 |
| 1000 | 500 | 600 | AR1708/1 |
| 1000 | 500 | 500 | AR1709/1 |
| 800 | 600 | 600 | AR1710/1 |
| 800 | 600 | 500 | AR1711/1 |
| 800 | 500 | 600 | AR1712/1 |
| 800 | 500 | 500 | AR1713/1 |
| 800 | 400 | 400 | AR1714/1 |
| 650 | 450 | 500 | AR1716/1 |
| 600 | 400 | 500 | AR1719/1 |
| 600 | 400 | 400 | AR1720/1 |
| 600 | 300 | 400 | AR1722/1 |
| 600 | 300 | 300 | AR1723/1 |
| 500 | 400 | 500 | AR1724/1 |
| 500 | 400 | 400 | AR1725/1 |
| 500 | 300 | 400 | AR1727/1 |
| 500 | 300 | 300 | AR1728/1 |
| 450 | 300 | 300 | AR1729/1 |
| 400 | 300 | 400 | AR1731/1 |
| 400 | 300 | 300 | AR1733/1 |
| 350 | 350 | 350 | AR1734/1 |

CHIUSURE A LEVA

| | |
|--|------------------------------------|
|  | |
|  | CHIUSURA A LEVA MEDIA ZINCATA (A) |
|  | CHIUSURA A LEVA GRANDE ZINCATA (A) |
|  | CHIUSURA A LEVA PICCOLA INOX (B) |
|  | CHIUSURA A LEVA MEDIA INOX (B) |
|  | CHIUSURA A LEVA GRANDE INOX (B) |

DESCRIZIONE

ARTICOLO

CHIUSURA A LEVA PICCOLA ZINCATA (A)

AR1736/03

CHIUSURA A LEVA MEDIA ZINCATA (A)

AR1736/031

CHIUSURA A LEVA GRANDE ZINCATA (A)

AR1736/032

CHIUSURA A LEVA PICCOLA INOX (B)

AR1736/04



CHIUSURA A LEVA MEDIA INOX (B)

AR1736/041

CHIUSURA A LEVA GRANDE INOX (B)

AR1736/042

CHIUSURE FRIGO CON CHIAVE

| | |
|--|--------------------------------------|
|  | |
|  | CHIUSURA FRIGO ZINCATA CON CHIAVE(A) |
| | CHIUSURA FRIGO INOX CON CHIAVE (B) |

DESCRIZIONE

ARTICOLO

CHIUSURA FRIGO ZINCATA CON CHIAVE(A)

AR1736/01

CHIUSURA FRIGO INOX CON CHIAVE (B)

AR1736/02

CHIUSURE IN PLASTICA CON CHIAVE

| | |
|--|---------------------------------|
|  | |
| | CHIUSURA IN PLASTICA CON CHIAVE |

DESCRIZIONE

ARTICOLO

CHIUSURA IN PLASTICA CON CHIAVE

AR1736/05

GUARNIZIONE GOCCIOLATOIO

| | |
|--|-------------------------------------|
|  | |
| | GUARNIZIONE ARMATA PER GOCCIOLATOIO |

DESCRIZIONE

ARTICOLO

GUARNIZIONE ARMATA PER GOCCIOLATOIO

AR1736/08

CERNIERE IN PVC

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|--------------------|-----------|
|  | CERNIERA IN PVC DX | AR1736/06 |
| | CERNIERA IN PVC SX | AR1736/07 |

ANGOLARI PER COPERCHI


| | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|--------------------------------|-----------|
|  | ANGOLARI PER COPERCHI CASSETTE | AR1736/09 |

STAFFE REGGI CASSETTA RINFORZATE


| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|--|---|-----------|----------|
|  | STAFFA REGGI CASSETTE 90° ZINCATA RINFORZATA - SPESORE 30/10mm | 350X350 | AR1703 |
| | | 500X500 | AR1703.1 |
| | | 600X600 | AR1703.2 |

PORTADOCUMENTI

PORTADOCUMENTI CILINDRICO IN PVC

| | DESCRIZIONE | Ø mm | ARTICOLO |
|---|----------------------------------|------|----------|
|  | PORTADOCUMENTI A CILINDRO IN PVC | 75 | AR1072 |
|  | | 110 | AR1073 |

| | DESCRIZIONE | Ø mm | ARTICOLO |
|---|--|------|----------|
|  | PORTADOCUMENTI "ROLL" H. 340 mm L. 124 mm B. 115 mm Peso 0,36 kg | 95 | AR10711 |



PORTADOCUMENTI A CILINDRO
APERTURA Ø 90 mm
B. 340 mm
A. 120 mm
C. 140 mm


DESCRIZIONE

Ø mm

ARTICOLO

90 AR10713

PORTADOCUMENTI RETTANGOLARE IN PVC



PORTADOCUMENTI RETTANGOLARE IN PVC FORMATO A4

AR1074

DESCRIZIONE

ARTICOLO



PORTADOCUMENTI RETTANGOLARE IN PVC FORMATO A4

AR1070

DESCRIZIONE

ARTICOLO



PORTADOCUMENTI "RIGHT"
H. 367 mm
L. 318 mm
B. 67 mm
Peso 0,65 kg

AR10712




DESCRIZIONE

PORTADOCUMENTI "BRIKY"
 H. 384 mm
 L. 330 mm
 B. 65 mm
 Peso 0,69 kg

ARTICOLO

AR10714

PORTADOCUMENTI RETTANGOLARE INOX



DESCRIZIONE

PORTADOCUMENTI RETTANGOLARE INOX

ARTICOLO

AR1071

ESTINTORI

PORTA ESTINTORI IN POLIPROPILENE



DESCRIZIONE

PORTAESTINTORE BAWER DA 6 Kg IN POLIPROPILENE
 AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO -
 COPERCHIO ROSSO
FORNITO SMONTATO

MISURE mm ARTICOLO

AR25110

 L 285
 H 625
 P 225


PORTAESTINTORE BAWER DA 6 Kg IN POLIPROPILENE
 AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO -
 COPERCHIO ROSSO
FORNITO MONTATO E INSCATOLATO

AR25111

PORTAESTINTORE BAWER DA 12 Kg IN
 POLIPROPILENE
 AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO -
 COPERCHIO ROSSO
FORNITO SMONTATO

 L 335
 H 875
 P 250

AR25113



DESCRIZIONE

STAFFA PER MONTAGGIO SU PIEDI SEMIRIMORCHI
 PER ART. AR25110

ARTICOLO

AR25112

| DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|------------------------|-----------|
|  <p>PORTESTINTORE DA 6 Kg IN POLIPROPILENE ad alta resistenza antiurto - corpo nero - coperchio rosso - ideale per il montaggio dietro la cabina dello stralis, tra le staffe dei kit laterali dello spoiler</p> | L 310 H 620 P250 | AR2502.01 |

| DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|-------------------------|----------|
|  <p>PORTESTINTORE "FITEASY" DA 9/12 Kg Chiusure ergonomiche con leva a doppia azione per prevenire aperture accidentali. Predisposizione fori di fissaggio. Sistema esclusivo regolabile REX per il bloccaggio dell'estintore - premontato. Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità al regolamento ECE 73R01.</p> | L 300 H 775 P 255 | AR25013 |

PORTA ESTINTORI TIPO UOVO

| DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|--|------------------------|----------|
|  <p>PORTESTINTORE DA 6 Kg IN POLIPROPILENE AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO - COPERCHIO NERO</p> | L 250 H 600 P300 | AR2503 |
| <p>PORTESTINTORE DA 6 Kg IN POLIPROPILENE AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO - COPERCHIO ROSSO</p> | L 250 H 600 P300 | AR2503.3 |
| <p>PORTESTINTORE DA 9/12 Kg IN POLIPROPILENE AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO - COPERCHIO NERO</p> | L 300 H 750 P350 | AR2501 |
| <p>PORTESTINTORE DA 9/12 Kg IN POLIPROPILENE AD ALTA RESISTENZA ANTIURTO - CORPO NERO - COPERCHIO ROSSO</p> | L 300 H 750 P350 | AR25012 |
| <p>CARATTERISTICHE Dispositivo di chiusura anti-apertura accidentale, sistema di bloccaggio dell'estintore a tensionamento progressivo regolabile, anti-vibrazioni, con pulsanti a sgancio rapido evidenziati in colore rosso. Coperchio con cerniera non vincolata, per consentire un rapido accesso all'estintore in caso di necessità.</p> | | |

RICAMBI PER PORTA ESTINTORI



| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|-----------|
| COPERCHIO ROSSO 6 Kg | AR2503.04 |
| COPERCHIO NERO 6 Kg | AR2503.05 |
| COPERCHIO NERO 12 Kg | AR2503.01 |
| CLIP CHIUSURA 6/12 Kg | AR2503.07 |
| KIT CINGHIE BLOCCAGGIO ESTINTORE | AR2503.08 |
| SUPPORTO FISSAGGIO PORTA ESTINTORE IN ACCIAIO ZINCATO | AR2503.09 |

ESTINTORE IN POLVERE PRESSURIZZATA 2 Kg




| DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|--|----------------|----------|
| ESTINTORE DA 2 Kg CON SUPPORTO <u>CLASSE DI FUOCO 13A 55 BC</u> | Ø 160 H 380 | AR2504 |

ESTINTORE IN POLVERE PRESSURIZZATA 6 Kg



| DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|--|----------------|----------|
| ESTINTORE DA 6 Kg <u>CLASSE DI FUOCO 34A 233 BC</u> | Ø 160 H 560 | AR2505 |

SPEGNIFIAMMA MOBILE



| DESCRIZIONE | H | L | Ø UTILE | ARTICOLO |
|-------------------------|-----|-----|---------|----------|
| SPEGNIFIAMMA MOBILE 50 | 100 | 174 | 32/42 | M90000 |
| SPEGNIFIAMMA MOBILE 54 | | 178 | 35/48 | M90001 |
| SPEGNIFIAMMA MOBILE 70 | | 194 | 48/62 | M90002 |
| SPEGNIFIAMMA MOBILE 80 | | 204 | 62/75 | M90003 |
| SPEGNIFIAMMA MOBILE 102 | 150 | 226 | 75/95 | M90004 |
| SPEGNIFIAMMA MOBILE 121 | | 245 | 93/112 | M90005 |
| SPEGNIFIAMMA MOBILE 152 | 170 | 276 | 113/140 | M90006 |
| SPEGNIFIAMMA MOBILE 170 | | 294 | 135/160 | M90007 |
| SPEGNIFIAMMA MOBILE 191 | | 315 | 160/180 | M90008 |
| SPEGNIFIAMMA MOBILE 202 | | 326 | 170/190 | M90009 |

SPEGNIFIAMMA MANUALE A PINZA, CON MOLLA DI TENUTA, RETINA IN ACCIAIO INOX, CARCASSA IN ACCIAIO ZINCATA.

APPLICABILE SU AUTOCARRI CHE ENTRANO IN DEPOSITI DI MATERIALE INFIAMMABILE TIPO: GAS, BENZINA, GASOLIO, METANO, GPL, RAFFINERIE E INDUSTRIE CHIMICHE.

GRIGLIE PARASASSI

DAILY 96 EUROCARGO

| DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|-------------------|-----------|----------|
| GRIGLIA PARASASSI | 330X195 | AR3001 |

DAILY 2000

| DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|------------------------------|-----------|----------|
| GRIGLIA PARASASSI PER BARRA | 375X195 | AR3000 |
| GRIGLIA PARASASSI PER FANALE | 355X150 | AR3000.1 |

190 TURBO STAR EUROSTAR

| DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|----------------------------|-----------|----------|
| GRIGLIA PARASASSI 1° SERIE | 400X160 | AR3008 |

IVECO 7 FUNZIONI SU BARRA

| DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|-----------|----------|
| GRIGLIA PARASASSI PER BARRA IVECO E PER FANALE 7 FUNZIONI | 500X195 | AR3007 |

IVECO 7 FUNZIONI

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|---|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI IVECO PER FANALE 7 FUNZIONI | 490X155 | AR3006 |

MITSUBISHI CANTER

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|-------------------------------------|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI MITSUBISHI CANTER | 380X145 | AR3009 |

FORD TRANSIT

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|--------------------------------|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI FORD TRANSIT | 410X130 | AR3004 |

CAB STAR ATELON SU BARRA

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|---|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI SU BARRA CABSTAR ATELON | 370X195 | AR3002 |

CAB STAR ATELON

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|---|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI FANALE CABSTAR ATELON | 395X150 | AR3011 |


ISUZU SU BARRA

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|----------------------------------|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI SU BARRA ISUZU | 350X145 | AR3010 |

RENAULT MASTER MASCOTT

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|---|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI SU BARRA RENAULT MASTER MASCOTT | 320X195 | AR3003 |

RENAULT MAGNUM PREMIUM KERAX

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|--|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI SU BARRA RENAULT MAGNUM, PREMIUM, KERAX | 515X150 | AR3019 |

MAN TGA

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|---------------------------|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI MAN TGA | 490X145 | AR3015 |

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|----------------------------------|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI PER MAN TGA DX | 435X160 | AR3014.1 |
| | GRIGLIA PARASASSI PER MAN TGA SX | | AR3014.2 |

MAN TGX

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|--|----------------------------------|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI PER MAN TGX DX | 435X160 | AR3014.1 |
| | GRIGLIA PARASASSI PER MAN TGX SX | | AR3014.2 |

MAN TGS

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|----------------------------------|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI PER MAN TGS DX | 435X160 | AR3014.1 |
| | GRIGLIA PARASASSI PER MAN TGS SX | | AR3014.2 |

MERCEDES SPINTER

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|------------------------------------|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI MERCEDES SPINTER | 500X145 | AR3014 |

MERCEDES SPINTER 2006

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|--|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI PER MERCEDES SPINTER 2006 DX | 435X160 | AR3014.1 |
| | GRIGLIA PARASASSI PER MERCEDES SPINTER 2006 SX | | AR3014.2 |

MERCEDES ATEGO SU BARRA

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|---|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI SU BARRA MERCEDES ATEGO | 500X160 | AR3013 |

MERCEDES ACTROS

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|-----------------------------------|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI MERCEDES ACTROS | 570X160 | AR3012 |

SCANIA

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|---------------------------------|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI PER SCANIA DX | 435X160 | AR3014.1 |
| | GRIGLIA PARASASSI PER SCANIA SX | | AR3014.2 |

SCANIA 144

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|------------------------------|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI SCANIA 144 | 525X145 | AR3016 |


VOLVO FH, FM, 2002

| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|--------------------------------------|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI VOLVO FH, FM, 2002 | 440X150 | AR3017 |

VOLVO FH, FM, 7 FUNZIONI


| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|---|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI VOLVO FH, FM, FANALE 7 FUNZIONI | 525X145 | AR3018 |

DAF CF


| | DESCRIZIONE | MISURE mm | ARTICOLO |
|---|--------------------------|-----------|----------|
|  | GRIGLIA PARASASSI DAF CF | 500X142 | AR3005 |

GUIDA E ANELLI FERMACARICO


BINARI FERMACARICO PER ISOMETRICI


| DESCRIZIONE | H mm | B mm | L mm | PESO | ARTICOLO |
|---|------|------|------|------|----------|
|  LAMIERA ZINCATA CON SPESORE 2mm | 12 | 131 | 2964 | 6Kg | H1017 |




TAPPO PER BARRE FERMACARICO


| DESCRIZIONE | H mm | B mm | L mm | PESO | ARTICOLO |
|---|------|------|------|---------|----------|
|  TAPPO PER BARRE FERMACARICO | 11 | 132 | 19 | 0,001Kg | H1017.03 |



FERMAPORTA ZINCATO

| DESCRIZIONE | H mm | L mm | ARTICOLO |
|---|------|------|----------|
|  FERMAPORTA ZINCATO | 265 | 455 | AR19000 |

| DESCRIZIONE | H mm | L mm | ARTICOLO |
|---|------|------|----------|
|  FERMAPORTA ZINCATO ATTACCO 4 PUNTI | 206 | 400 | AR19009 |

| DESCRIZIONE | H mm | L mm | ARTICOLO |
|--|-------|-------|----------|
|  FERMAPORTA INOX | 275,5 | 475,5 | H23006 |
|  FERMAPORTA IN ALLUMINIO CON STAFFA DI FISSAGGIO E TUBO INOX A TENUTA STAGNA, 3 POSIZIONI DI RIPIEGATURA | | | H23007 |
|  FERMAPORTA POSTERIORE INOX MASCHIO | | | AR19005 |

| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|----------|
|   FERMAPORTA POSTERIORE INOX FEMMINA | AR19006 |

| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|--|----------|
|   PROTEZIONE FERMAPORTA MASCHIO | AR19007 |
|   PROTEZIONE FERMAPORTA FEMMINA | AR19008 |


| DESCRIZIONE | L mm | ARTICOLO |
|-------------------------------|------|----------|
| BUSSOLA IN ALLUMINIO | 25 | AR19001 |
| BUSSOLA IN ALLUMINIO | 30 | AR19002 |
| BUSSOLA IN ACCIAIO ZINCATA | 25 | AR19003 |
| BUSSOLA IN ACCIAIO ZINCATA | 30 | AR19004 |
| VITE FISSAGGIO ZINCATA BIANCA | 8X25 | AA1517 |
| VITE FISSAGGIO ZINCATA BIANCA | 8X30 | AA1518 |


| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|----------|
|  SUPPORTO FALSO TELAIO | AR20001 |


| | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|-------------------------------|----------|
|  | SUPPORTO FALSO TELAIO LEGGERO | AR20002 |




| | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|-----------------------------|----------|
|  | SUPPORTO FALSO TELAIO MEDIO | AR20003 |


SUPPORTI PER FISSAGGIO AL TELAIO

| | DESCRIZIONE | SPESSEORE TELAI | ARTICOLO |
|--|---------------------------|--------------------|----------|
|  | SUPPORTO FISSAGGIO TELAIO | 4/5 - 5/6 mm | AR20004 |


| | DESCRIZIONE | SPESSEORE TELAI | ARTICOLO |
|---|---------------------------|--------------------|----------|
|  | SUPPORTO FISSAGGIO TELAIO | 7/8 - 10/12 mm | AR20005 |

| | DESCRIZIONE | SPESSEORE TELAI | ARTICOLO |
|---|---------------------------|--------------------|----------|
|  | SUPPORTO FISSAGGIO TELAIO | 10/12 - 14/16 mm | AR20006 |


| | DESCRIZIONE | SPESORE TELAIO | ARTICOLO |
|--|---|----------------|----------|
|  | SUPPORTO FISSAGGIO TELAIO | 8/10 mm | AR20007 |
|  | TENSIONATORE CAVO TIR | | AR20008 |
|  | KIT ANELLO FERMACARICO TERRESTRE RC8 8 t A SALDARE | | H23000 |
|  | KIT ANELLO FERMACARICO TERRESTRE RC13 13 t A SALDARE | | H23001 |



| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|--|----------|
| KIT ANELLO FERMACARICO TERRESTRE RC13 13 t AD AVVITARE | H23002 |
| MOLLA DI SOSTEGNO PER SUPPORTO AD AVVITARE | H23005 |



| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|--|----------|
| KIT ANELLO FERMACARICO MARITTIMO RC16 16 t A SALDARE | H23003 |



| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|--|----------|
| KIT ANELLO FERMACARICO MARITTIMO RC16 16 t AD AVVITARE | H23004 |
| MOLLA DI SOSTEGNO PER SUPPORTO AD AVVITARE | H23005 |

FISSAGGIO SOTTO CASSA O SUL PIANALE

conforme alla
norma
EN12640

H23000

H23001
H23002H23003
H23004conforme alla
norma
EN12640
EN29367-2H23003
H23004


PARAFANGHI




| DESCRIZIONE | Ø mm | ARTICOLO |
|--------------------------|------|----------|
| STAFFA PARAFANGO ZINCATA | 42 | AR1701.3 |
| | 54 | AR1701 |




| DESCRIZIONE | Ø mm | ARTICOLO |
|---|------|----------|
| STAFFA SUPPORTO CENTRALE PRAFANGO 3° ASSE ZINCATA | 54 | AR1702.8 |




| DESCRIZIONE | Ø mm | ARTICOLO |
|---------------------------------------|------|-----------|
| SUPPORTO PER STAFFA PARAFANGO ZINCATA | 42 | AR1702.01 |
| | 54 | AR1702 |



| DESCRIZIONE | Ø mm | ARTICOLO |
|-------------------------------------|------|----------|
| ALETTA PER STAFFA PARAFANGO ZINCATA | 54 | AR1701.1 |


| | DESCRIZIONE | L mm | Ø mm | ARTICOLO |
|---|--|------|------|-----------|
|  | TUBO Dritto Nero CON TAPPO ATTACCO CHASSIS | 800 | 42 | ARD2005 |
| | | | | ARD2005.1 |
|  | TUBO Dritto Nero ATTACCO CHASSIS | 800 | 48 | ARD8042 |
|  | TUBO CURVO NERO CON TAPPO ATTACCO CHASSIS | 800 | 42 | ARD2006 |
| | | | | ARD2006.1 |
|  | SUPPORTO PARAFANGO ZINCATO CON PIASTRA PER FISSAGGIO QUADRATA | - | 42 | AR1702.5 |
|  | SUPPORTO PARAFANGO ZINCATO CON PIASTRA PER FISSAGGIO RETTANGOLARE | - | 42 | AR17026 |
|  | TAPPO IN PVC | - | 42 | AR1702.1 |
| | | | 54 | AR1702.2 |

| | DESCRIZIONE | L mm | Ø mm | ARTICOLO |
|---|---|------|------|----------|
|  | SUPPORTO PARAFANGO FISSO IN NYLON | 190 | 42 | AR1702.4 |
| | | 280 | 54 | AR1702.3 |
|  | SUPPORTO PARAFANGO REGOLABILE IN NYLON | 290 | 42 | AR1702.6 |
|  | SUPPORTO PARAFANGO REGOLABILE ZINCATO | 330 | 42 | AR1702.7 |
|  | SUPPORTO PARAFANGO REGOLABILE VERNICIATA NERA | 330 | 42 | AR17028 |
|  | SUPPORTO PARAFANGO REGOLABILE IN PLASTICA | 300 | 42 | ARD2003 |
| | | | 48 | ARD8153 |
| | | | 54 | ARD2004 |
|  | SUPPORTO PARAFANGO REGOLABILE IN PLASTICA | 360 | 42 | ARD8145 |
| | | | 48 | ARD8150 |

|  | DESCRIZIONE | Ø mm | ARTICOLO |
|---|---|------|----------|
| | COPPIA STAFFE PARAFANGO SARAKA Saraka è stata progettata per essere utilizzata esclusivamente con i parafanghi LAGO | 42 | AR17027 |

|  | DESCRIZIONE | L mm | H mm | ARTICOLO |
|--|--|------|------|----------|
| | PARASPRUZZO ANTI-NEBULIZZANTE DOMAR DOMAR CON STAFFA DI FISSAGGIO *BREVETTO DEPOSITATO OMologato NSAI 109/2011/CEE, ASSORBIMENTO ACQUA SUPERIORE AL 76% | 500 | 700 | ARD3004 |
| | | 600 | 900 | ARD3005 |
| | | | 700 | ARD3006 |
| | | | 900 | ARD3007 |

|  | DESCRIZIONE | L mm | H mm | ARTICOLO |
|---|---|------|------|----------|
| | PARASPRUZZO ANTI-NEBULIZZANTE DOMAR DOMAR CON MINUTERIA DI FISSAGGIO *BREVETTO DEPOSITATO OMologato NSAI 109/2011/CEE, ASSORBIMENTO ACQUA SUPERIORE AL 76% | 420 | 700 | ARD3000 |
| | | 480 | | ARD3001 |
| | | 600 | | ARD3002 |
| | | 650 | | ARD3003* |
| KIT FISSAGGIO PARASPRUZZO * | | | | ARD07543 |

|  | DESCRIZIONE | L mm | H mm | ARTICOLO |
|--|---|------|------|----------|
| | PARASPRUZZO ANTI-NEBULIZZANTE DOMAR (1) DOMAR LATERALE - CON SUPPORTO DI FISSAGGIO ORIZZONTALE | 3700 | 100 | ARD3008 |
| | | | 150 | ARD3009 |
| | | | 100 | ARD3010 |
| | | | 150 | ARD3011 |

|  | DESCRIZIONE | V mm | B mm | S mm | ARTICOLO |
|--|---|------|------|------|----------|
| | CURVA PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR DOMAR - SENZA SUPPORTI REGOLABILI | 150 | 460 | 500 | ARD1006 |
| | | | | 600 | ARD1007 |
| | | | | 500 | ARD1008 |
| | | | | 600 | ARD1009 |
| CURVA PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR DOMAR - CON SUPPORTI REGOLABILI | | | | | |



| DESCRIZIONE | L mm | B mm | S mm | ARTICOLO |
|--|------|------|------|-----------|
| CURVA PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR DOMAR CON BORDO BIANCO - SENZA SUPPORTI REGOLABILI | 800 | 430 | 755 | ARD1001 |
| CURVA PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR DOMAR CON BORDO BIANCO - CON SUPPORTI REGOLABILI | | 670 | 750 | ARD1002 |
| | | 430 | 755 | ARD1003DX |
| | | 430 | 755 | ARD1003SX |
| | | 500 | 730 | ARD1004DX |
| | | 500 | 730 | ARD1004SX |
| | | 670 | 750 | ARD1005DX |
| | | 670 | 750 | ARD1005SX |

PARAFANGO IN PLASTICA

| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|--|----------|
| PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR DOMAR CON BORDO BIANCO PER ATTACCO RAPIDO PER TUBO 42mm | ARD1000 |

SUPPORTI PER PARAFANGO

| DESCRIZIONE | Ø mm | ARTICOLO |
|--|------|-----------|
| TUBO DRITTO VERNICIATO NERO DOMAR CON ATTACCO RAPIDO | 42 | ARD2000 |
| TUBO DRITTO VERNICIATO NERO DOMAR CON ATTACCO RAPIDO E VITE DA 16mm | | ARD2001 |
| TUBO CURVO VERNICIATO NERO DOMAR CON ATTACCO RAPIDO E VITE DA 16mm | | ARD2002 |
| TUBO DRITTO VERNICIATO NERO DOMAR SIMILAR MENCI CON ATTACCO RAPIDO Ø 42X2,5X530 | | ARD200753 |
| * CLIPS DI BLOCCAGGIO ROSSA | | ARD5248 |



| DESCRIZIONE | L mm | S mm | B mm | ARTICOLO |
|--|------|------|------|----------|
| PARAFANGO IN PLASTICA RINFORZATO DOMAR CON BORDO BIANCO | 1950 | 670 | 1250 | ARD1027 |
| | 2125 | 450 | 1365 | ARD1028 |
| | 2125 | 530 | 1365 | ARD1029 |
| | 2125 | 690 | 1365 | ARD1030 |



| DESCRIZIONE | L mm | S mm | B mm | ARTICOLO |
|--|------|------|------|----------|
| PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR CON BORDO NERO | 1150 | 365 | 700 | ARD10140 |
| | 1350 | 410 | 860 | ARD1015 |
| | 1350 | 450 | 860 | ARD1016 |
| PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR CON BORDO BIANCO | 1900 | 430 | 1300 | ARD1018 |
| | 2125 | 430 | 1300 | ARD1019 |
| | 1900 | 670 | 1280 | ARD10191 |
| | 2125 | 670 | 1340 | ARD1020 |




| DESCRIZIONE | L mm | S mm | B mm | ARTICOLO |
|--|------|------|------|----------|
| | 1900 | 430 | 1300 | ARD1021 |
| PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR BORDO BIANCO - CON SUPPORTI REGOLABILI | 2125 | 430 | 1300 | ARD1022 |
| | 2125 | 670 | 1340 | ARD1023 |




| DESCRIZIONE | H mm | L mm | S mm | B mm | ARTICOLO |
|---|------|------|------|------|----------|
| | 450 | 1450 | 260 | 880 | ARD1024 |
| PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR BORDO BIANCO - CON SOMMITÀ PIATTA | 460 | 1480 | 450 | 920 | ARD1025 |
| | 550 | 1770 | 510 | 1000 | ARD1026 |




| DESCRIZIONE | H mm | L mm | S mm | B mm | Ø mm | ARTICOLO |
|---|------|------|------|------|------|-------------|
| PARAFANGO IN PLASTICA DOMAR BORDO BIANCO - CON SISTEMA DI FISSAGGIO INTERNO | 515 | 1900 | | | 42 | ARD10500 |
| | | | 1275 | 670 | 48 | ARD10510 |
| | | 2040 | | | 42 | ARD10520 |
| | | | | | 48 | ARD10530 |
| STAFFA DRITTA NERA ATTACCO CHASSIS | - | 800 | - | - | 42 | ARD2005 (1) |
| | | | | | 48 | ARD8042 (2) |




| DESCRIZIONE | H mm | L mm | S mm | B mm | ARTICOLO |
|--|------|------|------|------|----------|
| PARAFANGO IN PLASTICA CON SOMMITÀ PIATTA | 470 | 1500 | 300 | 895 | AR1008.3 |
| | 450 | 1740 | 450 | 910 | AR1008.4 |




| DESCRIZIONE | H mm | L mm | S mm | B mm | ARTICOLO |
|-----------------------|------|------|------|------|----------|
| PARAFANGO IN PLASTICA | 450 | 1380 | 400 | 880 | AR1001 |
| | 450 | 1400 | 225 | 880 | AR1001.1 |
| | 450 | 1380 | 270 | 880 | AR1001.2 |
| | 450 | 1400 | 450 | 900 | AR1002 |
| | 500 | 1600 | 500 | 1000 | AR1003 |
| | 500 | 1600 | 550 | 1000 | AR1003.1 |
| | 550 | 1750 | 550 | 1100 | AR1004 |
| | 550 | 1750 | 600 | 1150 | AR1004.1 |
| | 670 | 2100 | 435 | 1320 | AR1006 |
| | 600 | 1900 | 435 | 1300 | AR1006.1 |
| | 630 | 1900 | 650 | 1250 | AR1007 |
| | 670 | 2100 | 650 | 1340 | AR1008 |



| DESCRIZIONE | H mm | L mm | ARTICOLO |
|-----------------------------|------|------|----------|
| MEZZI PARAFANGO IN PLASTICA | 800 | 650 | AR1008.6 |
| | | 450 | AR1008.7 |




| DESCRIZIONE | A mm | b-B mm | C mm | D mm | E mm | ARTICOLO |
|--------------------------------------|------|------------|------|------|------|----------|
| PARAFANGO VERTICALE PLASTICA NERO | 735 | 470 410 | 110 | 165 | 116 | AR12400 |



| DESCRIZIONE | A mm | b-B mm | C mm | D mm | E mm | ARTICOLO |
|---|------|------------|------|------|------|----------|
| PARAFANGO VERTICALE CON PARASPRUZZO H 265mm PLASTICA NERO | 735 | 470 410 | 110 | 165 | 116 | AR12401 |




| DESCRIZIONE | DIMENSIONI | | ARTICOLO | |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|------------------|
| | H x L mm | ZINCO GOMMA | INOX GOMMA | INOX FIORE GOMMA |
| MEZZO PARAFANGO CON BORDO IN GOMMA | 600X600 | AR1100 | AR1611 | AR1630 |
| | 600X500 | AR1100.1 | AR1611.1 | AR1631 |
| | 650X650 | AR1100.2 | AR1611.2 | - |
| | 700X650 | AR1102 | AR1613 | AR1632 |
| | 700X600 | AR1102.1 | AR1613.1 | AR1633 |
| | 700X500 | AR1102.3 | AR1613.2 | AR1634 |
| | 800X500 | AR1103 | AR1614 | AR1635 |
| | 800X600 | AR1103.1 | AR1614.1 | AR1636 |
| | 800X650 | AR1104 | AR1617 | AR1637 |



| DESCRIZIONE | DIMENSIONI | | ARTICOLO | |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| | D x L x S mm | ZINCO GOMMA | INOX | INOX FIORE |
| PARAFANGO CON BORDO IN GOMMA | 880X400X1450 | AR1201 | AR1670 | - |
| | 880X450X1450 | AR1201.01 | - | - |
| | 980X450X1570 | AR1203 | AR1672 | AR1680.53 |
| | 980X500X1570 | AR1204 | AR1673 | AR1680.54 |
| | 1000X550X1570 | AR1206 | AR1675 | AR1680.55 |
| | 1100X550X1700 | AR1207 | AR1676 | AR1680.56 |
| | 1100X500X1700 | AR1207.1 | - | - |
| | 1170X600X1800 | AR1208 | AR1677.01 | AR1680.60 |
| | 1170X650X1800 | AR1210 | AR1678 | AR1680.61 |
| | 1340X600X2100 | AR1212 | AR1679.02 | AR1680.64 |
| | 1340X650X2100 | AR1213 | AR1680 | AR1680.65 |



| DESCRIZIONE | DIMENSIONI | | ARTICOLO | |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| | D x L x S mm | ZINCO GOMMA | INOX | INOX FIORE |
| PARAFANGO CON BORDO IN GOMMA II° ASSE | 2740X650X3550 | AR1219 | AR1615 | AR1680.66 |
| | 2740X600X3550 | AR1219.01 | AR1651.01 | AR1680.67 |
| | 2640X650X3450 | AR1219.02 | AR1652 | AR1680.68 |
| | 2640X600X3450 | AR1219.03 | AR1652.01 | AR1680.69 |



| | D x L x S mm | FERRO | INOX | INOX FIORE |
|------------------------------------|---------------|--------|-----------|------------|
| DESCRIZIONE | DIMENSIONI | | ARTICOLO | |
| RAFANGO GOLATO IN FERRO ASSE | 2740X650X3550 | AR1220 | AR1220.01 | AR1220.02 |

PARASPRUZZI

PARASPRUZZI STANDARD PERSONALIZZATI

QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 25 CP

An advertisement for GIOMA CAR featuring a dark grey rectangular frame with white borders. Inside, there's a blue stylized 'M' logo followed by the word 'GIOMA' in large blue letters and 'CAR' in smaller letters below it. Underneath, the slogan 'YOUR FIRST CHOICE' is written in capital letters. The top right corner of the frame shows '62x40'. The entire frame is set against a background with vertical white stripes on the left and right sides. A red letter 'A' is on the far right edge, and a red letter 'B' is at the bottom center.

| B x A cm | | ARTICOLO | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MISURA | 1 COLORE | 2 COLORI | 3 COLORI | 4 COLORI | 5 COLORI |
| 35X30 | AR1755.01 | AR1755.02 | AR1755.03 | AR1755.04 | AR1755.05 |
| 40X30 | AR1756.01 | AR1756.02 | AR1756.03 | AR1756.04 | AR1756.05 |
| 45X35 | AR1757.01 | AR1757.02 | AR1757.03 | AR1757.04 | AR1757.05 |
| 50X30 | AR1758.01 | AR1758.02 | AR1758.03 | AR1758.04 | AR1758.05 |
| 53X37 | AR1759.01 | AR1759.02 | AR1759.03 | AR1759.04 | AR1759.05 |
| 60X30 | AR1760.01 | AR1760.02 | AR1760.03 | AR1760.04 | AR1760.05 |
| 62X40 | AR1761.01 | AR1761.02 | AR1761.03 | AR1761.04 | AR1761.05 |
| 65X45 | AR1762.01 | AR1762.02 | AR1762.03 | AR1762.04 | AR1762.05 |

**PARASPRUZZI STANDARD PERSONALIZZATI IN RILIEVO
QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 25 CP - EURO 30,00 AVVIAMENTO MACCHINA
50 CP - NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA**

The logo for GIOMA CAR is displayed on a dark grey rectangular background. The word "GIOMA" is written in large, bold, blue capital letters. A stylized blue 'M' symbol is positioned to the left of "GIOMA". Below "GIOMA" is the word "CAR" in a smaller, blue, sans-serif font. At the bottom of the logo, the words "YOUR FIRST CHOICE" are written in a smaller, white, sans-serif font. The entire logo is framed by a white border. Above the logo, there is a thin horizontal line with several small circular holes, resembling a film strip. In the top right corner of the dark area, the text "62x40" is visible. On the far right edge of the dark area, there is a vertical white bar with the letter "A" at the top and "B" at the bottom. A thick black horizontal bar runs across the bottom of the logo.

| | B x A cm | ARTICOLO | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIZIONE | MISURA | 1 COLORI | 2 COLORI | 3 COLORI |
| PARASPRUZZO STANDARD PUBBLICIZZABILE DA 1 AD UN MASSIMO DI 3 COLORI STAMPA REALIZZATA IN RILIEVO DIRETTAMENTE SUL PARASPRUZZO IN PVC | 35X30 | AR1764.01 | AR1764.02 | AR1764.03 |
| | 40X30 | AR1765.01 | AR1765.02 | AR1765.03 |
| | 45X35 | AR1766.01 | AR1766.02 | AR1766.03 |
| | 53X37 | AR1767.01 | AR1767.02 | AR1767.03 |
| | 60X40 | AR1768.01 | AR1768.02 | AR1768.03 |
| TASSELLO PER PERSONALIZZAZIONE IN RILIEVO 1 COLORE | | | | AR1769.04 |

PARASPRUZZI ANTISPRAY OMologati PERSONALIZZATI
QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 15 CP - EURO 20,00 AVVIAMENTO MACCHINA
25 CP -NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA




| | | ARTICOLO | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B x A cm | MISURA | 1 COLORE | 2 COLORI | 3 COLORI | 4 COLORI | 5 COLORI |
| | 40X30 | AR1756.06 | AR1756.07 | AR1756.08 | AR1756.09 | AR1756.10 |
| | 45X35 | AR1757.06 | AR1757.07 | AR1757.08 | AR1757.09 | AR1757.10 |
| | 53X37 | AR1759.06 | AR1759.07 | AR1759.08 | AR1759.09 | AR1759.10 |
| | 62X40 | AR1761.06 | AR1761.07 | AR1761.08 | AR1761.09 | AR1761.10 |
| | 65X45 | AR1762.06 | AR1762.07 | AR1762.08 | AR1762.09 | AR1762.10 |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| PARASPRUZZO ANTISPRAY PUBBLICIZZABILE DA 1 AD UN MASSIMO DI 5 COLORI STAMPA REALIZZATA TRAMITE SERIGRAFIA DIRETTAMENTE SUL PARASPRUZZO IN PVC | | | | | | |
| RETINO PER STAMPA AD 1 COLORE | | | | | | AR1763 |

PARASPRUZZI ANTISPRAY OMologati PERSONALIZZATI IN RILIEVO
QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 25 CP - EURO 30,00 AVVIAMENTO MACCHINA
50 CP - NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA



| | | ARTICOLO | | | |
|--|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| B x A cm | DESCRIZIONE | MISURA | 1 COLORI | 2 COLORI | 3 COLORI |
| | PARASPRUZZO STANDARD PUBBLICIZZABILE DA 1 AD UN MASSIMO DI 3 COLORI STAMPA REALIZZATA IN RILIEVO DIRETTAMENTE SUL PARASPRUZZO IN PVC | 40X30 | AR1762.11 | AR1762.12 | AR1762.13 |
| | | 45X35 | AR1762.14 | AR1762.15 | AR1762.16 |
| | | 53X37 | AR1762.17 | AR1762.18 | AR1762.19 |
| | | 60X40 | AR1762.20 | AR1762.21 | AR1762.22 |
| | | 62X45 | AR1762.23 | AR1762.24 | AR1762.25 |
| TASSELLO PER PERSONALIZZAZIONE IN RILIEVO 1 COLORE | | | | | AR1769.04 |

PARASPRUZZO PER TRAVERSE POSTERIORI COMPLETI DI ASTINE BASCULANTI
QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 20 PZ



| DESCRIZIONE | MISURA | 3 COLORI |
|--|----------|----------|
| PARASPRUZZO BASCULANTE ZEBRATO | 2400X380 | AR1754.4 |
| PARASPRUZZO BASCULANTE FRECCIA DIVIETO | 2400X380 | AR1754.5 |
| PARASPRUZZO BASCULANTE NEUTRO | 2400X380 | AR1754.3 |

PARASPRUZZO PER TRAVERSE POSTERIORI PERSONALIZZATI COMPLETI DI ASTINE BASCULANTI

QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 10 PZ - EURO 30,00 AVVIAMENTO MACCHINA

20 PZ - NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA



| MISURA | 1 COLORE | 2 COLORI | 3 COLORI | 4 COLORI | 5 COLORI |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2400X380 | AR1770.01 | AR1770.02 | AR1770.03 | AR1770.04 | AR1770.05 |
| DESCRIZIONE | | | | | |
| PARASPRUZZO PUBBLICIZZABILE DA 1 AD UN MASSIMO DI 5 COLORI | | | | | |
| STAMPA REALIZZATA TRAMITE SERIGRAFIA DIRETTAMENTE SUL PARASPRUZZO | | | | | |
| 1200X300 | RETINO PER STAMPA AD 1 COLORE | | | | AR1772 |



| MISURA | 1 COLORE | 2 COLORI | 3 COLORI | 4 COLORI | 5 COLORI |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2400X380 | AR1771.01 | AR1771.02 | AR1771.03 | AR1771.04 | AR1771.05 |
| DESCRIZIONE | | | | | |
| PARASPRUZZO PUBBLICIZZABILE DA 1 AD UN MASSIMO DI 5 COLORI | | | | | |
| STAMPA REALIZZATA TRAMITE SERIGRAFIA DIRETTAMENTE SUL PARASPRUZZO | | | | | |
| 1200X300 | RETINO PER STAMPA AD 1 COLORE | | | | AR1772 |

L'ASTA DI FISSAGGIO BASCULANTE



L'ASTA DI FISSAGGIO BASCULANTE PERMETTE UN FISSAGGIO RAPIDO E SICURO ALLE TRAVERSE PARAINCASTRO POSTERIORI GARANTENDO L'OSCILLAZIONE DEL PARASPRUZZO EVITANDO LACERAZIONI DEL PRODOTTO

PARASPRUZZO LUNGO 2400 MM SAGOMATO



QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 10 PEZZI - EURO 30,00 AVVIAMENTO MACCHINA

20 PEZZI - NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA



| DESCRIZIONE | MISURE | ARTICOLO | |
|---|----------|------------|--|
| NEUTRO | 2400X330 | AR17711000 | |
| 1 COLORE | | AR17711001 | |
| 2 COLORI | | AR17711002 | |
| 3 COLORI | | AR17711003 | |
| 4 COLORI | | AR17711004 | |
| 5 COLORI | | AR17711005 | |
| PARASPRUZZO SAGOMATO COMPLETO DI ASTINE IN PVC | | | |
| PUBBLICIZZABILE DA 1 AD UN MASSIMO DI 5 COLORI | | | |
| STAMPA REALIZZATA TRAMITE SERIGRAFIA DIRETTAMENTE SUL PARASPRUZZO | | | |
| AREA STAMPABILE 2380 X 240 MM | | | |

PARASPRUZZI STOP SPRAY SAGOMATI OMologati PERSONALIZZATI IN RILIEVO
QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 25 CP - EURO 30,00 AVVIAMENTO MACCHINA
50 CP - NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA

| AXBXC | ARTICOLO | AXBXC | ARTICOLO | | | |
|--|-----------|-----------|--|-------------|-----------|-----------|
| MISURA mm | 1 COLORE | 2 COLORI | DESCRIZIONE | MISURA mm | 1 COLORE | 2 COLORI |
| | AR1808.01 | AR1808.02 |  A  | | | |
| 200X350X450 | AR1809.01 | AR1809.02 | | 350X500X450 | AR1822.01 | AR1822.02 |
| 200X350X500 | AR1810.01 | AR1810.02 | | 350X500X500 | AR1823.01 | AR1823.02 |
| 200X400X400 | AR1811.01 | AR1811.02 | | 400X450X450 | AR1824.01 | AR1824.02 |
| 200X400X450 | AR1812.01 | AR1812.02 | | 400X450X500 | AR1825.01 | AR1825.02 |
| 200X400X500 | AR1813.01 | AR1813.02 | | 400X500X450 | AR1826.01 | AR1826.02 |
| 300X350X400 | AR1814.01 | AR1814.02 | | 400X500X500 | AR1827.01 | AR1827.02 |
| 300X350X450 | AR1815.01 | AR1815.02 | | 550X600X450 | AR1828.01 | AR1828.02 |
| 300X350X500 | AR1816.01 | AR1816.02 | | 550X600X500 | AR1829.01 | AR1829.02 |
| 300X400X400 | AR1817.01 | AR1817.02 | | 550X650X450 | AR1830.01 | AR1830.02 |
| 300X400X450 | AR1818.01 | AR1818.02 | | 550X650X500 | AR1831.01 | AR1831.02 |
| 300X400X500 | AR1819.01 | AR1819.02 | | 600X600X450 | AR1832.01 | AR1832.02 |
| 350X450X450 | AR1820.01 | AR1820.02 | | 600X600X500 | AR1833.01 | AR1833.02 |
| 350X450X500 | AR1821.01 | AR1821.02 | | 600X650X450 | AR1834.01 | AR1834.02 |
| | | | | 600X650X500 | AR1835.01 | AR1835.02 |
| TASSELLO PER PERSONALIZZAZIONE IN RILIEVO 1 COLORE | | | | | | AR1769.04 |
| KIT FISSAGGIO PARASPRUZZI STOP SPRAY | | | | | | AR18501 |


PARASPRUZZI STOP SPRAY SAGOMATI OMologati PERSONALIZZATI IN BASE LISCIA
QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 10 CP - EURO 20,00 AVVIAMENTO MACCHINA
20 CP - NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA

| AXBXc | ARTICOLO | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| DESCRIZIONE | MISURA mm | 1 COLORE | 2 COLORI | 3 COLORI | 4 COLORI | NEUTRO |
| SCHEMA D'INSTALLAZIONE | 200X350X400 | AR1780.01 | AR1780.02 | AR1780.03 | AR1780.04 | - |
| | 200X350X450 | AR1781.01 | AR1781.02 | AR1781.03 | AR1781.04 | - |
| | 200X350X500 | AR1782.01 | AR1782.02 | AR1782.03 | AR1782.04 | - |
| | 200X400X400 | AR1783.01 | AR1783.02 | AR1783.03 | AR1783.04 | - |
| | 200X400X450 | AR1784.01 | AR1784.02 | AR1784.03 | AR1784.04 | - |
| | 200X400X500 | AR1785.01 | AR1785.02 | AR1785.03 | AR1785.04 | - |
| | 300X350X400 | AR1786.01 | AR1786.02 | AR1786.03 | AR1786.04 | - |
| | 300X350X450 | AR1787.01 | AR1787.02 | AR1787.03 | AR1787.04 | - |
| | 300X350X500 | AR1788.01 | AR1788.02 | AR1788.03 | AR1788.04 | - |
| | 300X400X400 | AR1789.01 | AR1789.02 | AR1789.03 | AR1789.04 | - |
| | 300X400X450 | AR1790.01 | AR1790.02 | AR1790.03 | AR1790.04 | AR1836 |
| | 300X400X500 | AR1791.01 | AR1791.02 | AR1791.03 | AR1791.04 | AR1836.01 |
| | 350X450X450 | AR1792.01 | AR1792.02 | AR1792.03 | AR1792.04 | - |
| | 350X450X500 | AR1793.01 | AR1793.02 | AR1793.03 | AR1793.04 | - |
| | 350X500X450 | AR1794.01 | AR1794.02 | AR1794.03 | AR1794.04 | - |
| | 350X500X500 | AR1795.01 | AR1795.02 | AR1795.03 | AR1795.04 | - |
| | 400X450X450 | AR1796.01 | AR1796.02 | AR1796.03 | AR1796.04 | AR1836.02 |
| | 400X450X500 | AR1797.01 | AR1797.02 | AR1797.03 | AR1797.04 | AR1836.03 |
| | 400X500X450 | AR1798.01 | AR1798.02 | AR1798.03 | AR1798.04 | AR1836.04 |
| | 400X500X500 | AR1799.01 | AR1799.02 | AR1799.03 | AR1799.04 | AR1836.05 |
| | 550X600X450 | AR1800.01 | AR1800.02 | AR1800.03 | AR1800.04 | AR1836.06 |
| | 550X600X500 | AR1801.01 | AR1801.02 | AR1801.03 | AR1801.04 | AR1836.07 |
| | 550X650X450 | AR1802.01 | AR1802.02 | AR1802.03 | AR1802.04 | - |
| | 550X650X500 | AR1803.01 | AR1803.02 | AR1803.03 | AR1803.04 | - |
| | 600X600X450 | AR1804.01 | AR1804.02 | AR1804.03 | AR1804.04 | AR1836.08 |
| | 600X600X500 | AR1805.01 | AR1805.02 | AR1805.03 | AR1805.04 | AR1836.09 |
| | 600X650X450 | AR1806.01 | AR1806.02 | AR1806.03 | AR1806.04 | AR1836.10 |
| | 600X650X500 | AR1807.01 | AR1807.02 | AR1807.03 | AR1807.04 | AR1836.11 |
| | RETINO PER STAMPA AD 1 COLORE | | | | | AR1763 |
| | KIT FISSAGGIO PARASPRUZZI STOP SPRAY | | | | | AR18501 |


| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|----------|
| PARASPRUZZO ANTI-SPRAY 412X400X780 CM OMologato in DUE PEZZI FORNITO CON KIT VITERIA PER FISSAGGIO PARASPRUZZI/PARAFANGO | AR17029 |

PARASPRUZZI ANTITURBOLENZA STOP SPRAY
QUANTITA' MINIMA REALIZZABILE 10 CP - EURO 20,00 AVVIAMENTO MACCHINA
15 CP - NESSUN COSTO AVVIAMENTO MACCHINA

HAI UN VEICOLO **SENZA** PARAFANGO?



ACCESSORI




| DESCRIZIONE | MISURA | 1 COLORE | 2 COLORI |
|--|--------------------|----------------------|----------|
| PARASPRUZZO PERSONALIZZATO SERIGRAFICA | 500X900 | AR1745.2 | AR1745.3 |
| | 600X900 | AR1746.2 | AR1746.3 |
| PARASPRUZZO PERSONALIZZATO IN RILIEVO | 500X900 | AR1746.4 | AR1746.7 |
| | 600X900 | AR1746.5 | AR1746.6 |
| PARASPRUZZO NEUTRO | 500X900 | AR1745 | - |
| | 600X900 | AR1746 | - |
| SUPPORTO PER PARASPRUZZO | 500X900 600X900 | AR1745.1 AR1746.1 | - |
| FERMO IN PVC PER SUPPORTO PARASPRUZZO | - | AR1748 | - |
| RETINA PER PERSONALIZZAZIONE 1 COLORE | - | AR1763 | - |
| TASSELLO PER PERSONALIZZAZIONE IN RILIEVO 1 COLORE | - | AR1769.04 | - |

SPECIFICHE TECNICHE

COLLAUDATI E OMologati DAL SNCH DEL LUSSEMBURGO SECONDO LE NORME 2011/119 SISTEMA DI MONTAGGIO RIGIDO VERTICALE (SOSTITUISCE IL PARAFANGO)
 STAMPATO IN PVC DI ULTIMA GENERAZIONE
 ESENTE DA METALLI PESANTI IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO N° 209/2003
 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2000/53/CE
 RICICLABLE
 CARICO DI ROTTURA N/mm² 17
 DUREZZA SHORE A 92+2

PARASPRUZZI RIDUCIBILI CON LOGO IN RILIEVO



| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|------------------------------------|----------|
| PARASPRUZZO CON MARCHIO "RENAULT" | AR1773.2 |
| PARASPRUZZO CON MARCHIO "MERCEDES" | AR1773.4 |

IN ESAURIMENTO

MARCHI DISPONIBILI IN RILIEVO




SCANIA

VOLVO




PARASPRUZZI RIDUCIBILI CON LOGO IN RILIEVO




| DESCRIZIONE | MISURE | ARTICOLO |
|-------------|---------|----------|
| NEUTRO | 670X310 | AR1774 |
| 1 COLORE | | AR1774.1 |
| 2 COLORI | | AR1774.2 |
| 3 COLORI | | AR1774.3 |
| 4 COLORI | | AR1774.4 |
| 5 COLORI | | AR1774.5 |

PARASPRUZZO ANTISPRAY OMologato PER VEICOLI SCANIA





| DESCRIZIONE | MISURE | ARTICOLO |
|-------------|---------|----------|
| NEUTRO | 710X250 | AR1775 |
| 1 COLORE | | AR1775.1 |
| 2 COLORI | | AR1775.2 |
| 3 COLORI | | AR1775.3 |
| 4 COLORI | | AR1775.4 |
| 5 COLORI | | AR1775.5 |





| DESCRIZIONE | MISURE | ARTICOLO |
|-------------|---------|----------|
| NEUTRO | 700X300 | AR1776 |
| 1 COLORE | | AR1776.1 |
| 2 COLORI | | AR1776.2 |
| 3 COLORI | | AR1776.3 |
| 4 COLORI | | AR1776.4 |
| 5 COLORI | | AR1776.5 |

PARASPRUZZI STANDARD ED IN VERSIONE ANTISPRAY OMologato

| | DESCRIZIONE | A | B | ARTICOLO |
|---|---|-----|-----|----------|
|  | PARASPRUZZO NERO COPPIA PARASPRUZZI COMPLETO DI ASTINE E VITERIE | 400 | 300 | AR1750 |
|  | PARASPRUZZO NERO "ANTISPRAY" COPPIA PARASPRUZZI COMPLETO DI ASTINE E VITERIE | 400 | 300 | AR1750.3 |
| | | 450 | 350 | AR1751 |
| | | 530 | 370 | AR1752 |
| | | 620 | 400 | AR1753 |
| | | 650 | 450 | AR1754 |

| | DESCRIZIONE | A | B | ARTICOLO |
|---|--|-----|-----|-----------|
|  | PARASPRUZZO ZEBRATO COPPIA PARASPRUZZI COMPLETO DI ASTINE E VITERIE | 400 | 300 | AR1750.1 |
|  | PARASPRUZZO ZEBRATO "ANTISPRAY" COPPIA PARASPRUZZI COMPLETO DI ASTINE E VITERIE | 400 | 300 | AR1750.4 |
| | | 450 | 350 | AR1751.4 |
| | | 530 | 370 | AR1752.4 |
| | | 620 | 400 | AR1753.4 |
| | | 650 | 450 | AR1754.40 |

| | DESCRIZIONE | A | B | ARTICOLO |
|---|--|-----|-----|-----------|
|  | PARASPRUZZO C/SEGNALI COPPIA PARASPRUZZI COMPLETO DI ASTINE E VITERIE | 400 | 300 | AR1750.2 |
|  | PARASPRUZZO C/SEGNALI "ANTISPRAY" COPPIA PARASPRUZZI COMPLETO DI ASTINE E VITERIE | 400 | 300 | AR1750.5 |
|  | | 450 | 350 | AR1751.5 |
| | | 530 | 370 | AR1752.5 |
| | | 620 | 400 | AR1753.5 |
| | | 650 | 450 | AR1754.50 |

PORTA RUOTA

| DESCRIZIONE | H mm | P mm | L mm | ARTICOLO |
|---|------|------|------|----------|
| | 530 | 1200 | 1165 | AR21000 |
| PORTA RUOTA ZINCATO SINGOLO ATTACCO UNIVERSALE | | | | |

SCALETTE

SCALETTA ESTRAIBILE ZINCATA A GRADINO AMPIO

| TIPO | N° GRADINI | PESO | P mm | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|------|------------|--------|------|------|------|------|----------|
| | | | | | | | G1004.18 |
| 1 | 3 | 17,7Kg | 1068 | 630 | | | G1004.18 |
| 1 | 4 | 22,6Kg | 1270 | 832 | | | G1004.19 |
| 1 | 5 | 27,7Kg | 1470 | 1033 | | | G1004.20 |
| 1 | 6 | 32,7Kg | 1672 | 1235 | | | G1004.21 |

TELAIO SCALETTA ESTRAIBILE ZINCATA

| GRADINI MAX | PESO | A mm | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|-------------|--------|------|------|------|------|----------|
| | | | | | | G1004.26 |
| FINO A 5 | 9,56Kg | | | | | G1004.26 |
| FINO A 6 | 14,8Kg | 66 | 95 | 710 | 2065 | G1004.27 |

SCALETTA 1 GRADINO RIBALTABILE ZINCATO

| TIPO | PESO | P mm | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|------|--------|------|------|------|------|----------|
| 1 | 5,16Kg | 256 | 315 | 775 | 50 | G1004.12 |

SCALETTA 2 GRADINI RIBALTABILI ZINCATI

| TIPO | PESO | P mm | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|------|--------|------|------|------|------|----------|
| 1 | 15,5Kg | 753 | 460 | 610 | 340 | G1004.14 |

| TIPO | PESO | P mm | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|------|--------|------|------|------|------|----------|
| 1 | 16,8Kg | 600 | 516 | 740 | 200 | G1004.16 |

SCALETTA ESTRAIBILE ZINCATA CON PEDANA

| N° GRADINI | PESO | P mm | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|------------|--------|------|------|------|------|----------|
| 1 | 6,45Kg | 754 | 322 | 420 | 392 | G1004.06 |
| 2 | 8,75Kg | 1105 | 460 | | 562 | G1004.07 |
| 2 | 10Kg | 1236 | 531 | | 652 | G1004.08 |
| 3 | 11,3Kg | 1366 | 602 | | 742 | G1004.09 |

SCALETTA ESTRAIBILE ZINCATA

| N° GRADINI | PESO | P mm | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|------------|--------|------|------|------|------|----------|
| 1 | 4,3 Kg | 600 | 310 | 420 | 400 | G1001 |
| 2 | 6 Kg | 850 | 460 | | 570 | G1002 |
| 2 | 6,5 Kg | 1000 | 530 | | 660 | G1004 |
| 3 | 7,45Kg | 1120 | 600 | | 750 | G1004.01 |

PEDANA SALITA ZINCATA

| PESO | A mm | C mm | D mm | E mm | ARTICOLO |
|--------|------|------|------|------|----------|
| 1,8 Kg | 405 | 240 | 200 | 380 | G1007 |

PEDANA SALITA CHIUDIBILE

| | PESO | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | ARTICOLO |
|--|---------|------|------|------|------|------|----------|
| | 0,80 Kg | 170 | 180 | 180 | - | - | G1008 |

SUPPORTI PARACICLISTI

| DESCRIZIONE | | | |
|-------------|--|---|--|
| | | I DIVERSI SISTEMI DI PROTEZIONE SI DIFFERENZIANO A SECONDA DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE SUL VEICOLO CHE SI DISTINGUONO IN: <ul style="list-style-type: none"> • APPLICAZIONE ORIZZONTALE O A CASSONE (COME PER L'ESEMPIO SOPRA RIPORTATO) • APPLICAZIONE VERTICALE A TELAIO (SOLITAMENTE VINCOLATI AI LONGHERONI) | |
| | | PROTEZIONI LATERALI CEE 89-297 EWG | |

BARRE IN ALLUMINIO LISCE

| | DESCRIZIONE | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|--|-------------|------|------|-----------|----------|
| BARRA PARACICLISTI IN ALLUMINIO - ANODIZZATO LISCIO | 30 | 100 | 3250 | AR1082 | |
| | 30 | 100 | 4250 | AR1082.01 | |
| ANGOLARE | | 500 | - | - | AR1084 |
| TASSELLO DI FISSAGGIO PER BARRA ALLUMINIO | | | | ART1390 | |

TAPPI IN PVC

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|--|-------------------------------|-----------|
| | TAPPO PER PROFILATO 100X30 | AR1083 |
| | TAPPO PER ANGOLARE 100X100 | AR1083.01 |

STAFFE PER PARACICLISTI

| | DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|---|-------------|------|------|------|------|----------|
| SUPPORTO PARACICLISTI IN ACCIAIO ZINCATO | 1,95Kg | 572 | 136 | 46 | | ART3012 |
| | 2,25Kg | 735 | | | | ART3017 |
| SUPPORTO PARACICLISTI IN ACCIAIO INOX | 1,95Kg | 572 | | | | ART3032 |
| | 2,28Kg | 735 | | | | ART3037 |
| SUPPORTO PARACICLISTI VERNICIATA NERA | 1,95Kg | 572 | | | | ART3042 |
| | 2,27Kg | 735 | | | | ART3047 |

| | DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|--|--|--------|------|------|------|----------|
| | | | | | | ART1080 |
| | TAPPO GRIGIO TAKLER PER TESTATA IN PLASTICA | 0,04Kg | 28 | 21 | 140 | ART1080 |
| | TAPPO NERO TAKLER PER TESTATA IN PLASTICA | | | | | ART1081 |

| | DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|--|---|--------|------|------|------|----------|
| | TAPPO NERO TAKLER PER TESTATA IN ALLUMINIO | 0,02Kg | 3 | 140 | 100 | ART1385 |

| | DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|--|--|--------|------|------|------|----------|
| | TASSELLO DI FISSAGGIO TAKLER PER BARRE IN PLASTICA | 0,04Kg | 29 | 24 | 32 | ART1090 |

| | DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|--|---|--------|------|------|------|----------|
| | TASSELLO DI FISSAGGIO TAKLER PER BARRE IN ALLUMINIO | 0,04Kg | 6,2 | 13,4 | 40 | ART1390 |

| | DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|--|--|--------|------|------|------|----------|
| | TAPPO GRIGIO TAKLER PER BARRA IN PLASTICA | 0,04Kg | 40 | 44 | 106 | ART1095 |
| | TAPPO NERO TAKLER PER BARRA IN PLASTICA | | | | | ART1096 |

| | DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|--|---|--------|------|------|------|----------|
| | TAPPO GRIGIO TAKLER PER BARRA IN ALLUMINIO | 0,03Kg | 3 | 35 | 100 | ART1375 |
| | TAPPO NERO TAKLER PER BARRA IN ALLUMINIO | | | | | ART1376 |


TESTATE PER BARRE DI PROTEZIONE LATERALI TAKLER

| | DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|--|--|--------|------|------|------|----------|
| | TESTATE IN PLASTICA TAKLER PER BARRE PROTEZIONE LATERALE GRIGIO COMPLETE DI TAPPI | 0,11Kg | 100 | | | ART1025 |
| | | 0,24Kg | 300 | | | ART1030 |
| | | 0,31Kg | 400 | | | ART1035 |
| | | 0,38Kg | 500 | | | ART1040 |
| | TESTATE IN PLASTICA TAKLER PER BARRE PROTEZIONE LATERALE NERO COMPLETE DI TAPPI | 0,11Kg | 100 | | 100 | ART1026 |
| | | 0,24Kg | 300 | | | ART1031 |
| | | 0,31Kg | 400 | | | ART1036 |
| | | 0,38Kg | 500 | | | ART1041 |




| DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|--|--------|------|------|------|----------|
| TESTATE IN ALLUMINIO TAKLER PER BARRE PROTEZIONE LATERALE COMPLETE DI TAPPPI | 0,24Kg | 100 | | | ART1310 |
| | 0,64Kg | 300 | | | ART1320 |
| | 0,84Kg | 400 | | | ART1330 |
| | 1,04Kg | 500 | | | ART1340 |

TAMPONE IN PLASTICA




| DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|--|--------|------|------|------|----------|
| TAMPONE IN PLASTICA TAKLER PER STAFFA LATERALE | 0,07Kg | 32 | 42 | 130 | ART3090 |


BARRE DI PROTEZIONE LATERALI



| DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|---|-------|------|------|------|----------|
| BARRA DI PROTEZIONE LATERALE TAKLER GRIGIA - IN PVC - ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO | 6,3Kg | | | 3500 | ART1007 |
| | 8,1Kg | 35 | 100 | 4500 | ART1008 |



| DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|---|-------|------|------|------|----------|
| BARRA DI PROTEZIONE LATERALE TAKLER NERA - IN PVC - ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO | 6,3Kg | | | 3500 | ART1012 |
| | 8,1Kg | 35 | 100 | 4500 | ART1013 |



| DESCRIZIONE | PESO | H mm | B mm | L mm | ARTICOLO |
|---|--------|------|------|------|----------|
| BARRA DI PROTEZIONE LATERALE TAKLER IN ALLUMINIO ANODIZZATO | 4,41Kg | | | 3500 | ART1210 |
| | 5,67Kg | | | 4500 | ART1220 |
| | 6,93Kg | 35 | 100 | 5500 | ART1230 |
| | 8,19Kg | | | 6500 | ART1240 |
| | 8,82Kg | | | 7000 | ART1250 |

KIT PROTEZIONE PARACICLISTI

| | DESCRIZIONE | PEZZI N° | ARTICOLO |
|---------------------------------|------------------------|-----------|----------|
| | KIT PARACICLISTI FISSO | | AR1081 |
| COMPOSTO DA: | | | |
| TUBOLARE 90° - Ø 48mm - ZINCATO | 1 | AR1081.01 | |
| MENSOLA PORTA TUBO | 1 | AR1081.02 | |
| CAVALLOTTO DI FISSAGGIO | 2 | AR1081.03 | |
| STAFFA FISSAGGIO PROFILO | 2 | AR1081.04 | |
| TAPPO IN GOMMA Ø 48mm | 1 | AR1081.05 | |

STAFFE PER BARRE DI PROTEZIONE LATERALE

| | DESCRIZIONE | PESO | Ø mm | B mm | H mm | ARTICOLO |
|--|---|--------|------|------|------|----------|
| | STAFFE FISSE ZINCATE - PER BARRE DI PROTEZIONE LATERALE | 1,82Kg | 42 | 600 | 492 | ART3052 |
| | | 3,85Kg | 54 | 800 | 800 | ART3054 |

| | DESCRIZIONE | PESO | Ø mm | B mm | H mm | ARTICOLO |
|--|---|--------|------|------|------|----------|
| | STAFFE FISSE ZINCATE - PER BARRE DI PROTEZIONE LATERALE | 3,71Kg | 54 | 802 | 700 | ART3050 |

| | DESCRIZIONE | PESO | Ø mm | B mm | H mm | ARTICOLO |
|--|---|--------|------|------|------|----------|
| | STAFFE FISSE ZINCATE - PER BARRE DI PROTEZIONE LATERALE | 3,75Kg | 54 | 820 | 820 | ART3060 |

SUPPORTO ZINCATO Ø 42 mm

| | DESCRIZIONE | PESO | Ø mm | B mm | H mm | L mm | ARTICOLO |
|--|------------------|--------|------|------|------|------|----------|
| | SUPPORTO ZINCATO | 0,66Kg | 42 | 90 | 90 | 96 | ART6810 |

SUPPORTO GREZZO Ø 42 mm (PER ARTICOLO ART3052)

| | DESCRIZIONE | PESO | Ø mm | B mm | H mm | L mm | ARTICOLO |
|--|-----------------|--------|------|------|------|------|----------|
| | SUPPORTO GREZZO | 0,45Kg | 42 | 51,5 | 74 | 90 | ART6815 |

SUPPORTO ZINCATO RINFORZATO Ø 54 mm (PER ARTICOLO ART3060/3054/3050)

| | DESCRIZIONE | PESO | Ø mm | B mm | H mm | L mm | ARTICOLO |
|--|--------------------------------|-------|------|------|------|------|----------|
| | SUPPORTO ZINCATO RINFORZATO | 0,9Kg | 54 | 90 | 115 | 139 | ART6840 |


TAPPO PER SUPPORTO DA Ø 54 mm

| | DESCRIZIONE | PESO | Ø mm | L mm | ARTICOLO |
|---|--------------------|--------|------|------|----------|
|  | TAPPO PER SUPPORTO | 0,01Kg | 54 | 24 | AR1702.2 |

TAPPO PER SUPPORTO DA Ø 42 mm


| | DESCRIZIONE | PESO | Ø mm | L mm | ARTICOLO |
|---|--------------------|--------|------|------|----------|
|  | TAPPO PER SUPPORTO | 0,01Kg | 42 | 24 | AR1702.1 |


CAPPELLotto PER BARRE



| | DESCRIZIONE | PESO | B mm | H mm | L mm | ARTICOLO |
|---|-----------------------|--------|------|------|------|----------|
|  | CAPPELLotto PER BARRE | 0,13Kg | 30 | 56 | 120 | ART1085 |



TAMPONI



TAMPONI PARACOLPO BUT-ROLL

| | DESCRIZIONE | L mm RULLO | n RULLI | ARTICOLO |
|---|--------------------------------------|------------|---------|----------|
|  | TAMPONE PARACOLPO BUT-ROLL VERTICALE | 65 | 2 | G1030 |

| DESCRIZIONE | L mm RULLO | n RULLI | ARTICOLO |
|--|------------|---------|----------|
|   TAMPONE PARACOLPO BUT-ROLL VERTICALE | 65 | 3 | G1031 |

| DESCRIZIONE | L mm RULLO | n RULLI | ARTICOLO |
|--|------------|---------|----------|
|   TAMPONE PARACOLPO BUT-ROLL ORIZZONTALE | 80 | 1 | G1032 |


| DESCRIZIONE | L mm RULLO | n RULLI | ARTICOLO |
|---|------------|---------|----------|
|   TAMPONE PARACOLPO BUT-ROLL ORIZZONTALE | 130 | 1 | G1033 |

| DESCRIZIONE | L mm RULLO | n RULLI | ARTICOLO |
|--|------------|---------|----------|
|   TAMPONE PARACOLPO BUT-ROLL ORIZZONTALE | 130 | 2 | G1034 |

| DESCRIZIONE | L mm RULLO | n RULLI | ARTICOLO |
|---|------------|---------|----------|
|  RULLO RICAMBIO | 65 | - | G1040 |
| | 80 | - | G1040.01 |
| | 130 | - | G1040.02 |

TAMPONI PARACOLPO IN GOMMA

| h mm | d2 mm | d1 mm | i mm | n FORI | H mm | W mm | L mm | ARTICOLO |
|-------|-------|-------|------|--------|------|------|------|----------|
| 14,50 | 7 | 14 | 202 | 3 | 40 | 48 | 460 | G1018 |
| | | | 205 | 4 | | | 670 | G1019 |



| h mm | d2 mm | d1 mm | i mm | n FORI | H mm | W mm | L mm | ARTICOLO |
|------|-------|-------|------|--------|------|------|------|----------|
| 9,5 | 7 | 12,5 | 24 | 2 | 13 | 30 | 50 | G1041 |
| 10,5 | 7 | 12,5 | 24 | 2 | 30 | 30 | 50 | G1042 |
| 10,5 | 7 | 12,5 | 24 | 2 | 38 | 30 | 50 | G1043 |
| 16 | 7 | 13 | 24 | 2 | 48 | 42 | 60 | G1021 |
| 24 | 13 | 25,5 | 90 | 2 | 55 | 60 | 150 | G1015 |
| 41 | 7 | 17,5 | 70 | 2 | 70 | 90 | 170 | G1016 |
| 45 | 13 | 28 | 120 | 2 | 90 | 80 | 250 | G1045 |
| 27 | 13 | 26 | 123 | 3 | 60 | 60 | 300 | G1014 |
| 26 | 13 | 26 | 120 | 3 | 100 | 80 | 300 | G1013 |
| 75 | 14 | 30 | 200 | 2 | 115 | 100 | 360 | G1046 |
| 50 | 20 | 53 | 255 | 2 | 100 | 250 | 450 | G1047 |

| h mm | d2 mm | d1 mm | H mm | T mm | B mm | ARTICOLO |
|------|-------|-------|------|------|------|----------|
| 7 | 6,5 | 15,5 | 13 | 25 | 30 | G1048 |
| 21 | 7 | 16 | 60 | 40 | 50 | G1049 |
| 25 | 10,5 | 20 | 50 | 60 | 68 | G1050 |
| 40 | 11,5 | 36 | 80 | 81 | 100 | G1017 |

PROFILI PARACOLPO IN PVC NERO

| LUNGHEZZA MM | C mm | H mm | S mm | ARTICOLO |
|--------------|------|------|------|----------|
| 2600 | 97 | 96 | 13 | G1009 |

| LUNGHEZZA MM | C mm | H mm | S mm | ARTICOLO |
|--------------|------|------|------|----------|
| 2600 | 85 | 65 | 11 | G1010 |

| LUNGHEZZA MM | C mm | H mm | S mm | ARTICOLO |
|--------------|------|------|------|----------|
| 3000 | 34 | 38 | 9 | G1051 |

PIASTRE BATTI COLPO PER RIBALTABILI

| LUNGHEZZA MM | L mm | H mm | ARTICOLO |
|--------------|------|------|----------|
| 200 | 88 | 22 | G1052 |
| 200 | 44 | 22 | G1053 |

TANICHE


TANICHE OMologate PER BENZINA


| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|----------|
| TANICA OMologata SECONDO LE NORME "UN" CERTIFICATA "TUV" PER TRASPORTO BENZINA IN LAMIERA CAPACITA' 5L. | E99730 |
| TANICA OMologata SECONDO LE NORME "UN" CERTIFICATA "TUV" PER TRASPORTO BENZINA IN LAMIERA CAPACITA' 20L. | E99731 |
| BECCUCCIO PER TANICA IN LAMIERA | E99732 |

| DESCRIZIONE | LITRI | ARTICOLO |
|--|-------|----------|
| TANICA ACQUA IN ACCIAO INOX FIORE PER MOTRICE | 25 | AR1740/1 |

| DESCRIZIONE | LITRI | PESO | ARTICOLO |
|---|-------|-------|----------|
| TANICA ACQUA IN ACCIAO INOX FIORE PER TRATTORE | 25 | 5,3Kg | AR1740 |

| DESCRIZIONE | LITRI | PESO | ARTICOLO |
|--------------------------------------|-------|-------|----------|
| TANICA ACQUA IN ACCIAO INOX FIORE | 12 | 2,8Kg | AR1740/2 |

| | DESCRIZIONE | LITRI | PESO | ARTICOLO |
|---|--|-------|------|----------|
|  | TANICA ACQUA IN ACCIAO INOX FIORE CON 4 PIEDINI | 12 | 3Kg | AR1740/6 |

| | DESCRIZIONE | LITRI | PESO | ARTICOLO |
|---|--|-------|------|----------|
|  | TANICA ACQUA IN ACCIAO INOX FIORE NUOVO ATTACCO | 25 | 5Kg | AR1740/7 |

| | DESCRIZIONE | LITRI | PESO | ARTICOLO |
|--|---|-------|--------|----------|
|  | TANICA ACQUA IN PVC COMPLETA DI SUPPORTO | 25 | 6,05Kg | AR1738 |
| | PORTA SAPONE PER ART. AR1738 | 25 | - | AR1738/2 |
| | TAPPO RICAMBIO PER ART. AR1738 | - | - | AR17380 |
| | TANICA ACQUA IN PVC | 25 | 1,7Kg | AR1739 |

| | DESCRIZIONE | LITRI | PESO | ARTICOLO |
|---|---|-------|-------|----------|
|  | TANICA ACQUA 10 LT IN PVC COMPLETA DI SUPPORTO | 10 | 2,7Kg | AR1737 |
| | TANICA ACQUA 10 LT IN PVC | 10 | 0,5Kg | AR17371 |

| | DESCRIZIONE | LITRI | PESO | ARTICOLO |
|---|---|-------|-------|----------|
|  | TANICA ACQUA 25 LT IN PVC COMPLETA DI SUPPORTO | 25 | 5,6g | AR17385 |
| | TANICA ACQUA 25 LT IN PVC | 25 | 1,2Kg | AR17386 |

TANICA PER ACQUA CILINDRICA CON TAPPO PORTA SAPONE

| COLORE | LITRI | PESO | B mm | H mm | L mm | ARTICOLO |
|--------|-------|--------|------|------|------|----------|
| BIANCO | 30 | 2,45Kg | 350 | 360 | 455 | AR1739/3 |
| NERO | | | | | | AR1739/4 |
| BIANCO | 50 | 3,65Kg | 453 | 470 | 458 | AR1739/7 |
| NERO | | | | | | AR1739/8 |

| DESCRIZIONE | LITRI | PESO | B mm | H mm | L mm | ARTICOLO |
|---|-------|-------|------|------|------|----------|
| COPPIA SUPPORTI ZINCATI PER TANICHE CILINDRICHE | 50 | 3,4Kg | 71 | 163 | 410 | AR1739/9 |

TAPPO PORTA SAPONE AVVITABILE

| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|----------|
| PORTA SAPONE IN PLASTICA - CON KIT FISSAGGIO PER TANICHE CILINDRICHE IN PVC ED INOX CON TAPPO ROSSO | AR1740/3 |

PORTA SAPONE SINGOLO ESTERNO INOX

| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---------------------------|-----------|
| PORTA SAPONE INOX - 800ML | AR1740/31 |

RUBINETTO DI RICAMBIO PER TANICHE IN ACCIAIO INOX

| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|----------|
| RUBINETTO COMPLETO FIL. FEM. 1/4 PER TANICA | AR1740/8 |

TAPPO DI RICAMBIO

| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|----------|
|  TAPPO IN PVC PER TANICA INOX E CILINDRICHE IN PVC | AR1740/9 |

VITI AUTOFORANTI

VITI TORX AUTOFORANTI ZINCATE CON ALETTE PER PIANALI

| SPESSEZZO SERRABILE | CHIAVE TORX | TESTA Ø | L mm | D Ø mm | ARTICOLO |
|---------------------|-------------|---------|------|--------|----------|
| 24 | 30 | 12 | 38 | 5,5 | AA3013 |
| 31 | 30 | 12 | 45 | 5,5 | AA3015 |
| 45 | 30 | 12 | 60 | 6,3 | AA3020 |
| 54 | 30 | 12 | 70 | 6,3 | AA3021 |
| 54 | 30 | 14 | 70 | 6,3 | AA3021.1 |
| 64 | 30 | 12 | 80 | 6,3 | AA3022 |
| 50 | 40 | 15 | 85 | 8 | AA3028 |
| 35 | 40 | 15 | 70 | 8 | AA3029 |

Ideali per la posa del legno multistrato sul telaio in ferro di rimorchi/semi rimorchi e cassoni in genere. Consentono il fissaggio dei diversi materiali semplicemente con la singola foratura/messa in opera della vite che, grazie alla speciale pista forante dopo il legno, fora anche il ferro e resta fissata.

VITI AUTOFORANTI TAGLIO CROCE CON TESTA LARGA

| DESCRIZIONE | TESTA Ø | L mm | D Ø mm | ARTICOLO |
|--|---------|------|--------|----------|
|  VITI AUTOFORANTI TAGLIO CROCE Per fissaggio rivestimenti interni in legno su strutture in alluminio e acciaio. Le speciali alette sotto testa consentono oltre al fissaggio anche una buona stabilità del lamierino fissato. | 15 | 19 | 4,8 | AA3024 |

MOLLE ANCORAGGIO PORTA CAVI PER TELAIO

| DESCRIZIONE | FORO D Ø mm | ARTICOLO |
|--|-------------|----------|
| MOLLA TELAIO SPESSEZZO 2-4 MM (FT) | 7 | AA31000 |
| MOLLA TELAIO SPESSEZZO 4-8 MM (FT) | | AA31002 |
| MOLLA TELAIO SPESSEZZO 8-14 MM (FT) | | AA31004 |
| MOLLA TELAIO SPESSEZZO 10-20 MM (FT) | | AA31006 |
| Caratteristiche: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Fornisce un fissaggio per cavi, tubi, ganci a S, catene, flange e profili; Adatto alla maggior parte delle travi; Per l'installazione è necessario solo un martello. | | |

GUARNIZIONI GOMMA



| DESCRIZIONE | ROTOLO mt | A mm | B mm | ARTICOLO |
|---|-----------|------|------|----------|
| GUARNIZIONE GOMMA MUSSTIK | 20 | 10 | 3 | AN1010 |
| GUARNIZIONE ADESIVA IN GOMMA ESPANSO A CELLULE CHIUSE, IMPUTRESCIBILE. | 15 | 10 | 5 | AN1011 |
| OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI, OLI, ALCALI, ALCOOL, BENZINA, ECC. VIENE UTILIZZATA COME GUARNIZIONE DI TENUTA ALL'ARIA, POLVERE, ACQUA, OLI ED AL RUMORE. | 20 | 15 | 3 | AN1012 |
| COLORE: NERO | 15 | 15 | 5 | AN1013 |
| DENSITÀ: 140 KG/M2 | 10 | 15 | 10 | AN1014 |
| DUREZZA: 45 SHORE | 20 | 20 | 3 | AN1015 |
| RESISTENZA ALTA | 15 | 20 | 5 | AN1016 |
| TEMPERATURA: -50°C° / +100C° | 10 | 20 | 10 | AN1017 |
| | 5 | 20 | 15 | AN1018 |
| | 15 | 25 | 5 | AN1019 |
| | 10 | 25 | 10 | AN1020 |
| | 20 | 30 | 3 | AN1021 |
| | 10 | 30 | 10 | AN1022 |
| | 5 | 30 | 15 | AN1023 |
| | 5 | 30 | 20 | AN1024 |
| | 15 | 30 | 5 | AN1025 |
| | 10 | 40 | 10 | AN1026 |
| | 10 | 50 | 10 | AN1027 |

GUISNAP PORTE

| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|-------------------------------|----------|
| GUISNAP PORTE ROTOLO 50 MT | AN1001 |

GUISNAP COFANI

| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|--------------------------------|----------|
| GUISNAP COFANI ROTOLO 50 MT | AN1002 |


GUARNIZIONE PORTE PESANTI

| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|----------|
| GUARNIZIONE PORTE PESANTI ROTOLO 50 MT | AN1007 |


PROFILO PROTEZIONE LAMIERA

| DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|----------|
| PROFILO PROTEZIONE LAMIERA ROTOLO 100 MT | AN1003 |


ANIMA PER GUARNIZIONE VETRI

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|-----------------------------|----------|
|  | ANIMA PER GUARNIZIONE VETRI | AN1005 |

GUARNIZIONE VETRI

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|-------------------|----------|
|  | GUARNIZIONE VETRI | AN1006 |

PROFILO GOCCIOLATOIO CABINA AUTOADESIVO

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|---|----------|
|  | PROFILO GOCCIOLATOIO CABINA L. 1560 cm / AUTOADESIVO | AN1008 |