



INDICE

PROTEZIONE MANI	2
GUANTI	2
GUANTI INVERNALI DOPPIA SPALMatura DI NITRILE	3
PROTEZIONE TESTA	8
ELMETTI	8
OCCHIALI DI PROTEZIONE	9
MASCHERE PER SALDATURA	10
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	11
CUFFIE ANTIRUMORE	13
TAPPI AURICOLARI	13
PROTEZIONE PIEDI/GAMBE	14
SCARPE	14
STIVALI	18
PROTEZIONE CORPO	21
TUTE USA E GETTA	21
ABBIGLIAMENTO IMPERMEABILE	22
ALTA VISIBILITÀ	23
GILET ALTA VISIBILITÀ	23
IMBRAGATURE ANTICADUTA	23
MEDICALE	25
ABBIGLIAMENTO	27
TUTA DA LAVORO	27
TUTA DA LAVORO PERSONALIZZABILE	28

PROTEZIONE MANI

GUANTI

GUANTI IN NITRILE DPI 2°CAT

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
 CE 	GUANTO "HYCRON" - INTERAMENTE RIVESTITO, IN NITRILE SPECIALE AD ALTA RESISTENZA CON FODERA IN JERSEY E POLSINO IN COTONE, RESISTENTE AGLI IDROCARBURI E OLI	10	IL1004.1
 CE 	GUANTO "HYCRON" - INTERAMENTE RIVESTITO, IN NITRILE SPECIALE AD ALTA RESISTENZA CON FODERA IN JERSEY E MANICHETTA AL POLSO, RESISTENTE AGLI IDROCARBURI, OLI E GRASSI	9	IL1004.2
		10	IL1004.3
 CE 	GUANTO "GRASP X" - PARZIALMENTE RIVESTITO, IN NITRILE SPECIALE AD ALTA RESISTENZA CON FODERA IN COTONE E MANICHETTA AL POLSO, RESISTENTE AGLI IDROCARBURI, OLI E GRASSI	10	IL1003
 CE 	GUANTO "GRASP X" - INTERAMENTE RIVESTITO, IN NITRILE SPECIALE AD ALTA RESISTENZA CON FODERA IN COTONE E MANICHETTA AL POLSO, RESISTENTE AGLI IDROCARBURI, OLI E GRASSI	10	IL1003.1
 CE 	GUANTO "GRASP X" - PARZIALMENTE RIVESTITO, IN NITRILE SPECIALE AD ALTA RESISTENZA CON FODERA E POLSINO IN COTONE, RESISTENTE AGLI IDROCARBURI, OLI E GRASSI	10	IL1004
 CE 	GUANTO "HYNIT" - IN NITRILE, FODERA IN COTONE INTERLOCK CON DORSO AREATO E POLSINO ELASTICIZZATO. BUON UTILIZZO ANCHE IN PRESENZA DI OLI E GRASSI	9	IL1012
		10	IL1012.1

GUANTI INVERNALI DOPPIA SPALMatura DI NITRILE

GUANTI SPECIFICI SENZA CUCITURE PER UTILIZZO IN AMBIENTI FREDDI ED IN PRESENZA DI ACQUA E CHIMICI

OEKO-TEX®
STANDARD 100

DESCRIZIONE	CONF.	ARTICOLO
GUANTO INVERNALE SPALMATO TG. 9	1/12	IL11560
GUANTO INVERNALE SPALMATO TG. 10	1/12	IL11562
GUANTO INVERNALE SPALMATO TG. 11	1/12	IL11564

APPLICAZIONI: Aree refrigerate, servizi pubblici, trasformazione dei prodotti alimentari, pesca commerciale, edilizia, attività invernali all'aperto.

CARATTERISTICHE:

- I guanti acrilici offrono una buona protezione contro il freddo.
- Il rivestimento in schiuma di nitrile fornisce una presa superiore su superfici asciutte, bagnate e oleose.
- La spalmatura inferiore in nitrile liscio aiuta a tenere le mani asciutte
- Il colore alta visibilità rendono questo prodotto molto facile da vedere.
- Resistente al calore da contatto a 250°C

EN388: 4X32C

SPALMatura: Nitrile Foam

COPERTURA: Completamente rivestito, doppia spalmature

COLORE SPALMatura: Nero

FILATO: PolyKorTM Engineered Yam

GUANTO WINTER



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO INVERNALE - A FILO CONTINUO CON SPALMatura IN LATTICE, E FODERA ACRILICA TERMICA, RESISTENTE AGLI OLI E GRASSI. IDONEO PER LAVORI ESTERNI E IN CELLE FRIGORIFERE		IL1021.07

IN ESAURIMENTO

GUANTO IN LATTICE FLOU



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO IN POLIESTERE 100% - ALTA QUALITÀ, SPALMatura DI LATTICE SUL PALMO E LE PUNTE DELLE DITA	8	IL1021
	9	IL1021.01
	10	IL1021.02

GUANTO IN POLIAMMIDE E NITRILE



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO IN POLIAMMIDE SPANDEX 100% SPALMatura NITRILE POLIURETANO SUL PALMO E SULLE PUNTE DELLE DITA CON PUNTINI DI NITRILE	8	IL1021.04
	9	IL1021.05
	10	IL1021.06

GUANTO IN NYLON E POLIURETANO

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO "GRIP Z" LITE POLIURETANO IN FILO CONTINUO DI NYLON CON DORSO AREATO E POLSINO ELASTICIZZATO. BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE	8	IL1012.9
	9	IL1013
	10	IL1014

GUANTO IN NYLON E NITRILE

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO "GRIP Z" LITE NITRILE IN FILO CONTINUO DI NYLON CON DORSO AREATO E POLSINO ELASTICIZZATO. BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE CON OTTIMA PRESA IN PRESENZA DI SOSTANZE OLEOSE	8	IL1014.1
	9	IL1014.2
	10	IL1014.3

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO SPALMATO NBR GIALLO POLSO MAGLIA AREATO	8	IL11550
	9	IL11551
	10	IL11552

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO ANTITAGLIO LIV. C SPALMATO PU	9	IL11500
	10	IL11501
	11	IL11502

GUANTO IN VINILE

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE, PRIVO DI PROTEINE DEL LATTE, ADATTO PER IL SETTORE ALIMENTARE, LABORATORI, FARMACEUTICA, ELETTRONICA E LAVORI DI PRECISIONE NON STERILE. CONFEZIONE 100PZ	S	IL1005.01
	M	IL1005.2
	L	IL1005
	XL	IL1006

GUANTO IN NITRILE BLU

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO MONOUSO IN NITRILE IPOALLERGENICO SENZA POLVERE, SPECIFICO ALLE ESIGENZE DI SOGGETTI CON ALLERGIA ALLE MANI E DERMATITI DA CONTATTO. L'ASSENZA DI POLVERE RIDUCE IL RISCHIO DI DERMATITI E CONTAMINAZIONE. GUANTO PER ALLERGIA AL NITRILE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA LOW DERMA (TM) TECHNOLOGY. IDONEO ALL'UTILIZZO IN DIVERSI SETTORI. DATO IL SUO SPESORE, È INDICATO PER LAVORAZIONI IN AMBITO MECCANICO, INDUSTRIA LEGGERA E ANCHE PER LA MANIPOLAZIONE ALIMENTARE. CONFEZIONE 100PZ	S	IL10241
	M	IL10242
	L	IL10243
	XL	IL10244

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO IN NITRILE GRIP ARANCIO	M	IL10221
GUANTO IN NITRILE GRIP ARANCIO	L	IL10222
GUANTO IN NITRILE GRIP ARANCIO	XL	IL10223
CARATTERISTICHE: GUANTO IN NITRILE ARANCIONE ULTRA RESISTENTE E ROBUSTO, GRAMMI 8,4 - SPESORE 0,15-0,20 MM, CON SPECIALE GRIP 3D SU TUTTO IL PALMO E LE DITA PER UNA PRESA OTTIMALE ANCHE SUL BAGNATO/OLIO. ADATTO AD USI NELL'INDUSTRIA MECCANICA, AUTOMOBILISTICA, ED INDUSTRIA PESANTE. MONOUSO, 100% LATEX FREE. AQL 0.65 CONFEZIONE 50 PEZZI		

GUANTO IN LATTICE STRONG

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO IN LATTICE EXTRA STRONG MANICA LUNGA 290mm, RESISTENTE AGLI OLI, IDROCARBURI, SOLVENTI, A MEDIA ESPOSIZIONE. CONFEZIONE 50PZ	M	IL1015
	L	IL1016
	XL	IL1017

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
 GUANTO IN LATTICE BLU R98 ALTO RISCHIO SENZA POLVERE, ALTA RESISTENZA, INTERNAMENTE CLORINATI PER FACILITARE LA CALZATA E RIDURRE IL RISCHIO DI ALLERGIE E DERMATITI. FINITURA MICRORUVIDA PER AUMENTARE LA PRESA E LA SENSIBILITÀ TATTILE. CONSIGLIATI PER AUTOMOTIVE, INDUSTRIA LEGGERA, LABORATORI, AMBULANZE E PULIZIE. LUNGHEZZA 30cm CONFEZIONE 50PZ	M	IL10229
	L	IL10230
	XL	IL10231

GUANTO IN LATTICE NATURALE

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
 GUANTO GUANTO EXTRA LUNGO DA 33 CM MATERIALE: neoprene e lattice naturale. LUNGHEZZA: 33 cm. SPESSEZZO: 0.70 mm. MODELLO DI POLSO: manichetta diritta. COLORE: blu / giallo. FINITURA INTERNA: flocata. FINITURA ESTERNA: zigrinata. DPI DI 3 ^a CATEGORIA --- EN 388:2016 = 2 1 1 0 X - EN ISO 374-1:2016/TYPE B = K M T - EN ISO 374-5:2016	9/10	M8125

GUANTO IN COTONE

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
 GUANTO IN COTONE LEGGERO - FILANCA CON ELASTICO AL POLSO MISURA UNICA UOMO	UNICA	IL1007 IN ESAURIMENTO

GUANTO IN PELLE DORSO IN TELA

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
 GUANTO IN PELLE BOVINA - CON DORSO IN TELA, RINFORZO PARANOCCHE E PROTEGGI UNGHIE	10	IL1000

GUANTO IN PELLE DORSO CROSTA PALMO FIORE BOVINO

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
 DPI CAT. 2°	9	IL10309
GUANTO IN PELLE DORSO CROSTA PALMO FIORE BOVINO	10	IL10310
	11	IL10311

GUANTO IN PELLE FIORE

DPI CAT. 2°	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO IN PELLE FIORE BOVINO ORLATO CON ELASTICO AL POLSO	9	IL1010
		10	IL1011
		11	IL1011.0

GUANTO IN PELLE FIORE STD

DPI CAT. 2°	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO IN PELLE FIORE BOVINO QUALITA' SUPERIORE (STD)	9	IL10409
		10	IL10410
		11	IL10411

GUANTO IN PELLE FIORE IMBOTTITTO

DPI CAT. 1°	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO IN PELLE FIORE BOVINO IMBOTTITTO TERMICO	10	IL11410

GUANTO CRIOGENO IDROREPELLENTE

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
 <p>Poliestere alluminato: • Protezione termica</p> <p>Idrofugo: • Resistente alla penetrazione dell'acqua • Migliore abrasione • Più comfort e flessibilità</p> <p>Nastro auto-avvolgente: • Regolare e togliere i guanti in modo rapido Conforme a MR019 Testato all'azoto liquido</p> <p>CE EN388 2, 2, 2, 2</p> <p>EN511 2, 2, 1</p> <p>GUANTO PELLE PIENO FIORE DI CAPRA IDROFUGO - LUNGHEZZA 40cm - INSERTO IN POLIESTERE CON ALLUMINIO, MANICHETTA IN CROSTA DI BOVINO 20cm - COMPLETO DI NASTRO AVVOLGENTE DA REGOLARE PER TOGLIERE I GUANTI IN MODO RAPIDO <u>"CONFORME A MR019 TESTATO ALL'AZOTO LIQUIDO"</u></p>	10	IL1020

GUANTO SHOWA

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO SHOWA RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUGOSA IN PVC SULLA MANO SU FODERA IN COTONE. IMPERMEABILE PER LAVORARE IN AMBIENTI OLEOSI O UMIDI; ELEVATA RESISTENZA ALLE ABRASIONI - EN388 LIVELLO 4; NESSUNA IRRITAZIONE DOVUTA AL CONTATTO DELLE CUCITURE CON LA PELLE. CAMPI D'UTILIZZO: PETROLCHIMICO - CEMENTIFICAZIONE. PVC BLU - 300 mm	10	IL10200
GUANTO SHOWA ANTISTATICO RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUGOSA IN PVC SULLA MANO SU FODERA IN COTONE. IMPERMEABILE PER LAVORARE IN AMBIENTI OLEOSI O UMIDI; ELEVATA RESISTENZA ALLE ABRASIONI - EN388 LIVELLO 4; NESSUNA IRRITAZIONE DOVUTA AL CONTATTO DELLE CUCITURE CON LA PELLE. CAMPI D'UTILIZZO: PETROLCHIMICO - CEMENTIFICAZIONE. <u>ANTISTATICO</u> . PVC NERO.	11	IL10201
GUANTO SHOWA ANTISTATICO RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUGOSA IN PVC SULLA MANO SU FODERA IN COTONE. IMPERMEABILE PER LAVORARE IN AMBIENTI OLEOSI O UMIDI; ELEVATA RESISTENZA ALLE ABRASIONI - EN388 LIVELLO 4; NESSUNA IRRITAZIONE DOVUTA AL CONTATTO DELLE CUCITURE CON LA PELLE. CAMPI D'UTILIZZO: PETROLCHIMICO - CEMENTIFICAZIONE. <u>ANTISTATICO</u> . PVC NERO.	10	IL10202
GUANTO SHOWA ANTISTATICO RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUGOSA IN PVC SULLA MANO SU FODERA IN COTONE. IMPERMEABILE PER LAVORARE IN AMBIENTI OLEOSI O UMIDI; ELEVATA RESISTENZA ALLE ABRASIONI - EN388 LIVELLO 4; NESSUNA IRRITAZIONE DOVUTA AL CONTATTO DELLE CUCITURE CON LA PELLE. CAMPI D'UTILIZZO: PETROLCHIMICO - CEMENTIFICAZIONE. <u>ANTISTATICO</u> . PVC NERO.	11	IL10203

PROTEZIONE TESTA

ELMETTI

ELMETTO DI PROTEZIONE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
ELMETTO DI PROTEZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ CON 6 PUNTI DI REGOLAZIONE IN NYLON, PESO 298gr	M8117

DESCRIZIONE	ARTICOLO
ELMETTO BIANCO QUARTZ III UP ALTA RESISTENZA TRATTATO ANTI-UV. 	M8153
ELMETTO GIALLO QUARTZ III UP ALTA RESISTENZA TRATTATO ANTI-UV. 	M8153G

DESCRIZIONE	ARTICOLO
CUFFIA SUZUKA PER ELMETTO QUARTZ III UP	M8152

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	VISIERA VISOR PC KIT 2 PZ. PER ELMETTO QUARTZ III UP	M8155

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SUPPORTO PER VISIERA VISOR HOLDER PER ELMETTO QUARTZ III UP	M8154

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	MENTIERA JUGALPHA CONF. 10 PZ. PER ELMETTO QUARTZ III UP	M8156

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	MENTIERA MENTALPHA 10 PZ. SOTTOGOLA A 2 PUNTI DI FISSAGGIO DOTATO DI UNA FASCIA PER IL MENTO PER UNA MIGLIORE ADERENZA ALLA TESTA	M81561

OCCHIALI DI PROTEZIONE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	OCCHIALE CON MONTATURA ANALLERGICA PROTEZIONI LATERALI INCORPORATE, LENTI IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO - PESO 30g	IL1044.03

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	OCCHIALE CON LENTI IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO CONFORMI ALLE NORMATIVE EN166 PROTEGGONO DAGLI IMPATTI ED ASSORBONO IL 99,9% DI LUCE UV MANTENENDO INALTERATA LA PERCEZIONE DEI COLORI. IDEALI DA INDOSSARE CON ALTRI D.P.I. (CASCHI, CUFFIE ANTIRUMORE)	IL1044.02

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	OCCHIALI A MASCHERINA RESISTENTE A SPRUZZI DI LIQUIDI PRESENTI NEL NOSTRO KIT ADR	M8126




DESCRIZIONE	ARTICOLO
OCCIALI DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO TRASPARENTE	IL1044
OCCIALI DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO PER SALDATURA COLORE VERDE DIN 5 CON PROTEZIONE LATERALE	IL1045



DESCRIZIONE	ARTICOLO
OCCIALI DI PROTEZIONE PER SALDATURA CON LENTI RIBALTABILI COLORE VERDE DIN 5 CON PROTEZIONE LATERALE	IL1046

MASCHERE PER SALDATURA



DESCRIZIONE	ARTICOLO
MASCHERA A MANO IN FIBRA DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	IL1040



DESCRIZIONE	ARTICOLO
MASCHERA CON CASCO IN FIBRA DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	IL1041



DESCRIZIONE	ARTICOLO
MASCHERA A MANO IN POLIPROPILENE DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	IL1042




DESCRIZIONE	ARTICOLO
MASCHERA CON CASCO IN POLIPROPILENE DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	IL1043



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
VETRI INATTICI PER MASCHERA DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	75X98	IL1047
VETRI SPECULARI PER MASCHERA DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	75X98	IL1048
VETRI TRASPARENTI - PER MASCHERA DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	75X98	IL1049


DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

MASCHERA PIENOFACCIALE



DESCRIZIONE	ARTICOLO
MASCHERA PIENOFACCIALE EN136 CON BORDATURE A SEI CINGHIE E FIBBIE DI REGOLAZIONE A SGANCIO RAPIDO, CIRCOLAZIONE DELL'ARIA INSPIRATA AD AZIONE ANTIAPPANNANTE, FILTRO CENTRALE CON FILETTATURA STANDARD EN148-1	M8118
FILTRO A2 PER MASCHERA PIENOFACCIALE ■	M8119
FILTRO A2 PER MASCHERA PIENOFACCIALE (ABEK2HGP3) GAS E VAPORI ORGANICI INORGANICI/ACIDI/AMMONIACA+MERCURIO E POLVERI ■ ■ ■ ■ ■	M81191

SEMIMASCHERA



DESCRIZIONE	ARTICOLO
SEMIMASCHERA COMPLETA DI 2 FILTRI LATERALI PER AS E VAPORI BENZINA	M8146
FILTRO A2 PER MASCHERA SEMIFACCIALE 2PZ █	M8146.2
FILTRO A2 PER MASCHERA SEMIFACCIALE 2PZ GAS E VAPORI ORGANICI INORGANICI/ACIDI/AMMONIACA E POLVERI/ACIDO FLUORIDRICO █ █ █ █	M8146.3
MASCHERA SENZA FILTRI	M8146.1

MASCHERINI USA F GETTA



DESCRIZIONE	ARTICOLO
MASCHERINA PER POLVERI DI BASSA NOCIVITÀ CON TLV>10mg/m³ - CONFEZIONE 20pz	M8120

		DESCRIZIONE	ARTICOLO
	FFP2	MASCHERINA PER POLVERI NOCIVE FIBRA DI VETRO QUARZO, LEGNI DURI, METALLI PESANTI CON TLV>15mg/m ³ - CONFEZIONE 20pz	M8120.01
	FFP2	MASCHERINA PER POLVERI NOCIVE IN AMBIENTI CALDI/UMIDI FIBRA DI VETRO QUARZO, LEGNI DURI, METALLI PESANTI - CON TLV>15mg/m ³ - CONFEZIONE 15pz	M8120.02
	FFP2 CARBONI ATTIVI	MASCHERINA PER POLVERI NOCIVE IN AMBIENTI CALDI/UMIDI E OPERAZIONI DI VERNICIATURA A PENNELLO, ODORI FASTIDIOSI, LEGNI DURI - CON TLV>15mg/m ³ CONFEZIONE 10pz	M8120.03
	FFP3	MASCHERINA PER POLVERI TOSSICHE PROTEZIONE DA POLVERI, FUMO, AEROSOL SOLIDI/LIQUIDI E DANNOSI PER LA SALUTE. FILTRA LE SOSTANZE NOCIVE CANCEROGENE E RADIOATTIVE, E I MICRORGANISMI PATOGENI COME I VIRUS. CONFEZIONE 10pz	M8120.04
		MASCHERINA CHIRURGICA 4+MASK RIDUCE L'APPANNAMENTO DEGLI OCCHIALI SINO AL 90% MASCHERINA CHIRURGICA CON DOPPIA PROTEZIONE: PROTEGGE TE DAGLI ALTRI E GLI ALTRI DA TE, GRAZIE A 4 STRATI FUNZIONALI: 1° STRATO AGGIUNTIVO ESTERNO CHE RENDE LA MASCHERA FLUIDORESISTENTE AGLI SPRUZZI DI LIQUIDI POTENZIALMENTE CONTAMINANTI, REALIZZATO IN POLIETILENE A RETE CON STRUTTURA ESAGONALE. 2° STRATO ESTERNO COLORATO IN CELLULOSA E POLIESTERE. 3° STRATO FILTRANTE IN MELT BLOWN DI FIBRILE DI POLIPROPILENE. 4° STRATO INTERNO ANTIMACERANTE AL CONTATTO CON IL VISO IN POLIPROPILENE E POLIETILENE MASCHERINA DI TIPO IIR CON EFFICIENZA FILTRANTE BFE≥99% (REQUISITO NORMA ≥98%). COMODI ELASTICI AURICOLARI TUBOLARI, ANALLERGICI, ATRAUMATICI E CON MEMORIA DI RITORNO IN POLIESTERE ED ELASTOMERO CON SALDATURA A ULTRASUONI. STRINGINASO MODELLABILE LUNGO TUTTA LA LUNGHEZZA DELLA MASCHERINA CONFEZIONE 10pz	M81203



4+ MASK GIOMA CAR

PROTEGGE TE DAGLI ALTRI E GLI ALTRI DA TE

TESSUTO PRODOTTO IN EUROPA (UE)

4 STRATI

FLUIDORESISTENTE AGLI SPRUZZI DI LIQUIDI
POTENZIALMENTE CONTAMINANTI E RESISTENZA MECCANICA, GRAZIE ALLO STRATO ESTERNO IN
POLIETILENE ESAGONALE

ELASTICI AURICOLARI TUBOLARI PER IL MASSIMO COMFORT

STRINGI NASO IN METALLO CONFORMABILE POSIZIONATO LUNGO PER TUTTA LA LUNGHEZZA DELLA
MASCHERINA

NON IRRITANTE PER LA CUTE

NON SENSIBILIZZANTE

NON TOSSICO

MASCHERINA CHIRURGICA CLASSICA

PROTEGGE SOLO GLI ALTRI DA TE

ALTA PROBABILITÀ PRODUZIONE TESSUTO PAESI EXTRA UE

3 STRATI

STRATO ESTERNO IN SEMPLICE
SPUN BOND: GARANTISCE SOLO
RESISTENZA MECCANICA

ELASTICI PIATTI E POCO CONFORTEVOLI

STRINGI NASO IN METALLO PIÙ CORTO E NON SEMPRE
CONFORMABILE

CUFFIE ANTIRUMORE


	DESCRIZIONE				ARTICOLO
	SNR	L	M	H	
	27db	15db	25db	32db	IL1050.06

	DESCRIZIONE				ARTICOLO
	SNR	L	M	H	
	31db	20db	29db	34db	IL1050.07

*LA RUMOROSITÀ SUL LUOGO DI LAVORO È CONSIDERATA ACCETTABILE TRA 70>80DB
ESEMPIO: SUL LUOGO DI LAVORO 98db LA CUFFIA PRESENTA UN SNR 26db, RIDUZIONE CON CUFFIA 72db

TAPPI AURICOLARI

TAPPI AURICOLARI EAR CLASSIC

	DESCRIZIONE				ARTICOLO
	FILTRI AURICOLARI 3M	IN POLIMERO ESPANSO MORBIDO CHE ASSORBE ENERGIA. IDEALE PROTEZIONE ANTIRUMORE. CONFEZIONE 250pz			
					IL1050

	DESCRIZIONE				ARTICOLO
	FILTRI AURICOLARI EARSOFT 3M	IDEALE PER CHI RICHIEDE UNA MORBIDEZZA SUPERIORE CON UNA BUONA PROTEZIONE ANTIRUMORE. CONFEZIONE 250pz			
					IL1050.01

ARCHETTI AURICOLARI

	DESCRIZIONE				ARTICOLO
	ARCHETTO AURICOLARE PIEGHEVOLE CON INSERTI IN SCHIUMA DI POLIURETANICA MORBIDISSIMI	INSERTI DI RICAMBIO CONFEZIONE 10 PAIA			
					IL1050.02

	DESCRIZIONE				ARTICOLO
	ARCHETTO AURICOLARE 3M PER CHI È ESPOSTO TUTTO IL GIORNO AD ALTI LIVELLI DI RUMORE	INSERTI DI RICAMBIO CONFEZIONE 10 PAIA			
					IL1050.04

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	INSERTI DI RICAMBIO CONFEZIONE 10 PAIA	IL1050.05

PROTEZIONE PIEDI/GAMBE

SCARPE

SCARPA MASTER ALTA IN CROSTA SCAMOSCIATA

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
SCARPA ALTA MASTER IN CROSTA SCAMOSCIATA D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC 	41	IL1123

SCARPA MASTER BASSA IN CROSTA SCAMOSCIATA

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
SCARPA MASTER BASSA IN CROSTA SCAMOSCIATA D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC 	41	IL1116

SCARPA JUNIOR BASSA IN CROSTA PIGMENTATA

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
SCARPA BASSA JUNIOR IN CROSTA PIGMENTATA D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC 	41	IL1102

SCARPA BONDE IN PELLE SCAMOSCIATA

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
SCARPA ALTE BONDE IN PELLE SCAMOSCIATA D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Morbida pelle scamosciata, ingrassata, idrorepellente con inserti in Cordura PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex PLUS COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU	39	IL1170
	40	IL1171
	41	IL1172
	42	IL1173
	43	IL1174
	44	IL1175
	45	IL1176

SCARPA LEO IN PELLE SCAMOSCIATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
		39	IL1180
	SCARPA BASSA LEO IN PELLE SCAMOSCIATA	40	IL1181
	D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC	41	IL1182
	TOMAIA Morbida pelle scamosciata, ingrassata, idrorepellente con inserti in Cordura	42	IL1183
	PUNTALE Air Toe Composite	43	IL1184
	ANTIPERFORAZIONE Save & Flex PLUS	44	IL1185
	COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry	45	IL1186
	SUOLA PU/PU		

SCARPA REPTILE IN PELLE STAMPATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
		39	IL1190
	SCARPA ALTA REPTILE IN PELLE STAMPATA	40	IL1191
	D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC	41	IL1192
	TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente	42	IL1193
	PUNTALE Acciaio	43	IL1194
	ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica	44	IL1195
	COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit	45	IL1196
	SUOLA PU/PU		

SCARPA TONGUE IN PELLE STAMPATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
		39	IL1200
	SCARPA BASSA TONGUE IN PELLE STAMPATA	40	IL1201
	D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC	41	IL1202
	TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente	42	IL1203
	PUNTALE Acciaio	43	IL1204
	ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica	44	IL1205
	COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit	45	IL1206
	SUOLA PU/PU		

SCARPA BELFAST IN PELLE DI BUFALO

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
		39	IL1270
	SCARPA ALTA BELFAST IN PELLE DI BUFALO	40	IL1271
	D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC	41	IL1272
	TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente	42	IL1273
	PUNTALE Acciaio	43	IL1274
	ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica	44	IL1275
	COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit	45	IL1276
	SUOLA PU DOPPIA INTENSITA'		

SCARPA DUBLIN IN PELLE DI BUFALO

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
		39	IL1280
	SCARPA BASSA DUBLIN IN PELLE DI BUFALO D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica	40	IL1281
	COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU DOPPIA INTENSITÀ	41	IL1282
		42	IL1283
		43	IL1284
		44	IL1285
		45	IL1286

SCARPA BARI IN PELLE SCAMOSCIATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
		39	IL1290
	SCARPA ALTA BARI IN PELLE SCAMOSCIATA D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC  TACCO ANTI SHOCK  ANTI SCIODO  SOLETTA ASSORBODORI  ANTISTATICA  FODERA ANTI SUDORE  PUNTALE ANTI SCHIACCIAMENTO  LAMINA ANTI FORO ACCIAIO  SUOLA POLIURETANO BIDENSITA'	40	IL1291
		41	IL1292
		42	IL1293
		43	IL1294
		44	IL1295
		45	IL1296

SCARPA PALESE IN PELLE SCAMOSCIATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
		39	IL1300
	SCARPA BASSA PALESE IN PELLE SCAMOSCIATA D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC  TACCO ANTI SHOCK  ANTI SCIODO  SOLETTA ASSORBODORI  ANTISTATICA  FODERA ANTI SUDORE  PUNTALE ANTI SCHIACCIAMENTO  LAMINA ANTI FORO ACCIAIO  SUOLA POLIURETANO BIDENSITA'	40	IL1301
		41	IL1302
		42	IL1303
		43	IL1304
		44	IL1305
		45	IL1306

SCARPA CROCODILE PER SALDATORE

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
		39	IL1160
	SCARPA ALTE CROCODILE IN PELLE STAMPATA D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente. Allacciatura con stringhe PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica	40	IL1161
	COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU/PU	41	IL1162
		42	IL1163
		43	IL1164
		44	IL1165
		45	IL1166

SCARPA SAFARI IN PELLE OLD STYLE



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
SCARPA ALTA SAFARI IN MORBIDISSIMA PELLE OLD STYLE IDROREPELLENTE E INGRASSATA	39	IL1210
D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente	40	IL1211
PUNTALE AirToe Aluminium	41	IL1212
ANTIPERFORAZIONE Save & Flex PLUS	42	IL1213
COPRISOTTOPIEDE Polysoft	43	IL1214
SUOLA PU/PU	44	IL1215
	45	IL1216

SCARPA SAFARI IN PELLE OLD STYLE



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
SCARPA BASSA SAFARI IN MORBIDISSIMA PELLE OLD STYLE IDROREPELLENTE E INGRASSATA	39	IL1220
D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente	40	IL1221
PUNTALE AirToe Aluminium	41	IL1222
ANTIPERFORAZIONE Save & Flex PLUS	42	IL1223
COPRISOTTOPIEDE Polysoft	43	IL1224
SUOLA PU/PU	44	IL1225
	45	IL1226

SCARPA SOFT IN CROSTA SCAMOSCIATA



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
SCARPA BASSA SOFT IN CROSTA SCAMOSCIATA	40	IL1143
D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  TACCO ANTISHOCK  ANTI SCIVOLO  LAMINA ANTIFORO ACCIAIO </div> <div style="text-align: center;">  FODERA ANTI SUDORE  SUOLA POLIURETANO BIDENSITA' </div> <div style="text-align: center;">  SOLETTA ASSORBIDORI  PUNTALE ANTI SCHIACCIAMENTO </div> </div>	IL1145	

SANDALO ESTATE IN CROSTA SCAMOSCIATA



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
SANDALO ESTATE IN CROSTA SCAMOSCIATA	40	IL1150
D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  TACCO ANTISHOCK  ANTI SCIVOLO  LAMINA ANTIFORO ACCIAIO </div> <div style="text-align: center;">  FODERA ANTI SUDORE  SUOLA POLIURETANO BIDENSITA' </div> <div style="text-align: center;">  SOLETTA ASSORBIDORI  PUNTALE ANTI SCHIACCIAMENTO </div> </div>	IL1151	
	43	IL1153

SABOT DI PROTEZIONE



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
SABOT IN MICROFIBRA CON PUNTALE IN COMPOSITO	39	IL1240
D.P.I. 2° CATEGORIA SB-E-A-FO SRC	40	IL1241
TOMAIA Microfibra Lucky	41	IL1242
PUNTALE AirToe Composite	42	IL1243
ANTIPERFORAZIONE Non presente	43	IL1244
	44	IL1245
	45	IL1246

STIVALI

STIVALE ANTINFORTUNISTICO



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
STIVALE DI SICUREZZA CON PUNTALE E LAMINA ANTIFORO IN ACCIAIO	39	IL1250
D.P.I. 2° CATEGORIA S5 STIVALE IN GOMMA NITRILICA CON PUNTALE E LAMINA IN ACCIAIO, SUOLA CARRAMATO, TAGLIO ERGONOMICO E TRE TIPI DI RIFINITURA PER MIGLIORARE LA PULITURA. INSERTO SUL TALLONE PER FACILITARE LA SVESTIZIONE	40	IL1251
	41	IL1252
	42	IL1253
	43	IL1254
	44	IL1255
	45	IL1256

STIVALE AL GINOCCHIO IN PVC




DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
STIVALE ALTO AL GINOCCHIO * STIVALE A MARCHIO CE PER RISCHI MINIMI	39	IL1260
	40	IL1261
	41	IL1262
	42	IL1263
	43	IL1264
	44	IL1265
	45	IL1266

STIVALE TRONCHETTO IN PVC



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
STIVALE TRONCHETTO * STIVALE A MARCHIO CE PER RISCHI MINIMI	39	M8124
	40	M8124.1
	41	M8124.2
	42	M8124.3
	43	M8124.4
	44	M8124.5
	45	M8124.6

PANNI ASSORBENTI IN MICROFIBRA



DESCRIZIONE	ARTICOLO
PANNO ASSORBIOLIO IN MICROFIBRA CM 50X40	M8141
CARATTERISTICHE TECNICHE:	
<ul style="list-style-type: none"> Si impregnano rapidamente ed assorbono in modo istantaneo. Hanno una superficie calandrata che favorisce la ritenzione dei liquidi al loro interno, accresce la resistenza allo strappo e riduce la perdita di fibre. Facili e comodi da utilizzare. <p>Conforme D.D. 31.03.09 Ministero dell'Ambiente Conf.: 100 fogli – efficacia assorbente 145 LT - Volume confez. Mc. 0,10</p>	

CALZE OLEOASSORBENTI



DESCRIZIONE	ARTICOLO
CALZA OLEOASSORBENTE D. 8X120 CM Per contenere ed arginare copiose perdite di inquinanti	M8142
CARATTERISTICHE TECNICHE:	
<ul style="list-style-type: none"> Si possono impiegare in ambienti esterni (sotto la pioggia) o in prossimità di lavorazioni a base acquosa dove è indispensabile trattenere gli olii ma non l'acqua. Possono essere strizzati e riutilizzati nel caso in cui sia importante il recupero degli olii da reimettere nel ciclo lavorativo. I manicotti solo olio vengono utilizzati sia per contenere gli inquinanti, evitando perdite nei tombini e nei terreni limitrofi (inquinamenti ambientali), sia per evitare lo spargimento alle vicine postazioni di lavoro (scongiurando il blocco del ciclo produttivo nelle zone lavorative non immediatamente contaminate). Riempiti da soffice melt blown, svolgono la funzione di impedire o limitare la diffusione nelle zone circostanti dell'inquinante (contenimento) e di agevolare l'asportazione del prodotto sversato convogliandolo in punti di facile recupero; vengono posizionati sul perimetro immediatamente esterno alla zona contaminata o in prossimità di pendenze. <p>Potere assorbente 168 LT / conf. 24 pz</p>	

ASSORBITORE ACIDO BATTERIE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
<p>NEUTRALIZZANTE ASSORBENTE PER ACIDO SOLFORICO / BATTERIE CONFORME DM 20 DEL 24/01/2011 CONFEZIONE: SECCHIO DA KG. 10 VALIDITÀ PRODOTTO 7 ANNI</p>  	<p>Conforme al D.M. 20 del 24.01.11 G.U. n° 60 del 14.03.11</p>  <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>M813820</p>

PROTEZIONE CORPO

TUTE USA E GETTA

TUTA ANTIACIDO IN TYVEK



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
TUTA ANTIACIDO IN TYVEK RESISTENTE AGLI SPRUZZI DI MATERIALE CHIMICO E PROTETTIVA CONTRO I RISCHI BIOLOGICI D.P.I. CATEGORIA 3	L	M81282
	XL	M81281
	XXL	M8128

TUTA LAM-TEX



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
TUTA MONOUSO LAMINATA LAM-TEX • TUTA MONOUSO IN LAMINATO • PESO 65 GR/M2 • ELASTICO AL CAPPUCIO, AI POLSI, IN VITA E ALLE CAVIGLIE • CHIUSURA CON CERNIERA A DOPPIO CURSORE E PATTÀ ADESIVA • SILICON FREE • COLORE BIANCO	L	M812830
	XL	M812832
	XXL	M812834

LA TUTA MONOUSO DI PROTEZIONE CHIMICA **LAM-TEX** È REALIZZATA IN TESSUTO LAMINATO, CON CHIUSURA ANTERIORE CON LAMPO COPERTA DA LISTA FERMATA CON BANDA ADESIVA, ELASTICO ALLE CAVIGLIE, ALLA VITA E ALL'APERTURA DEL CAPPUCIO. TOTALE ASSENZA DI SILICONE.

LA TUTA **LAM-TEX** È UN INDUMENTO PROTETTIVO MONOUSO STUDIATO PER PROTEGGERE I LAVORATORI DA SOSTANZE PERICOLOSE E DA PRODOTTI O PROCESSI SENSIBILI ALLA CONTAMINAZIONE UMANA.

E' UTILIZZATA IN PRESENZA DI AGENTI CHIMICI TOSSICI ED IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE; GARANTISCE LA PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE SOLIDE DISPERSE NELL'ARIA (TIPO 5) E AGENTI CHIMICI LIQUIDI IN FORMA DI SPRUZZI RIDOTTI (TIPO 6).

LA TUTA PROTEGGE IL CORPO DELL'UTILIZZATORE, CON ESCLUSIONE DI MANI, PIEDI E VOLTO.

LA TUTA **LAM-TEX** È TESTATA PER PROTEGGERE I LAVORATORI DAL RISCHIO DI AGENTI INFETTIVI UNI EN 14126:2004 (TIPO B) ED È INOLTRE ANTISTATICA EN 1149-5:2018.

TUTA POLIPROPILENE

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	M	M8128.01
	L	M8128.02
	XL	M8128.03
	XXL	M8128.04

TUTA POLIPROPILENE

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	M	M8128.06
	L	M8128.07
	XL	M8128.08
	XXL	M8128.09

ABBIGLIAMENTO IMPERMEABILE

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GIACCA IMPERMEABILE GIALLA TESSUTO 65% PVC – 35% POLIESTERE DPI DI I CATEGORIA	M	M81606
GIACCA CON CAPPUCIO REGOLABILE CON CORDINO, FORI DI AERAZIONE DORSALI E SOTTO LE ASCELLE. CHIUSURA FRONTALE CON ZIP E PATTÀ PROTETTIVA CON BOTTONI, DUE TASCHE FRONTALI CON PATTÀ PROTETTIVA. POLSINI ELASTICIZZATI ANTIVENTO	L	M81607
	XL	M81608
	XXL	M81609



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
PANTALONE IMPERMEABILE GIALLO TESSUTO 65% PVC – 35% POLIESTERE DPI DI 1 CATEGORIA	M	M81601
PANTALONE ELASTICIZZATO IN VITA, PATTA FRONTALE DOTATA DI BOTTONI AUTOMATICO. REGOLAZIONE ALLE CAVIGLIE CON BOTTONI	L	M81602
	XL	M81603
	XXL	M81604

ALTA VISIBILITÀ

GILET ALTA VISIBILITÀ



DESCRIZIONE	ARTICOLO
GILET ALTA VISIBILITÀ SECONDO LE NORMATIVE CE EN 471	M8148

IMBRAGATURE ANTICADUTA

IMBRAGATURA DORSALE STERNALE



DESCRIZIONE	ARTICOLO
IMBRAGATURA CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE NASTRO IN POLIESTERE ALTA TENACITÀ 24 kN - FIBBIE DI REGOLAZIONE AD ANELLO DORSALE IN ACCIAIO ZINCATO ADATTABILE A TUTTE LE TAGLIE. PESO 0,850 Kg - D.P.I. 3 CATEGORIA - UNI EN 361 - FORNITA SENZA MOSCHETTONE	M8113



IMBRAGATURA DORSALE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
IMBRAGATURA A 1 PUNTO DI ANCORAGGIO CON CINGHIE BICOLORI PER UNA VESTIBILITÀ INTUITIVA, PER USO OCCASIONALE 2 PIASTRE DI REGOLAZIONE LATERALI - CHIUSURA CON VITI E 2 FIBBIE MANUALI - 1 PUNTO DI ANCORAGGIO ANTICADUTA DORSALE	M81131

CORDINO DI POSIZIONAMENTO

DESCRIZIONE	ARTICOLO
CORDINO DI POSIZIONAMENTO 3 TREFOLI Ø 12mm CON MOSCHETTONE E ANELLO DI REGOLAZIONE IN LEGA LEGGERA - LUNGHEZZA 1,85m D.P.I. CAT. UNI EN358 N.B: NON SUFFICIENTE PER COMPORRE UN SISTEMA DI ANTICADUTA	M8114

MOSCHETTONE DI SICUREZZA

DESCRIZIONE	ARTICOLO
MOSCHETTONE CON CHIUSURA E BLOCCAGGIO AUTOMATICO APERTURA 18 mm CARICO DI ROTTURA 25 KN CLASSE B CAT. UNI EN 362	M8114.1

ASSORBITORE CADUTA

DESCRIZIONE	ARTICOLO
ASSORBITORE DI ENERGIA COMPATTO REALIZZATO CON CINGHIA AD ALTA RESISTENZA PER RIDURRE IL TIRANTE D'ARIA DELL'UTILIZZATORE CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE RFU 11.062: 140 KG - LUNGHEZZA 1 MT N.B: DISPONIBILE ANCHE CON ALTRE LUNGHEZZE IN BASE ALLA RICHIESTA SPECIFICA DELL'RSPP	M81142

IMBRAGATURA ANTISTATICA ATEX

DESCRIZIONE	ARTICOLO
IMBRAGATURA A 1 PUNTO DI ANCORAGGIO ATTACCO ATEX UTILIZZABILE IN ATMOSFERA ESPLOSIVA - PESO MASSIMO UTENTE 140 KG - PUNTI DI ATTACCO STERNALE/DORSALE - 5 FIBBIE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO INOX	M81135

CORDINO PER IMBRAGATURE ANTISTATICA ATEX

DESCRIZIONE	ARTICOLO
CORDINO A CIGNHIA CON ASSORBITORE DI ENERGIA ATEX PESO MASSIMO UTENTE 100 KG - CONNETTORI IN ALLUMINIO	M81136

MEDICALE

LIQUIDO LAVAOCCHI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	FLACONE LIQUIDO LAVAOCCHI 500ml	M8133

VALIGETTA FARMACIA GRUPPO C

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	VALIGETTA PRONTO SOCCORSO FINO A 2 LAVORATORI CONFORME AL DECRETO 388 DEL 15/07/2003 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL 04/02/2004	M8135
	KIT DI RIPRISTINO VALIGETTA FINO A 2 LAVORATORI GRUPPO C	M8135.01

VALIGETTA FARMACIA GRUPPO AB

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	VALIGETTA PRONTO SOCCORSO DA 3 O PIU' LAVORATORI CONFORME AL DECRETO 388 DEL 15/07/2003 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL 04/02/2004	M8135.2
	KIT DI RIPRISTINO VALIGETTA DA 3 O PIU' LAVORATORI GRUPPO AB	M8135.20

*I KIT DI RIPRISTINO SONO GESTITI SOLO SU ORDINAZIONE

ARMADIETTO FARMACIA IN METALLO GRUPPO AB

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ARMADIETTO DI PRONTO SOCCORSO IN METALLO CON CHIAVE DA 3 O PIU' LAVORATORI CON TERMOMETRO DIGITALE CONFORME AL DECRETO 388 DEL 15/07/2003 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL 04/02/2004	M8135.4
	KIT DI RIPRISTINO VALIGETTA DA 3 O PIU' LAVORATORI GRUPPO AB	M8135.20

*I KIT DI RIPRISTINO SONO GESTITI SOLO SU ORDINAZIONE

CEROTTO AUTOADERENTE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	BENDAGGIO INNOVATIVO AUTO ADERENTE DI FACILE APPLICAZIONE ANCHE CON UNA SOLA MANO. LA BENDA VIENE APPLICATA NELLA MISURA NECESSARIA SENZA SPRECHI, PRODOTTO IDROREPELLENTE, SOFFICE ED ELASTICO. OTTIMA ELASTICITÀ DOPO L'APPLICAZIONE, COSTITUITO DA MATERIALE POROSO PERMETTE UNA FACILE AERAZIONE DELLA PARTE LESA E NON LASCIA RESIDUO DOPO L'APPLICAZIONE. CONFEZIONE 6X500cm	M8135.8

DOTAZIONE VALIGETTE E ARMADIETTI FARMACIA


GRUPPO AB	GRUPPO C
<ul style="list-style-type: none"> • Guanti sterili monouso (5 paia) • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% iodio)(1 litro) • Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500ml(3) • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) • Pinzette da medicazione sterili monouso (2) • Confezione di cotone idrofilo (1) • Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) • Rotoli di cerotto alto 2,5cm (2) • Visiera paraschizzi • Un paio di forbici • Lacci emostatici (3) • Ghiaccio pronto all'uso (2) • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) • Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi • Teli sterili monouso (2) • Confezione di rete elastica di misura media (1) • Termometro (1) • Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti sterili monouso (2 paia) • iodopovidone (0% iodio)(125 ml)(1) • Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250ml(1) • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) • Pinzette da medicazione sterili monouso (1) • Confezione di cotone idrofilo (1) • Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (1) • Rotoli di cerotto alto 2,5cm (1) • Rotolo di benda orlata alta 10cm (1) • Un paio di forbici • Lacci emostatici (1) • Ghiaccio pronto all'uso (1) • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) • Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi.

ABBIGLIAMENTO

TUTA DA LAVORO




DESCRIZIONE	TAGLIA	ARTICOLO
TUTA DA LAVORO GIOMACAR TESSUTO Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m ²	M	PU300400
	L	PU300402
	XL	PU300404
	XXL	PU300406
	XXXL	PU300408
	XXXXL	PU300410



VESTIBILITÀ

Misure cm	CODICE	IL150100	IL150104	IL150108	IL150112	IL150116	IL150120
		TAGLIA	M	L	XL	XXL	XXXL
C - 1/2 circonferenza torace		50	55	58	61	64	68
F - lunghezza totale		156	162	166	170	172	174
A - 1/2 circoferenza vita		50	50	54	56	58	62
E - lunghezza manica con polso		64	65	66	67	69	70

TUTA DA LAVORO PERSONALIZZABILE

I^o Categoria per rischi minimi

DESCRIZIONE	TAGLIA	ARTICOLO
TUTA DA LAVORO PERSONALIZZABILE TESSUTO Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m ²	M	IL150100
	L	IL150104
	XL	IL150108
	XXL	IL150112
	XXXL	IL150116
	XXXXL	IL150120

VESTIBILITÀ

Misure cm	CODICE	TAGLIA					
		M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
C - 1/2 circonferenza torace	IL150100	50	55	58	61	64	68
F - lunghezza totale	IL150104	156	162	166	170	172	174
A - 1/2 circoferenza vita	IL150108	50	50	54	56	58	62
E - lunghezza manica con polso	IL150112	64	65	66	67	69	70
	IL150116						
	IL150120						



TIPO DI PERSONALIZZAZIONE	TAGLIA	CODICE PERS.
TUTA LAV GR/AZ STAMPA CUORE	M	IL1501008
TUTA LAV GR/AZ STAMPA CUORE/SPALLE		IL1501010
TUTA LAV GR/AZ STAMPA SPALLE		IL1501012
TUTA LAV GR/AZ STAMPA CUORE	L	IL1501048
TUTA LAV GR/AZ STAMPA CUORE/SPALLE		IL1501050
TUTA LAV GR/AZ STAMPA SPALLE		IL1501052
TUTA LAV GR/AZ STAMPA CUORE	XL	IL1501088
TUTA LAV GR/AZ STAMPA CUORE/SPALLE		IL1501090
TUTA LAV GR/AZ STAMPA SPALLE		IL1501092
TUTA LAV GR/AZ STAMPA CUORE	2XL	IL1501128
TUTA LAV GR/AZ STAMPA CUORE/SPALLE		IL1501130
TUTA LAV GR/AZ STAMPA SPALLE		IL1501132
TUTA LAV GR/AZ STAMPA CUORE	3XL	IL1501168
TUTA LAV GR/AZ STAMPA CUORE/SPALLE		IL1501170
TUTA LAV GR/AZ STAMPA SPALLE		IL1501172
TUTA LAV GR/AZ STAMPA CUORE	4XL	IL1501208
TUTA LAV GR/AZ STAMPA CUORE/SPALLE		IL1501210
TUTA LAV GR/AZ STAMPA SPALLE		IL1501212
COSTO IMPIANTO STAMPA DA BOZZA DIGITALE		IL200200
TUTA LAV GR/AZ RICAMO CUORE	M	IL1501002
TUTA LAV GR/AZ RICAMO CUORE/SPALLE		IL1501004
TUTA LAV GR/AZ RICAMO SPALLE		IL1501006
TUTA LAV GR/AZ RICAMO CUORE	L	IL1501042
TUTA LAV GR/AZ RICAMO CUORE/SPALLE		IL1501044
TUTA LAV GR/AZ RICAMO SPALLE		IL1501046
TUTA LAV GR/AZ RICAMO CUORE	XL	IL1501082
TUTA LAV GR/AZ RICAMO CUORE/SPALLE		IL1501084
TUTA LAV GR/AZ RICAMO SPALLE		IL1501086
TUTA LAV GR/AZ RICAMO CUORE	2XL	IL1501122
TUTA LAV GR/AZ RICAMO CUORE/SPALLE		IL1501124
TUTA LAV GR/AZ RICAMO SPALLE		IL1501126
TUTA LAV GR/AZ RICAMO CUORE	3XL	IL1501162
TUTA LAV GR/AZ RICAMO CUORE/SPALLE		IL1501164
TUTA LAV GR/AZ RICAMO SPALLE		IL1501166
TUTA LAV GR/AZ RICAMO CUORE	4XL	IL1501202
TUTA LAV GR/AZ RICAMO CUORE/SPALLE		IL1501204
TUTA LAV GR/AZ RICAMO SPALLE		IL1501206
COSTO IMPOSTAZIONE RICAMATRICE DA BOZZA DIGITALE		IL200100
COSTO UNA TANTUM PER OTTIMIZZAZIONE BOZZA D'ORIGINE		IL200190