


INDICE

INGRASSATORI	2
PISTOLE	3
KIT AEROPULSOMETRI PER GRASSO	6
POMPE TRAVASO OLIO	8
RECUPERATI OLIO	10
ACCESSORI PER LAVAGGIO	11
TAPPI PER SPURGOFRENI	15
EROGAZIONE GASOLIO E ACCESSORI	16
ACCESSORI UREA	18

INGRASSATORI

INGRASSATORI DIRITTI



ch mm.	L1 mm.	L mm.	A Ø X PASSO	ARTICOLO
9	6	17	M6x1	AQ1001
11			M8x1	AQ1002

INGRASSATORE DIRITTO LUNGO



ch mm.	L1 mm.	L mm.	A Ø X PASSO	ARTICOLO
7	6	30	M6x1	AQ1007

INGRASSATORI 45°



ch mm.	L1 mm.	L mm.	A Ø X PASSO	ARTICOLO
11	6,5	25,5	M6x1	AQ1008
			M8x1	AQ1009
			M8x1,25	AQ1010
			M10x1	AQ1011
			M10x1,5	AQ1012

INGRASSATORI 90°



ch mm.	L1 mm.	L mm.	A Ø X PASSO	ARTICOLO
11	6,5	25,5	M6x1	AQ1013
			M8x1	AQ1017
			M8x1,25	AQ1014
			M10x1	AQ1015
			M10x1,5	AQ1016

TESTINE PER INGRASSAGGIO

DESCRIZIONE	ARTICOLO
TESTINA 4 GRIFFE M10x1mm	AQ1030

PISTOLE



DESCRIZIONE	ARTICOLO
PISTOLA INGRASSAGGIO MANUALE PER CARTUCCE DA 600 G	E4400
PISTOLA INGRASSAGGIO MANUALE PER CARTUCCE DA 400 G	E4400/4
TESTINA 4 GRIFFE M10x1mm	AQ1030
CARTUCCIA GRASSO AL LITIO MULTIPURPOSE EP2 PER CUSCINETTI 600 G MULTIPURPOSE	E9000/COS
CARTUCCIA GRASSO AL LITIO MULTIPURPOSE EP2 PER CUSCINETTI 400 G MULTIPURPOSE	E9001/COS
CARTUCCIA GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO PER TRASMISSIONI E GIUNTI 600 G MOLY GREASE	E9200/COS
CARTUCCIA GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO PER TRASMISSIONI E GIUNTI 400 G MOLY GREASE	E9201/COS
CARTUCCIA GRASSO EP SEMISINTETICO PER IMPIEGHI GRAVOSI IDROREPELLENTE 600 G CONTACT	E9300/COS
CARTUCCIA GRASSO EP SEMISINTETICO PER IMPIEGHI GRAVOSI IDROREPELLENTE 400 G CONTACT	E9301/COS
CONFEZIONE 30 PZ GRASSO MULTIPURPOSE 2 600 G CON COMPRESSORE MANUALE	E90000C
CONFEZIONE 30 PZ GRASSO MULTIPURPOSE 2 400 G CON COMPRESSORE MANUALE	E90001C
CONFEZIONE 30 PZ GRASSO MOVIBLACK 600 G CON COMPRESSORE MANUALE	E92000C
CONFEZIONE 30 PZ GRASSO LUBRISINT 2 600 G CON COMPRESSORE MANUALE	E93000C
CONFEZIONE 30 PZ GRASSO LUBRISINT 2 400 G CON COMPRESSORE MANUALE	E93001C

PISTOLA PNEUMATICA PER CARTUCCE GRASSO



DESCRIZIONE	ARTICOLO
PISTOLA PNEUMATICA A CARTUCCIA	E1000/COS
TESTINA 4 GRIFFE M10x1mm.	AQ1030
TUBO PER POMPANTE PNEUMATICO E MANUALE R2 1/4" LUNGHEZZA 50cm. ATT. FILETTATO M-M DA 10X1M	E7090/COS

CARTUCCE GRASSO



CONFEZIONE 30 CARTUCCE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
CARTUCCIA GRASSO AL LITIO MULTIPURPOSE EP2 PER CUSCINETTI 400g. MULTIPURPOSE	E8000/COS
CARTUCCIA GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO PER TRASMISSIONI E GIUNTI 400g. MOLY GREASE	E8200/COS
GRASSO EP SEMISINTETICO PER IMPIEGHI GRAVOSI IDROREPELLENTE 400g. CONTACT	E8300/COS

PISTOLE MANUALI PER SIGILLANTI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
PISTOLA MANUALE PER SIGILLANTI 9" ML	AS1207
PISTOLA MAN SACCH 600 ML	AS12080


PISTOLE PNEUMATICHE PER SIGILLANTI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
PISTOLA PNEUMATICA PER SIGILLANTI IN CARTUCCE DA 290 O 310 ML	UP65100
PISTOLA ARIA PER SIGILLANTI IN SACCHETTO DA 600 ML	UP65110

SISTEMA DI ESTRUSIONE	PNEUMATICO
Peso Netto	867 g.
Pressione di lavoro	0 - 10 bar
Lunghezza tubo	220 mm
Massima Forza	200 Kgf (10 bar - 145 PSI)-1,961 kN
Connessione	1/4 gas maschio
Livello rumore	<80 dBA
Caratteristiche	Riduttore di pressione integrato Valvola di scarico rapido integrata (anti goccia)

SISTEMA DI ESTRUSIONE	MECCANICO (mediante pistone)
Peso Netto	1.119 g.
Pressione di lavoro	0 - 10 bar
Lunghezza tubo	400 mm
Massima forza	200 Kgf (10 bar - 145 PSI)-1,961 kN
Connessione	1/4 gas maschio
Livello rumore	<80 dBA
Caratteristiche	Riduttore di pressione integrato Valvola di scarico rapido integrata (anti goccia)


A



Per l'uso di cartucce in alluminio si consiglia di utilizzare l'applicatore CSG II 450 / CSG II 340 T.

B

SACCHETTI



PISTOLE A BATTERIA PER SIGILLANTI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PISTOLA A BATTERIA IN SET PER SIGILLANTI 310 ML 	UP441310

CARATTERISTICHE:

- Fino a 4500 N di potenza.
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antisgocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per illuminare la zona di lavoro
- Funziona con tutte le batterie M18™ Milwaukee®
- Adatta per spremere mastice o collante da cartucce o sacchetti in foglio.

SPECIFICHE TECNICHE:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| • Voltaggio (V): | 18 |
| • Tipo batteria: | Li-ion |
| • Fornibile in: | Borsa |
| • Equipaggiamento standard: | Portacartuccia |
| • Peso con il pacco batteria (kg): | 2.3 (M18 B2) |
| • Charger included: | M12-18 C |
| • Battery included: | 1 x M18 B2 |
| • Tecnologia: | Brushed |
| • Sistema: | M18 |
| • Pz. nel cartone: | 4 PZ |

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PISTOLA A BATTERIA IN SET PER SIGILLANTI 600 ML 	UP441305

CARATTERISTICHE:

- Fino a 4500 N di potenza.
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antisgocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Disponibile con Barra Trasparente (T) o in Alluminio (A)
- LED per illuminare la zona di lavoro
- Funziona con tutte le batterie M18™ Milwaukee®
- Indicatore stato di carica della batteria.

SPECIFICHE TECNICHE:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Voltaggio (V): | 18 |
| • Tipo batteria: | Li-ion |
| • Fornibile in: | Borsa |
| • Equipaggiamento standard: | Barra in alluminio |
| • Peso con il pacco batteria (kg): | 2.3 (M18 B2) |
| • Charger included: | M12-18 C |
| • Battery included: | 1 x M18 B2 |
| • Tecnologia: | Brushed |
| • Sistema: | M18 |
| • Pz. nel cartone: | 4 PZ |

SIGILLANTI VARI

LOCTITE 3498

DESCRIZIONE	ARTICOLO
SIGILLANTE PER TUBI DI SCAPPAMENTO 150 gr	AU38714

SPECIFICHE TECNICHE

Sigillante specifico per sigillare i tubi di scappamento, adatto anche per sigillare materiali refrattari, camini, stufe, sigilla tutti i tipi di connessioni di scarico, resiste fino a +800 °C

LOCTITE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 TURAFALLE LIQUIDO 250 ml	AU22918

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto per sigillare le perdite di circuiti di raffreddamento a base di metallo colloidale. Versati direttamente nel vaso di espansione, entrano in circolo insieme al liquido refrigerante depositandosi ove si è verificata la perdita e sigillandola. studiato per sigillare le perdite dei radiatori e dei manicotti del circuito di raffreddamento.

CARATTERISTICHE

base: metallo collidale

G-CHEM

PULITORE RINNOVA SUPERFICI TRI FOAM

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 TRI FOAM 500 ml	AU600010

CARATTERISTICHE

La schiuma multifunzione attiva TRI FOAM dalla linea G-CHEM per pneumatici, plastiche esterne e motori di Giomacar è specificatamente formulata per la cura, la pulizia di plastiche, guarnizioni, gomme, cappotte, ecc. La sua formulazione la rende ideale per essere utilizzata senza prelavaggio (anche se consigliato), lascia sugli pneumatici un effetto lucido e non itacca cerchioni, vernici, vetri, ecc. Indicata anche per ravvivare motori di vecchi mezzi e eccezionale sui fascioni esterni in plastica dei paraurti scoloriti dal sole. Previene l'invecchiamento, lo scolorimento e le fessurazioni penetrando in profondità e rigenerando le superfici. TRI FOAM di Giomacar non contiene ammoniaca, acidi e solventi; la soffice schiuma a base di una miscela di siliconi, rimuove efficacemente lo sporco anche su superfici delicate.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto fisico: Aerosol
Colore: Incolore
Densità: Relativa 0,58
Ph: 5
Punto infiammabilità: Non applicabile

KIT AEROPULSOMETRI PER GRASSO

KIT CARRELLATO PER GRASSO 20Kg.



DESCRIZIONE	ARTICOLO
KIT AEROPULSOMETRO PER GRASSO DA 20Kg. RAPPORTO DI COMPRESSIONE R=50:1	E1100/COS
COMPOSIZIONE KIT	
POMPA PNEUMATICA PER FUSTI DA 20KG. R=50:1	E5040/COS
LUBRIFICATORE E REGOLATORE DI PRESSIONE	E7830/COS
CARRELLO 2 RUOTE PER FUSTI DA 20Kg.	* E5610/COS
TUBO EROGATORE R2 DA 1/4" LUNGHEZZA 6m.	E7020/COS
PISTOLA CON TUBO FLESSIBILE E TESTINA A 4 GRIFFE	E5950/COS
DISCO PREMI GRASSO Ø 280mm.	E7300/COS
COPRI FUSTO Ø 315mm.	E7400/COS

KIT CARRELLATO PER GRASSO 50Kg.

CARRELLO 4 RUOTE



DESCRIZIONE	ARTICOLO
KIT AEROPULSOMETRO PER GRASSO DA 50Kg. RAPPORTO DI COMPRESSIONE R=50:1	E1250/COS
COMPOSIZIONE KIT	
POMPA PNEUMATICA PER FUSTI DA 50KG. R=50:1	E5060/COS
LUBRIFICATORE E REGOLATORE DI PRESSIONE	E7830/COS
CARRELLO 4 RUOTE PER FUSTI DA 50Kg.	* E5625/COS
SUPPORTO POMPA	* E56200/COS
TUBO EROGATORE R2 DA 1/4" LUNGHEZZA 6m.	E7020/COS
PISTOLA CON TUBO FLESSIBILE E TESTINA A 4 GRIFFE	E5950/COS
COPRI FUSTO Ø 400mm.	E7410/COS
ACCESSORIO: DISCO PREMI GRASSO Ø 375mm.	E7310/COS

* PREZZO DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA

KIT CARRELLATO PER GRASSO 20/30 KG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
COMPLETO GRASSO PER FUSTI 20/30 KG PRESSIONE MASSIMA RAGGIUNGIBILE 400 bar.	E4920C
COMPOSIZIONE KIT	
POMPA PNEUMATICA PER FUSTI 20-30 KG. R=50:1	E4020
COPERCHIO COPRIFUSTO Ø 330-290 mm.	E4302
TUBO PER GRASSO ALTA PRESS. 1/4" R2 3 m.	E4503
CARRELLO A 2 RUOTE PER FUSTI 20-60 KG.	E4350
DISCO PREMIGRASSO Ø 310X260 mm.	E4314
PISTOLA CON TUBETTO FLESS. E TESTINA 4 GRIFFE	E4205
RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO	E7200
GIUNTO TRIPLO PER GRASSO	E4221

KIT CARRELLATO PER GRASSO 180/200 KG



DESCRIZIONE	ARTICOLO
COMPLETO GRASSO PER FUSTI 180/200 KG PRESSIONE MASSIMA RAGGIUNGIBILE 400 bar.	E4990C
COMPOSIZIONE KIT	ARTICOLO
POMPA PNEUMATICA PER FUSTI 180/200 KG R=50:1	E4080
COPERCHIO COPRIFUSTO Ø 600-560 mm.	E4308
TUBO PER GRASSO ALTA PRESS. 1/4" R2 3m.	E4503
CARRELLO A 4 RUOTE	E4380
DISCO PREMIGRASSO Ø 590-540 mm.	E4319
PISTOLA CON TUBO E TESTINA 4 GRIFFE	E4205
RIDUTTORE DI PRESSIONE ARIA ATTACCO 1/4"	E7180
GIUNTO TRIPLO PER GRASSO	E4221

POMPA A BARILE PER GRASSO DA 16Kg.

DESCRIZIONE	ARTICOLO
POMPA A BARILE PER GRASSO DA 16 KG. COMPLETA DI TUBO FLESSIBILE 1/4" R1T LUNGHEZZA 1,5 m., RUBINETTO E TUBETTO RIGIDO CON TESTINA A 4 GRIFFE.	E5100

POMPE TRAVASO OLIO

POMPA A BARILE PER OLIO DA 16Kg.

DESCRIZIONE	ARTICOLO
POMPA A BARILE PER OLIO DA 16 KG. COMPLETA DI TUBO FLESSIBILE L. 1,5 m. E UNCINO	E5200

KIT POMPA TRAVASO OLIO DA 50-200Kg.



DESCRIZIONE	ARTICOLO
KIT POMPA MANUALE PER OLIO CON TUBO TELESCOPICO PER FUSTI DA 50-200 Kg.	E3200/COS
COMPOSIZIONE KIT	ARTICOLO
POMPA MANUALE CON CICLO 0,5 LITRI	* E5190/COS
TUBO TELESCOPICO IN ACCIAIO PER FUSTI DA 50/200 Kg.	E7281/COS
TUBO IN GOMMA 3/4" CON BECCUCCIO PER EROGAZIONE L. 1,5 m.	* E7261/COS

KIT AEROPULSOMETRO PER OLIO COMPLETO DI CARRELLO DA 200Kg.



DESCRIZIONE	ARTICOLO
KIT AEROPULSOMETRO PER OLIO PER FUSTI DA 200Kg. CON RAPPORTO DI COMPRESSIONE R=3:1	E2500/COS
COMPOSIZIONE KIT	ARTICOLO
POMPA PNEUMATICA PER FUSTI DA 200Kg. R=3:1	E5100/COS
LUBRIFICATORE E REGOLATORE PER PRESSIONE	E7830/COS
CARRELLO 4 RUOTE PER FUSTI DA 200Kg.	E5600/COS
TUBO EROGATORE R1 DA 1/2" LUNGHEZZA 4m.	E7130/COS
PISTOLA PER OLIO CON CONTALITRI ELETTRONICO	E5390/COS

* PREZZO DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA

KIT AEROPULSOMETRO PER OLIO CON CONTALITRI



DESCRIZIONE	ARTICOLO
KIT AEROPULSOMETRO PER OLIO PER FUSTI DA 180 l. CON CONTALITRI E REGOLATORE DI PRESSIONE	E2991
COMPOSIZIONE KIT	ARTICOLO
POMPA PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO R 3:1	E2020
GHIERA DI FISSAGGIO POMPA A FUSTO	E4340
CARRELLO 4 RUOTE	E4380
TUBO FLESSIBILE IN GOMMA L. 3 m. 1/2"	E28703
PISTOLA CONTALITRI DIGITALE PER OLIO	E99720
REGOLATORE DI PRESSIONE CON SEPARATORE DI CONDENSA E MANOMETRO	E7180

KIT AEROPULSOMETRO PER OLIO SENZA CONTALITRI



DESCRIZIONE	ARTICOLO
KIT AEROPULSOMETRO PER OLIO PER FUSTI DA 180-200 Kg. SENZA CONTALITRI E REGOLATORE DI PRESSIONE	E2993
COMPOSIZIONE KIT	ARTICOLO
POMPA PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO R 3:1	E2020
GHIERA DI FISSAGGIO POMPA A FUSTO	E4340
CARRELLO 4 RUOTE	E4380
TUBO FLESSIBILE IN GOMMA L. 3 m. 1/2"	E28703
PISTOLA CONTALITRI DIGITALE PER OLIO	E99720
REGOLATORE DI PRESSIONE CON SEPARATORE DI CONDENSA E MANOMETRO	E7180

RECUPERATI OLIO

RECUPERATORE OLIO A CADUTA



DESCRIZIONE	ARTICOLO
KIT RECUPERATORE OLIO VERTICALE 90 LITRI CON VASCHETTA DI RACCOLTA AD AMPIA SEZIONE CIRCOLARE ANTISPRUZZO IN ACCIAIO VERNICIATO 10 L.	E3179
OPTIONAL CORONA METALLICA DA FISSARE SULL'ORLO DELLA VASCA PER AMPLIARE LA SUPERFICIE DI RACCOLTA (LA VASCA DA 400 mm. DI DIAMETRO PASSA A 590 mm. DI DIAMETRO)	E3299

VASCHETTA CARELLATA PER RECUPERO OLIO



DESCRIZIONE	ARTICOLO
VASCHETTA CARELLATA CON MANICO PER RECUPERO OLIO CAPACITA' 70 LITRI	E99721
VASCHETTA CARELLATA CON MANICO PER RECUPERO OLIO CAPACITA' 110 LITRI	E99722

ACCESSORI PER LAVAGGIO

NEBULIZZATORI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	NEBULIZZATORE COMPL. ACCIAIO VERNICIATO CAPACITÀ SERBATOIO 24LT	E99800
	NEBULIZZATORE COMPL. ACCIAIO INOX CAPACITÀ SERBATOIO 24LT	E99801
	NEBULIZZATORE PNEUMATICO VERNICIATO CAPACITÀ SERBATOIO 50 LT	E99802
	NEBULIZZATORE COMPL. ACCIAIO INOX CAPACITÀ SERBATOIO 50 LT	E99803

NEBULIZZATORI SCHIUMOGENI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
SCHIUMOGENO COMPL. ACCIAI VERNICIATO CAPACITÀ SERBATOIO 24 LT  	E99804

DESCRIZIONE	ARTICOLO
SCHIUMOGENO COMPL. ACCIAI VERNICIATO CAPACITÀ SERBATOIO 50 LT  	E99805

LANCE PER NEBULIZZATORI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
LANCIA NEBULIZZATORE 600 MM	E99806
LANCIA NEBULIZZATORE 750 MM	E99807
LANCIA NEBULIZZATORE 900 MM	E99808

DESCRIZIONE	ARTICOLO
LANCIA NEBULIZZATORE TELESCOPICA 100 - 200 CM	E99809

RICAMBI PER NEBULIZZATORI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
TUBO SPIRALE PER NEBULIZZATORE	E99810



DESCRIZIONE	ARTICOLO
RUOTA RICAMBIO NEBULIZZATORE 24 LT	E99812
RUOTA RICAMBIO NEBULIZZATORE 50 LT	E99811



DESCRIZIONE	ARTICOLO
TAPPO RICAMBIO NEBULIZZATORE	E99813
IMBUTO RICAMBIO NEBULIZZATORE	E99814



DESCRIZIONE	ARTICOLO
UGELLO RICAMBIO LANCIA NEBULIZZATORE	E99815



DESCRIZIONE	ARTICOLO
MANOMETRO NEBULIZZATORE	E99816



DESCRIZIONE	ARTICOLO
VALVOLA DI RICAMBIO PER NEBULIZZATORE	E99817

PISTOLA CON LANCIA



DESCRIZIONE	ARTICOLO
PISTOLA CON LANCIA PER NEBULIZZATORE 750 mm. TUBO IN ACCIAIO INOX E UGELLO IN PLASTICA A VENTAGLIO	E3326
PISTOLA CON LANCIA PER NEBULIZZATORE 750 mm. TUBO IN ACCIAIO INOX E UGELLO IN PLASTICA A VENTAGLIO	E3326M
PISTOLA CON LANCIA PER NEBULIZZATORE 900 mm. TUBO IN ACCIAIO INOX E UGELLO IN PLASTICA A VENTAGLIO	E3326L

IN ESaurimento

PISTOLA CON LANCIA PER IDROPULITRICE

DESCRIZIONE	ARTICOLO
LANCIA CON PISTOLA PER IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA ALTA PRESSIONE COMPLETA DI PROLUNGA E UGELLO IN ACCIAIO INOX	E6812

DESCRIZIONE	ARTICOLO
LANCIA PER IDROPULITRICE MT 2 ATTACCO 1/4"	AS43000

TUBO PER IDROPULITRICI BLU

Ø INTERNO pollici	Ø INTERNO mm.	SIZE	ARTICOLO
1/4"	6,40	-4	OL1040
5/16"	8,00	-5	OL1041
3/8"	9,50	-6	OL1042
1/2"	12,70	-8	OL1043

CARATTERISTICHE

- tubo interno in gomma sintetica senza giunzioni e di spessore uniforme
- rinforzo 2 trecce in acciaio ad alta resistenza
- copertura esterna in gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, carburanti ed agli agenti atmosferici
- fluidi raccomandati: acqua emulsioni acqua-sapone, acqua-glicole
- temperatura di esercizio -40° +135° C

DESCRIZIONE	Ø INTERNO pollici	ARTICOLO
TUBO IDROPULITRICE 2SN RACCORDATO F/F CON MANICOTTO ANTICALORE 10m.	1/4"	OL10480
	5/16"	OL10481
	3/8"	OL10482

SPURGOFRENI

SERBATOIO SPURGOFRENI PNEUMATICO

DESCRIZIONE	ARTICOLO
<p>SERBATOIO SPURGOFRENI PNEUMATICO CON MEMBRANA CAPACITA' SERBATOIO 9 L.</p> <p>VIENE FORNITO CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 TANICHETTI DI RECUPERO • 2 TUBETTI PER SCARICO OLIO VEGETALE • 1 IMBUTO 	E3406

COMPLETO SPURGOFRENI CARRELLATO




DESCRIZIONE	ARTICOLO
COMPLETO SPURGOFRENI CARRELLATO	E3495
COMPOSIZIONE KIT	ARTICOLO
CARRELLO A 4 RUOTE PIROETTANTI	E4357
SERBATOIO SPURGOFRENI PNEUMATICO CON MEMBRANA CAPACITA' SERBATOIO 9 L.	E3406
SET COMPLETO TAPPI PER SPURGOFRENI	E3490
2 TANICHETTE DI RECUPERO	E3485
2 TUBETTI PER SCARICO OLIO VEGETALE	E3481
1 IMBUTO	E3486

TAPPI PER SPURGOFRENI

TAPPO UNIVERSALE A VITE



DESCRIZIONE	ARTICOLO
TAPPO UNIVERSALE A VITE IDONEO PER L'UTILIZZO PER LA MAGGIOR PARTE DEI MODELLI DI AUTOVETTURE E AUTOCARRI	E3474

KIT TAPPI PER MODELLI AUTO ATTUALI
(escluso tappo universale)

POSIZIONE	DIAMETRO ESTERNO	ARTICOLO
1	26 mm.	E3491
2	25 mm.	
3	28,5 mm.	
4	47 mm.	
5	51 mm.	
6	56 mm.	
7	67 mm.	
8	44 mm.	
9	62 mm.	
11	80 mm.	
12	72 mm.	
13	60 mm.	
14	55 mm.	
15	50 mm.	
16	45 mm.	
17	40 mm.	
18	35 mm.	
19	47,2 mm.	

KIT TAPPI PER AUTO E AUTOCARRI

POSIZIONE	DIAMETRO ESTERNO		ARTICOLO
	10	30 mm.	
	13	52 mm.	
	15	80 mm.	
	16	91 mm.	
	17	36 mm.	
	18	30 mm.	
	20	79 mm.	
	21	48 mm.	
	22	48 mm.	
23	62,5 mm.		E3493

KIT COMPLETO 24 TAPPI

DESCRIZIONE	ARTICOLO	
	KIT COMPLETO DI TUTTI I 24 TAPPI PER VETTURE E PER AUTOCARRI, COMPRESO TAPPO UNIVERSALE	
1	E3490	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
11		
12		
19		
13		
15		
10		
18		
23		
22		
17		
16		
20		
21		

EROGAZIONE GASOLIO E ACCESSORI

DIESELBOX

DESCRIZIONE	ARTICOLO			
DIESELBOX 12V	E4400/COS12			
DIESELBOX 24V	E4400/COS24			
CARATTERISTICHE				
ATTREZZATURA CONTENUTA IN UN ROBUSTO BOX PROGETTATO PER MANTENERE PULITE LE PARTI A CONTATTO E RACCOGLIERE EVENTUALI GOCCIOLAMENTI.				
<ul style="list-style-type: none"> ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE FINO A 45 L/min. DISPONIBILE A 12 O 24 VOLT INCLUSO TUBO DI MANDATA DA 6 METRI CON PISTOLA DI EROGAZIONE IN ALLUMINIO INCLUSO TUBO D'ASPIRAZIONE DI 6 METRI CON VALVOLA DI FONDO E FILTRO GUANTI, CAVI E PINZE FILTRO A CARTUCCIA SEPARATORE D'ACQUA 				

POMPA AUTOADESCANTE



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ELETTROPOMPA PER GASOLIO 40 LITRI/1' 12 VDC	AS32000
ELETTROPOMPA PER GASOLIO 40 LITRI/1' 24 VDC	AS32001
IDEALE PER LE ATTIVITÀ DI RABBOCCO E TRAVASO DI GASOLIO DA DISTRIBUTORI PER GASOLIO O DIRETTAMENTE DA SERBATOI INSTALLATI SU VEICOLI O MACCHINE MOVIMENTO TERRA.	
CARATTERISTICHE:	
<ul style="list-style-type: none"> • POMPA DEL TIPO A PALETTE • PROTEZIONE MOTORE IP55 • UTILIZZO IN SERVIZIO INTERMITTENTE CON CICLO DI LAVORO DI 30 MIN • STAFFA DI SUPPORTO PER FISSAGGIO POMPA. 	

PISTOLE AUTOMATICHE PER GASOLIO



DESCRIZIONE	ARTICOLO
PISTOLA AUTOMATICA PER GASOLIO 60L/1"	E99723
PISTOLA AUTOMATICA PER GASOLIO 80L/1"	E99724
PISTOLA AUTOMATICA PER GASOLIO 120L/1"	E99725

PISTOLE AUTOMATICA CHIUSURA DI FLUSSO



DESCRIZIONE	ARTICOLO
PISTOLA AUTOMATICA PER GASOLIO 8L/1" CON CHIUSURA AUTOMATICA DEL FLUSSO CON SERBATOIO PIENO DOTATA DI FILTRO IN ENTRATA E RACCORDO GIREVOLE DA 1"	E99726

PISTOLA PER SERBATOI A CADUTA



DESCRIZIONE	ARTICOLO
PISTOLA IN ALLUMINIO PER EROGAZIONE GASOLIO CON RACCORDO GIREVOLE 1" INDICATA PER SERBATOI A CADUTA	E99727

TUBAZIONE PER GASOLIO



DESCRIZIONE	ARTICOLO
TUBAZIONE 19x27mm. IN GOMMA DI ALTA QUALITA' PER EROGAZIONE GASOLIO - LUNGHEZZA 6 m. COMPLETO DI RACCORDI 3/4" MASCHIO	E99728
TUBAZIONE 25x35mm. IN GOMMA DI ALTA QUALITA' PER EROGAZIONE GASOLIO - LUNGHEZZA 6 m. COMPLETO DI RACCORDI 1" MASCHIO	E99729

TANICHE OMologate PER BENZINA

DESCRIZIONE	ARTICOLO
TANICA OMologata secondo le norme "UN" CERTIFICATA "TUV" PER TRASPORTO BENZINA IN LAMIERA CAPACITA' 5L.	E99730
TANICA OMologata secondo le norme "UN" CERTIFICATA "TUV" PER TRASPORTO BENZINA IN LAMIERA CAPACITA' 20L.	E99731
BECCUCCIO PER TANICA IN LAMIERA	E99732

ACCESSORI UREA

KIT TRAVASO UREA A CADUTA

DESCRIZIONE	ARTICOLO
KIT TRAVASO UREA A CADUTA CON 3M. DI TUBO IN GOMMA EPDM ADATTATORE PER CONTENITORE DA 1000L. PISTOLA MANUALE IN POLIETILENE	E99733

KIT TRAVASO PER CISTERNA UREA 230V

DESCRIZIONE	ARTICOLO
KIT TRAVASO PER CISTERNA UREA 230V FACILMENTE RIMOVIBILE DA UN SERBATOIO IBC ALL'ALTRO POMPA AUTOADESCANTE A MEMBRANA LAMIERA INOX DI SUPPORTO ELETTROPOMPA PISTOLA MANUALE TUBO DI MANDATA 6 M. TUBO DI ASPIRAZIONE 1,5 M. PORTAGOMMA E FASCETTE PORTATA: 32L/MIN	E99744

KIT TRAVASO PER CISTERNA UREA 230V CON CONTALITRI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
KIT TRAVASO PER CISTERNA UREA 230V CON CONTALITRI FACILMENTE RIMOVIBILE DA UN SERBATOIO IBC ALL'ALTRO POMPA AUTOADESCANTE A MEMBRANA LAMIERA INOX DI SUPPORTO CON PORTAPISTOLA ELETTROPOMPA GRUPPO CONTALITRI K24 PISTOLA AUTOMATICA INOX TUBO DI MANDATA 6 M. TUBO DI ASPIRAZIONE 1,5 M. PORTAGOMMA E FASCETTE PORTATA: 32L/MIN	E99743

KIT TRAVASO PER FUSTO E CISTERNA UREA 12/230V

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 <p>KIT TRAVASO PER FUSTO E CISTERNA UREA 12V GRUPPO PORTATILE CON POMPA A MEMBRANA DOTATA DI MOTORE ELETTRICO 12V SENZA GUARNIZIONI DINAMICHE SOLUZIONE CHE CONSENTE DI OTTENERE UNA POMPA INDUSTRIALE AFFIDABILE CON CAPACITA' AUTOADESCANTI SCATOLA MORSETTIERA CON INTERRUTTORE E FUSIBILE PER PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI. ELETTROPOMPA 12V. CAVI DI 2 M. CON PINZE DI COLLEGAMENTO A BATTERIA TUBO 6M. Ø 3/4" PISTOLA MANUALE IN PLASTICA KIT DI ASPIRAZIONE CON TUBO EPDM 1,5M E VALVOLA DI FONDO CICLO DI LAVORO 20 MIN. PORTATA: 35L/MIN</p>	E99745
 <p>KIT TRAVASO PER FUSTO E CISTERNA UREA 230V GRUPPO PORTATILE CON POMPA A MEMBRANA DOTATA DI MOTORE ELETTRICO 230V SENZA GUARNIZIONI DINAMICHE SOLUZIONE CHE CONSENTE DI OTTENERE UNA POMPA INDUSTRIALE AFFIDABILE CON CAPACITA' AUTOADESCANTI SCATOLA MORSETTIERA CON INTERRUTTORE E FUSIBILE PER PROTEZIONE DA SOVRACCARICHI. ELETTROPOMPA 12V. CAVI DI 2 M. CON PINZE DI COLLEGAMENTO A BATTERIA TUBO 6M. Ø 3/4" PISTOLA MANUALE IN PLASTICA KIT DI ASPIRAZIONE CON TUBO EPDM 1,5M E VALVOLA DI FONDO CICLO DI LAVORO 20 MIN. PORTATA: 32L/MIN</p>	E99746

KIT TRAVASO PER FUSTO UREA 230V

DESCRIZIONE	ARTICOLO
 <p>KIT TRAVASO PER FUSTO UREA 230V GRUPPO EROGATORE DOTATO DI UNA BASE FACILMENTE APPLICABILE E RIMOVIBILE DA UN FUSTO ALL'ALTRO COMPOSTO DA: LAMIERA INOX DI SUPPORTO PER FUSTO ELETTROPOMPA PISTOLA MANUALE TUBO DI MANDATA 6M. TUBO DI ASPIRAZIONE CICLO DI LAVORO 20 MIN. PORTATA: 32L/MIN</p>	E99747

PISTOLA AUTOMATICA

DESCRIZIONE	ARTICOLO
PISTOLA AUTOMATICA PER UREA	E99734

PISTOLA AUTOMATICA CON CONTALITRI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PISTOLA AUTOMATICA CON CONTALITRI PER UREA	E99735

PISTOLA IN POLIETILENE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PISTOLA IN POLIETILENE PER UREA	E99736

CONTALITRI DIGITALE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONTALITRI DIGITALE PER UREA	E99737

POMPA MANUALE ACCIAIO INOX

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	POMPA MANUALE IN ACCIAIO INOX TENUTE IN PTFE, IDONEA PER FUSTI O PER CONTENITORI DA 1000 l., COMPLETA DI TUBO FLESSIBILE LUNGHEZZA 4 m., TERMINALE RIGIDO E GHIERA DI FISSAGGIO PORTATA 8 l/min.	E99741

POMPA MANUALE PER FUSTI UREA



POMPA MANUALE PER FUSTI UREA
INOX CERTIFICATA
COMPONENTI METALLICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
CAPACITA' DI ASPIRAZIONE: AUTOADESCANTE CON
EROGAZIONE SEMPLICE ED IMMEDIATA
PRESTAZIONI VOLUMETRICHE: 38 LITRI PER 100
ROTAZIONI
CONNETTORE 56x4

ARTICOLO

E99748

ELETTROPOMPA 220V



ELETTROPOMPA PER UREA 220V

DESCRIZIONE

ARTICOLO

E99738

ELETTROPOMPA 12V



ELETTROPOMPA PER UREA 12V

DESCRIZIONE

ARTICOLO

E99739

TUBO 3/4"

TUBO DA 3/4" PER UREA
PREZZO AL METRO

DESCRIZIONE

ARTICOLO

E99740